СЕРВИС Багет

КАТАЛОГ ФАСАДОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ)

ИЮЛЬ 2026


ВАНДА




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет

Фасад глухой




Фасад-витрина



Бутылочница

146 мм 196 мм





Ящик

116 мм

176 мм

356 мм





Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


НИКА




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет

Фасад глухой




Фасад-витрина



Бутылочница

146 мм 196 мм




Ящик

116 мм

176 мм

356 мм





Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - одна сторона.


ЭЛАНА




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет

Фасад глухой




Фасад-витрина



Бутылочница

146 мм 196 мм





Ящик

116 мм

176 мм

356 мм





Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - одна сторона.


ЭРИКА




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет

Фасад глухой




Фасад-витрина



Бутылочница

146 мм 196 мм





Ящик

116 мм

176 мм

356 мм





Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


КЛАССИКА




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка



Бутылочница



Ящик



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


ПРЕМИУМ (без усиков)




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


ПРЕМИУМ (с усиками)




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


ПРЕМИУМ (с накладкой КРЕСТ)




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад-витрина «Премиум» без усов




Накладка МДФ 6 мм



Фасад-витрина «Премиум» без усов



Накладка МДФ 6 мм



Вставка:
- **Стекло 4 мм (в паз под уплотнитель);**
- **МДФ 6 мм (с выборкой под штапик).**

ЭЛИТ




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



КОЛОР




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



ПАРИЖ (с глянцевой поверхностью)




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



АЛЬТ




Фасад - сборный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - 2-х сторон.


Стандартная фрезеровка

Размерный ряд на задней обложке


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина




АФИНА




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница



Ящик






Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.

Добавлен рисунок на филенке.
Размер рисунка единый для всех размеров фасадов.
Минимальная ширина фасада с рисунком 296 мм.
Фасады меньшей ширины - без рисунка. Только с канавкой.
Места нанесение патины выделены серым цветом.

Детали Фасада «Афина»





Места нанесения патины выделенны серым цветом



Бутылочницы - без филенки. Только с канавкой.


Фасад «Афина». Оформление портала.





Места нанесения патины выделенны серым цветом






Места нанесения патины выделенны серым цветом

Арка





Места нанесения патины выделенны серым цветом


ПАТРИЦИЯ




Стандартная фрезеровка

Размерный ряд на задней обложке


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



Фасад - сборный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - 2-х сторон.


ГАРДА




Стандартная фрезеровка

Размерный ряд на задней обложке


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик



Фасад R глухой



Фасад R-витрина



Фасад - сборный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - 2-х сторон.


ТЕХНО (сборный)




Стандартная фрезеровка

Размерный ряд на задней обложке


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка



Бутылочница



Ящик



Фасад - сборный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - 2-х сторон.


РИМИНИ




Стандартная фрезеровка

Рекомендованный размер фасадов: Ш: до 450 мм х В: до 960 мм


Фасад глухой




Фасад-витрина




Бутылочница




Ящик





Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - одна сторона.


МИЛАН




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка



Бутылочница



Ящик



Фасад-витрина




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.

Фасад глухой
РЕЗНОЙ

Закреплена деревянным штапиком






Фасад-витрина
РЕЗНАЯ

Закреплена деревянным штапиком





Рекомендованный размер для резных фасадов 716х396 мм.
Высота декоративной части 6 мм.


САБОН




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Бутылочница




Ящик




Плоский, с обгоном.



Рамка заужена с 2-х сторон.



Стандартная фрезеровка.



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 16 мм.
Покраска - одна сторона.


ТИФАНИ




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина



Бутылочница



Ящик



Фасад интегрированная ручка




Прямой фасад



Фрезерованный фасад



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.




КВАДРО (без расшивки)




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка





Бутылочница




Ящик









Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


КВАДРО (с расшивкой)




Стандартная фрезеровка

Размерный ряд на задней обложке


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка





Бутылочница




Ящик









Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


ТУРИН №1




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой



Фасад-витрина




Фасад-витрина




Высота декоративной части 6 мм


Фасад-решетка



Бутылочница



Ящик



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19, 22 мм.
Покраска - одна сторона.


ТУРИН №2




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница



Ящик





Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19, 22 мм.
Покраска - одна сторона.


ТУРИН №2 с интегрированной ручкой, тип «F»



Стандартная фрезеровка


Размерного ряда нет

Фасад глухой




Стандартная фрезеровка

Фасад-витрина



Стандартная фрезеровка

Фасад-решетка





Стандартная фрезеровка

Ящик




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19, 22 мм.
Покраска - одна сторона.





Дверь





Высота декоративной части 6 мм

АГАТА



Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка



Витрина «Диагональный крест»




Витрина «Окошки»



Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик

116 мм



Стандартная фрезеровка.

176 мм




Стандартная фрезеровка.

356 мм



Стандартная фрезеровка.



АЛЬДА




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка



Витрина «Диагональный крест»




Витрина «Окошки»



Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик

116 мм



Стандартная фрезеровка.

176 мм




Стандартная фрезеровка.

356 мм



Стандартная фрезеровка.



АГНЕССА РУЧКА ТИП А




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет

Фасад глухой




Фасад-витрина



Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик

116 мм




176 мм



356 мм





АГНЕССА РУЧКА ТИП Е




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 22 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет

Фасад глухой




Фасад-витрина




Ящик


116 мм




176 мм



356 мм





АДЕЛИНА




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой



Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик


116 мм




176 мм



356 мм





АЛЬБИНА




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой



Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик


116 мм




176 мм



356 мм





АННЕТА




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.

Стандартная фрезеровка


Размерного ряда нет

Фасад глухой




Стандартная фрезеровка

Фасад глухой




Фрезеровка диагональный крест

Фасад-витрина




Стандартная фрезеровка

Фасад-витрина Аннета-Грация



Стандартная фрезеровка


Фасад-решетка



Стандартная фрезеровка

Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик

116 мм



Стандартная фрезеровка

176 мм




Стандартная фрезеровка

356 мм



Стандартная фрезеровка



БАСТИОН




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой



Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница

146 мм 196 мм



Ящик

116 мм




176 мм



356 мм






БАРИ №1

Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет





Фасад "Полоски" 8-12
Вид с торца фасада





Фасад "Полоски" 10-12
Вид с торца фасада





Фасад "Волна" 18-7
Вид с торца фасада

Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19-22 мм.
Покраска - одна сторона.



Возможный вариант фрезеровки


БАРИ №2

Стандартная фрезеровка


Размерного ряда нет

Панель фрезерованная «Полоски» 5 - 15, R=3, угол 45°






Пример использования фрагмента панели в качестве фасада




Примеры мебели с фасадами БАРИ №2


«A»




Пример фасада «A»




«B»




Пример фасада «B»




«C»




Пример фасада «C»



«D»



Пример фасада «D»



ДАНИЭЛА №1




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница




Ящик





ДАНИЭЛА №2




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница



Ящик





ДЖУЛИЯ №1




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница



Ящик





ДЖУЛИЯ №2




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19 мм.
Покраска - одна сторона.


Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина




Фасад-решетка




Бутылочница



Ящик






ВЕЛИЯ №1




Размерного ряда нет


Фасад глухой




Бутылочница



Ящик



Фасад в разрезе




Фасад - гладкий.
Материал - МДФ 19 мм.
Молдинг - материал МДФ, накладной, размер 9х7.
Покраска - одна сторона.

ВЕЛИЯ №2




Размерного ряда нет


Фасад глухой



Бутылочница




Ящик





Фасад в разрезе




Фасад - гладкий.
Материал - МДФ 19 мм.
Молдинг - материал МДФ, накладной, размер 9х7.
Покраска одна сторона.

ВИТТОРИЯ №1




Размерного ряда нет


Фасад глухой



Бутылочница




Ящик







Фасад в разрезе




Фасад - гладкий.
Материал - МДФ 19 мм.
Молдинг - материал МДФ, накладной, размер 22х11.
Покраска - одна сторона.

ВИТТОРИЯ №2




Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад глухой




Бутылочница




Ящик



Фасад в разрезе






Фасад - гладкий.
Материал - МДФ 19 мм.
Молдинг - материал МДФ, накладной, размер 22х11.
Покраска одна сторона.

ВИТТОРИЯ №3




Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад глухой




Бутылочница



Ящик



Фасад в разрезе



Фасад - гладкий.
Материал - МДФ 19 мм.
Молдинг - материал МДФ, накладной, размер 9х7 / 22х11.
Покраска - одна сторона.


СОФИЯ




Стандартная фрезеровка

Размерного ряда нет


Фасад глухой




Фасад-витрина



Фасад-решетка




Бутылочница



Ящик




Фасад - фрезерованный.
Материал - МДФ 19, 22 мм.
Покраска - одна сторона.




ПОРТАЛЬНЫЙ ДЕКОР

ПОРТАЛЬНЫЙ ДЕКОР №1
(большой)




Арт. 589 (540 x 180)
Комплектуется на фасад любой фрезеровки.

Портальный декор №2
(малый)



Арт. SY 1060 (370 x 123)
Комплектуется на фасад любой фрезеровки.


ПОРТАЛЬНЫЙ ДЕКОР №3
(фрезерованный)




Комплектуется на фасад любой фрезеровки.

СВЕТОВАЯ ПЛАНКА


СВЕТОВАЯ ПЛАНКА №1




СВЕТОВАЯ ПЛАНКА R №1



СВЕТОВАЯ ПЛАНКА №2




СВЕТОВАЯ ПЛАНКА R №2




КАПИТЕЛИ

КАПИТЕЛЬ-КОНСОЛЬ №1



КАПИТЕЛЬ-КОНСОЛЬ №2




УГОЛКИ



КОЛОННЫ

КОЛОННА № 1 «ГРОЗДЬ»


50 мм 100 мм



Колонна 50 - арт. 221.
Колона 100 - арт. 594.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 2 «ЦВЕТОК»


50 мм 100 мм



Колонна 50 - арт. 321.
Колона 100- арт. 593.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 3


170 мм



Колона 170- арт. 201.
Стандартная высота 820 мм.

КОЛОННА № 4 «РОМБ»

50 мм 75 мм 100 мм




Колонна 50 - арт. SY 0762-1.
Колона 75- арт. SY 0899.
Колона 100- арт. 685.

Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

Арт. 685.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 6


50 мм 100 мм



Колонна 50 - арт. SY 0849.
Колона 100 - арт. SY 10109.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 7

100 мм




Арт. SY 0841-2.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННЫ

КОЛОННА № 8


100 мм



Арт. 239.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 9


150, 170 мм



Арт. 201.
Основание: Арт. ГС-041.
Стандартная высота 820 мм.

КОЛОННА № 10


50 мм 100 мм



Глянец с патиной.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 11


50 мм 100 мм



Глянец .
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 12


60 мм 100 мм



Арт. SY 8832.
Стандартная высота 720, 920, 960 мм.
Максимальная стандартная высота 2280 мм.

КОЛОННА № 13

75 мм 100 мм 150 мм



БАЛЯСИНА ТОЧЁНАЯ


80 мм




Стандартная высота 820 мм.
(плюс припуски для подрезки.
Общая высота 880 мм).

КАРНИЗЫ


КАРНИЗ №1



КАРНИЗ R №1




КАРНИЗ №4




Декор Арт. KPS - 005.

КАРНИЗ №5




Декор Арт. SY - 95.

КАРНИЗ R №5




КАРНИЗ №6




Декор Арт. SY - 18.

КАРНИЗ R №6




КАРНИЗ №7




Декор Арт. SY - 211.

КАРНИЗ R №7



КАРНИЗ №8



Декор Арт. SB-228.

КАРНИЗ R №8



КАРНИЗЫ

ПОДФРИЗОВАЯ ПЛАНКА




Декор Арт. SB-228.

ПОДФРИЗОВАЯ ПЛАНКА R




КАРНИЗ №5 С ПОДФРИЗОВОЙ ПЛАНКОЙ



КАРНИЗ R №5 С ПОДФРИЗОВОЙ ПЛАНКОЙ R



КАРНИЗ №6 С ПОДФРИЗОВОЙ ПЛАНКОЙ




КАРНИЗ R №6 С ПОДФРИЗОВОЙ ПЛАНКОЙ R




СТЫКОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРНИЗА


Угол 180°



Угол 90° внешний



Угол 90° внутренний



ЦОКОЛИ


ЦОКОЛЬ ПРЯМОЙ №1




ЦОКОЛЬ ПРЯМОЙ №2



ЦОКОЛЬ ПРЯМОЙ №3




ЦОКОЛЬ РЕЗНОЙ








ЦОКОЛЬ РАДИУСНЫЙ №1





ЦОКОЛЬ РАДИУСНЫЙ №1







ЦОКОЛЬ ФИГУРНЫЙ КОЛОР











ЦОКОЛЬ ФИГУРНЫЙ




ЦОКОЛИ

СТЫКОВКА ФИГУРНОГО ЦОКОЛЯ ЧЕРЕЗ КОЛОННУ




Фигурный цоколь Н - 150 мм. Прямой цоколь Н - 150 мм.

СТЫКОВКА ФИГУРНОГО ЦОКОЛЯ ЧЕРЕЗ КОЛОННУ




Фигурный цоколь Н - 150 мм. Прямой цоколь Н - 100 мм.

СТЫКОВКА ПРЯМОГО И ФИГУРНОГО ЦОКОЛЯ



Фигурный цоколь Н - 150 мм. Прямой цоколь Н - 150 мм.


СТЫКОВКА ПРЯМОГО ЦОКОЛЯ ЧЕРЕЗ КОЛОННУ




Фигурный цоколь Н - 100 мм. Прямой цоколь Н - 100 мм.

СТЫКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦОКОЛЕЙ


Угол 180°




Угол 90° внутренний




Угол 180°



Угол 90° внешний




ВИТРИНЫ




ОКОШКИ

Возможна в следующих коллекциях:
• Классика • Премиум • Элит • Колор • Париж • Темза • Афина • Альт • Гарда • Патриция • Техно • Милан • Квадро б/з расшивки • Квадро с расшивкой • Турин • Римин • Верона • Кремона • Джулия • Агата • Альда • Бастион




ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРЕСТ

Возможна в следующих коллекциях:
• Премиум • Элит • Колор • Париж • Темза • Афина • Милан • Турин • Римин • Джулия • Агата • Альда



БРИТАНИКА


Возможна в следующих коллекциях:
• Премиум • Элит • Колор • Париж • Темза • Афина • Альт • Гарда • Патриция • Милан



С НАКЛАДКОЙ «ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРЕСТ»


Варианты вставок:
• Стекло 4 мм
• МДФ 6 мм
(выкрашенная в цвет фасада)

Возможна в следующих коллекциях:
• Колор • Милан • Премиум




РЕЗНАЯ DR1

Возможна в следующих коллекциях:
• Колор • Милан • Римини • Турин • Сабон




РЕЗНАЯ DR2

Возможна в следующих коллекциях:
• Колор • Милан • Премиум • Элит • Римини • Турин • Сабон




РЕЗНАЯ DR3
Решетка с бороздкой, наносим патину)

Возможна в следующих коллекциях:
• Колор • Милан • Премиум • Элит • Римини • Турин • Сабон



РОМБ

Возможна в следующих коллекциях:
• Колор • Милан • Премиум • Элит • Римини • Турин • Сабон




ГРАЦИЯ


Возможна в следующих коллекциях:
• Турин • Сабон • Милан • Анетта • Даниэла 1 • Даниэла 2 • Агата • Альда

КРЕПЕЖ СТЕКЛА

ПФ	ПРЯМЫЕ	РАМОЧНЫЕ
УПЛОТНИТЕЛЬ	УПЛОТНИТЕЛЬ	УПЛОТНИТЕЛЬ
1) ВИТРИНА ПРОСТАЯ	1) ВИТРИНА ПРОСТАЯ	1) ВИТРИНА ТЕХНО
2) ВИТРИНА С НАКЛАДКОЙ	2) ВИТРИНА С НАКЛАДКОЙ	2) ВИТРИНА ТЕХНО С НАКЛАДКОЙ
ШТАПИК	ШТАПИК	ШТАПИК
1) ВИТРИНА ОКОШКИ	1) ВИТРИНА С РЕШЕТКОЙ	1) ВИТРИНА ТЕХНО С РЕШЕТКОЙ
2) ВИТРИНА ДИАГОН КРЕСТ		2) ВСЕ ТИПЫ ВИТРИН КРОМЕ ТЕХНО
3) ВИТРИНА БРИТАНИКА		
4) ВИТРИНЫ DR-1.2.3		
5) ВИТРИНА С РЕШЕТКОЙ		
6) РОМБ		


ПЛАНКА ДЛЯ БУТЫЛОК






ДВЕРИ-КУПЕ КОЛОР


ДВЕРЬ
С 2-МЯ ФИЛЕНКАМИ




ДВЕРЬ
С 3-МЯ ФИЛЕНКАМИ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
С 1-Й ФИЛЕНКОЙ
И ЗЕРКАЛОМ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
БРИТАНИКА
С 1-Й ФИЛЕНКОЙ



ДВЕРЬ-ВИТРИНА
ДИАГОНАЛЬНЫЙ
КРЕСТ



ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДВЕРИ С ВРЕЗНЫМ
КОРРЕКТОРОМ




Двери-купе изготавливаются из плиты МДФ 22 мм.
Рекомендованные размеры дверей-купе:
- высота 2000 - 2400 мм,
- ширина 500 - 900 мм.
Для дверей 2200 мм рекомендована установка корректоров фасада.
Для дверей-витрин установка корректора ОБЯЗАТЕЛЬНА независимо от размера двери.

ДВЕРИ - КУПЕ КОЛОР РЕЗНЫЕ

ВИТРИНЫ DR 1




ВИТРИНЫ DR 2




Двери-купе изготавливаются из плиты МДФ 22 мм. Рекомендованные размеры дверей-купе:
- высота 2000 - 2400 мм, - ширина 500 - 900 мм.
Для дверей-витрин установка корректора ОБЯЗАТЕЛЬНА независимо от размера двери.

ДВЕРИ-КУПЕ ПРЕМИУМ

ДВЕРЬ-ВИТРИНА ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРЕСТ
Накладка МДФ 6 мм (эмаль в цвет двери)




ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДВЕРИ
С ВРЕЗНЫМ КОРРЕКТОРОМ



ДВЕРИ-КУПЕ ПРЕМИУМ


ДВЕРЬ
С 2-МЯ ФИЛЕНКАМИ




ДВЕРЬ
С 3-МЯ ФИЛЕНКАМИ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
С 1-Й ФИЛЕНКОЙ
И ЗЕРКАЛОМ



ДВЕРЬ-ВИТРИНА
БРИТАНИКА
С 1-И ФИЛЕНКОЙ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
ДИАГОНАЛЬНЫЙ
КРЕСТ




ДВЕРИ-КУПЕ в профиль АРИСТО, РАМИР (симметрия)


ДВЕРЬ
С 2-МЯ ФИЛЕНКАМИ




ДВЕРЬ
С 3-МЯ ФИЛЕНКАМИ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
С 1-Й ФИЛЕНКОЙ
И ЗЕРКАЛОМ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
БРИТАНИКА
С 1-И ФИЛЕНКОЙ




ДВЕРЬ-ВИТРИНА
ДИАГОНАЛЬНЫЙ
КРЕСТ





Двери-купе МДФ ПФ выполнены из плиты толщиной 16 мм.
По торцу спереди без фрезеровки. По торцу сзади выборка по схеме.
В витринах паз под стекло 4 мм. Стекло вклеено и зафиксировано планками из ХДФ шириной 30 мм по периметру стекла. Профиль-ручка симметричная.
Рекомендованные размеры дверей-купе: высота 2000 - 2700 мм, ширина 500 - 950 мм.



ПАНЕЛИ МИЯ








Панели МДФ выполнены из плиты толщиной 22 мм.
Для стыковки панелей по длине по одному торцу выборка по схеме.
Рекомендованные размеры панелей:
- высота до 2700 мм,
- ширина 600 мм (возможны другие размеры, кратные 50 мм).
Фактическая ширина панели 606 мм.
Ширину панелей для расчета принимать 600 мм, крайней панели 603 мм.
В местах фрезеровки возможна установка профиля для светодиодной ленты.



Фасад применяется для мебели и декоративной отделки стен







Возможная фрезеровка

ДВЕРИ БАРИ СХЕМЫ КОМПОНОВКИ


Модель 3 Л | Модель 2 П




Модель 2 П | Модель 1 П




Модель 3 Л | Модель 1 П




Модель 1 Л | Модель 3 П (перевернутый)




Модель 3 П | Модель 2 Л | Модель 1 П



Модель 3 П | Модель 1 П (перевернутый) | Модель 2 П (перевернутый)




Модель 2 П (перевернутый) | Модель 3 П | Модель 2 Л | Модель 3 П



ДВЕРИ БАРИ МОДЕЛИ


Модель №1



Фасад в разрезе

Размеры двери:
- высота 2000 - 2700 мм (изменение размера высоты за счет свободного участка в центре)
- ширина 450 - 600 мм


Модель №2



Фасад в разрезе

Размеры двери:
- высота 2000 - 2700 мм (изменение размера высоты за счет свободного участка в центре)
- ширина 450 - 600 мм

Модель №3



Фасад в разрезе

Размеры двери:
- высота 2000 - 2700 мм (изменение размера высоты за счет свободного участка в центре)
- ширина 450 - 600 мм

НОРМЫ ПОКРАСКИ

Таблица норм покраски и разрешенных допусков крашенных фасадов МДФ.

Стандартные условия для приемки фасадов:
Приемка фасадов и оценка качества покрытия производится при дневном рассеянном свете на расстоянии не менее 0,6 м в течении 10-15 секунд.

Таблица дефектов:

Вид дефекта	Глянцевая краска, высокий глянец	Матовая краска	Металлик, Звездное небо	Жемчуг	Перламутр
Соответствие с каталогом цветов (RAL, NCS и др.)	90-100 %	90-100 %	85-100 %		
Пылинки	не более 3-х на 0,3 м^2, а так же допускаются на торцах				
Шагрень*	Допускается едва заметная				
Неравномерность распределения спецэффекта	Не допускается	Не допускается	Допускается едва заметная	Допускается едва заметная	Допускается
Увеличение толщины лаковой пленки	Допускается незначительно по кромке, и в т.ч. на гнутых поверхностях				
Кратеры, пузырьки, проколы	Не более 3-х на 0,3 м^2, а так же допускаются на торцах				
Риски	Допускается едва заметные, а так же допускается на торцах				
Обратная сторона фасада (сколы на ламинате)	Допускаются следы реставрации сколов ламината				

* На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ.
- Претензии по художественному оформлению патинированных фасадов не принимаются.
- При повторном заказе одного и того же номера эмали совпадение цвета с предыдущим заказом невозможно в силу закона колеровки эмалей.

Нормы допустимых отклонений размеров:
Максимальное искревление плоскости фасадов до 5 мм на 1 м.п. изделия
Максимальные отклонения линейных размеров фасадов (норма согласно ГОСТ 6449.5 для изделий среднего класса точности)
до 120 мм максимальный допуск +0,6мм/-0,6мм до 315 мм максимальный допуск +1мм/-1мм
до 1000 мм максимальный допуск +1,6мм/-1,6мм до 2000 мм максимальный допуск +2,4мм/-2,4мм
Для фасадов выполненных из радиусных панелей (например Ф19, Ф20 вогнутых и Ф18,Ф21 выгнутых) допускается отклонение хорды 3-6 мм, отклонение диагональных размеров 2-3 мм. Для вогнутых панелей (например Ф19, Ф20), имеющих скос по высоте с одной стороны, допускается неровность скоса 2-4 мм.
Для заготовок длинной более 1000 мм. – отклонение не нормируется. Отклонение от радиуса изгиба для панелей хордой до 600 мм — 5-8 мм, до 900 мм — 8-12 мм.

СЕТКА СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ДЛЯ ФАСАДА

Фасады	146	196	240	246	296	346	377	396	420	446	470	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146
1316					O	O		O		O				O											
1076														O											
956				O	O	O	O	O		O		O	O	O											
916				O	O	O	O	O		O		O	O	O											
756														O											
720			O						O																
716	X	V	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O											
596														O											
476														O											
456								O		O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
356					O	O		O		O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
276														O											
176					V	V		V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
116														X											

Колонны	50	100	171
360			
460			
720			
820			
920			
960			
2040			
2240			

Арка	600	900
120		

O	- фасад стандартный с выпуклой филенкой
V	- фасад Ящик с плоской филенкой
X	- фасад плоский без филенки. Только обгон.

Длина цоколя и световой планки — 2000мм
Высота цоколя - 100мм
Высота световой планки - 50мм
Глубина нижних коробов - 510мм
Свес столешницы сзади - 40мм
Глубина верхних коробов - 310мм

«Багет-Сервис»

Головной офис
г. Краснодар,
ул. Тополиная, 29
e-mail: baget-k_58@mail.ru,
+7 (909) 452-41-38

Офис 2
Краснодар,
ул. Новороссийская, 172
e-mail: baget_salon@mail.ru
+7 (961) 502-61-57

baget_fasad

baget-fasad.ru

Отправка транспортными компаниями по всей России.