

«Акс-Мебель» — больше, чем компания

Это настоящая Корпорация, объединяющая более 500 профессионалов, вдохновлённых одной идеей — сделать жизнь каждого комфортнее.

Официальная дата основания — 13 марта 2006 года.

Сегодня «Акс-мебель» — международный дистрибьютор и производитель мебельной фурнитуры и комплектующих, а также мебели для офиса, дома, кафе и отдыха.

Компания развивает собственные бренды, управляет сетью интернет-магазинов, торговых объектов и складских комплексов. Продукция под брендом AKS широко представлена в Беларуси и России, а её ассортимент постоянно расширяется.

Качество — наш приоритет.

В штате работают инженеры-конструкторы, эксперты по контролю качества, а также функционирует современная испытательная лаборатория. Благодаря многоступенчатому контролю на всех этапах — от разработки до отгрузки клиенту — мы гарантируем безупречный результат. На продукцию собственного бренда предоставляется расширенная гарантия, равная среднему сроку службы мебельного изделия (10 лет), а на системы выдвижных ящиков SLIMBOX EVOLUTION действует пожизненная гарантия.

Партнёрство с клиентами.

Мы предлагаем не только продукцию, но и **полный спектр сервисных решений**:

- регулярные акции, распродажи, бонусные программы и гибкие условия оплаты;
- помощь в оформлении торговых объектов и обеспечение современным брендированным оборудованием с образцами фурнитуры;
- возможность «живого» тест-драйва продукции прямо в торговых точках.

Маркетинговая поддержка.

Для партнёров мы предоставляем комплексное маркетинговое сопровождение: образовательную платформу, каталоги, буклеты, видеоролики, инструкции по монтажу, схемы и фотоматериалы, а также библиотеку 3D-моделей.

Круглосуточный доступ к информационным ресурсам обеспечивается через сайт, социальные сети и официальный YouTube-канал компании.


Команда AKS всегда открыта к сотрудничеству.

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах сделки, обеспечиваем профессиональный сервис и предоставляем широкий ассортимент фурнитуры, удовлетворяющий потребности самого требовательного рынка.

Нам доверяют. Нас выбирают. А мы любим и верим в то, что делаем.

AKS сегодня - это:

- **Международный дистрибьютор и производитель** мебельной фурнитуры, комплектующих, а также мебели для офиса, дома, кафе и отдыха. Наша продукция представлена на всей территории Республики Беларусь, а также в Северо-Западном, Центральном и Южном округах РФ.
- **Готовые и востребованные решения** для производителей любого формата: от частных предпринимателей до ведущих мебельных фабрик.
- **Логистический центр площадью более 20 тысяч м²** в городе Бресте, связанный регулярными поставками с филиалами и представителями, расположенными по всей территории нашей страны и ряду городов РФ.
- **Собственный автопарк**, обеспечивающий своевременную доставку нашим клиентам нескольких десятков тонн товаров ежедневно.
- **Более 14 тысяч** наименований продукции.
- **Более 100 компетентных менеджеров по продажам**, готовых оперативно принять заявку и предоставить квалифицированную консультацию.
- **Ответственность и порядочность**: мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, поэтому около 5 тысяч клиентов постоянно сотрудничают с нами.



Философия компании

Философия компании основана на надежном и взаимовыгодном сотрудничестве и полном «сопровождении» любой категории клиента на протяжении всех этапов сделки, а также удовлетворении потребностей клиента в качественном, обширном ассортименте фурнитуры, мебели и мебельных комплектующих.



Наша миссия

Удовлетворить спрос потребителя в качественной продукции с оптимальным соотношением цены, качества и условий сотрудничества. Создавать своим клиентам и партнерам все необходимые условия для взаимного развития бизнеса.

Наша цель

Создать долгосрочную устойчивую основу для доверия при взаимодействии с сотрудниками, клиентами и поставщиками, став тем самым современной, быстро реагирующей на все изменения, хорошо организованной оптово-розничной компанией с лучшим предложением на рынке.


Принципы нашей работы

- ответственность и порядочность,
- высокое качество продукции и сервиса,
- постоянное расширение ассортимента и направлений деятельности,
- информационная открытость,
- безопасность и прозрачность бизнеса.

AKS.BY

Где бы не находились наши клиенты и партнеры, компания Акс-мебель доступна **24 часа в сутки ежедневно**.

На наших сайтах **AKS.BY** и **AKSMEBEL.RU** всегда можно получить актуальную информацию о товарах, их характеристиках, наличии и ценах.



Акции



Будьте всегда в курсе наших акций и распродаж: подписывайтесь **на рассылку** или следите за акционными предложениями **в разделах на сайтах**.

Новинки

Будьте всегда в курсе наших новинок: подписывайтесь **на рассылку** или следите за новинками **в разделах на сайтах**.



Библиотека



В вашем распоряжении **электронные каталоги, буклеты, а также другие рекламные материалы**, которые предоставят вам еще больше информации о мебели и фурнитуре.

Онлайн заказ

Для того, чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо **зарегистрироваться**, после чего в течение 2-х часов с вами свяжется специалист **для активации аккаунта**.



Образовательная платформа



Здесь вы можете найти общую информацию об определенном виде фурнитур, а также особенности и описание по каждому из видов, информацию о монтаже, включая схемы, фото, видеообзоры и чертежи. А также пройти короткие онлайн-тесты.

1.Петли мебельные	9
PRIME by AKS	14
AKS PLUS.....	29
AKS.....	31
GRIDLI.....	48
прочие.....	52
2.Амортизаторы и подъемные механизмы.....	55
подъемные механизмы	58
отбойники и амортизаторы.....	69
3.Системы и элементы выдвижения	73
PRIME by AKS	
системы выдвижных ящиков Slimbox Evolution	76
аксессуары для Slimbox Evolution.....	87
аксессуары для организации внутреннего пространства Slimbox Evolution.....	88
направляющие скрытого монтажа	90
направляющие шариковые	95
AKS	
комплект ультратонких боковин Qtype Evolution.....	98
направляющие скрытого монтажа	100
направляющие шариковые	106
GRIDLI	
направляющие шариковые	113
направляющие роликовые	118
4. Комплекующие для раздвижных столов	119
механизмы	124
комплекующие.....	126
5.Ручки мебельные.....	131
design.....	скобы 137, кнопки 187
рейлинговые.....	174
classic.....	скобы 176, кнопки 191
ceramics.....	скобы 172, кнопки 194
plastic.....	скобы 184, кнопки 197
profile.....	199
6. Крючки мебельные.....	207
7.Полкодержатели.....	221
консоли	224
для корпусных полок.....	234
для стеклянных полок	235
для стекла/зеркал.....	238

8. Навесы и шины	241
для корпусов нижнего яруса	243
для корпусов верхнего яруса	243
шины и подвески	247
9. Стяжки, крепления, соединители	249
конфирматы	253
эксцентриковые стяжки	254
межсекционные, для столов, прочие	261
крепления кровати	263
уголки и пластины	264
10. Метизы	273
саморезы и шурупы	277
болты и винты	281
втулки и подкладки	283
дюбели	285
гайки, шайбы, шпильки, гвозди	286
11. Заглушки	291
12. Опоры мебельные	295
для мягкой и корпусной мебели	299
кухонные	311
подкладки	316
колеса и ролики	318
для столов	328
подстоля	333
13. Замки мебельные	339
14. Наполнение для кухонь	347
сушки, поддоны	352
выдвижные корзины	357
лотки	365
покрытия, контейнеры	362
сетчатые изделия	369
защитные планки	372
цоколь мебельный	377
плинтус кухонный	379
15. Мойки кухонные	383
из нержавеющей стали multifunctional	385
из нержавеющей стали медиум-сегмент	386
из нержавеющей стали эконом-сегмент	390
из кварца и из искусственного камня	392
аксессуары	400

16. Наполнение для шкафов	405
вешалки и корзины	407
штанги	414
17. Трубы и аксессуары	417
труба Ø16 рейлинговая	420
труба Ø25	427
труба Ø32	437
труба Ø50	438
18. Кромка мебельная и профили	439
Cromlex DECOR	442
Cromlex	443
TECE	444
19. Алюминиевые профили для фасадов	445
20. Системы раздвижных дверей	449
мебельные системы	454
комплектующие	457
мебельные профили	461
строительные системы	465
21. Мебельное освещение	467
светодиодные ленты и комплектующие	474
профили	483
светильники	489
блоки питания	492
выключатели и коннекторы	497
розетки	505
22. Реставрационные материалы	511
23. Прочее	515
ортопедические основания	519
механизмы трансформации	520
комплектующие для столов	521
решетки вентиляционные	523
клей, герметики, технические жидкости	524
инструменты и оборудование	530
шаблоны	534
упаковочные материалы	537
иное	536
Алфавитный указатель	539
Контакты	552

Петли

- Количество циклов открывания
- Для деревянных фасадов
- Для стеклянных фасадов
- Для фасадов в алюминиевом профиле
- Тип монтажа: clip-on
- Тип монтажа: slide-on
- Амортизация при закрывании
- С пружиной обратного действия
- Без пружины
- Тип хода: двухходовая
- 3D регулировка
- Эксцентриковая регулировка в теле
- Угол открывания фасада
- Диаметр чашки
- Угол срабатывания доводчика

Подъемники

- Открытие фасада вверх
- Открытие фасада вниз
- Фиксация фасада в любой точке траектории движения
- Амортизация при закрывании
- Амортизация при открывании

Системы и элементы выдвижения

- Тип выдвижения: полное
- Тип выдвижения: частичное
- Тип монтажа: насадной
- Тип монтажа: надвигной
- Разборная направляющая
- Амортизация при закрывании
- Открытие от нажатия
- Защита от выпадения

- Защита от выкатывания
- Максимальная и рекомендуемая нагрузка по весу

Лицевая фурнитура

- Отсутствие прокручивания
- Монтажная планка

Наполнение для кухонь


- Ширина фасада
- Шариковые направляющие
- Направляющие скрытого монтажа
- Амортизация при закрывании
- Максимальная нагрузка по весу
- 4D регулировка
- Количество уровней корзины/сушки
- Крепление боковое левое/правое
- Крепление боковое универсальное
- Крепление диагональное
- Крепление нижнее
- Наличие поддона
- Противоскользящее покрытие
- Толщина ДСП

Мебельное освещение

- Пылевлагозащита IP
- Напряжение питания в постоянный ток
- Мощность лампы или устройства
- Количество диодов
- Угол свечения
- Напряжение питания в переменный ток
- Длина провода
- Длина провода с вилкой
- Управление с помощью пультa IR



Распродажа



ПЕТЛИ мебельные

PRIME by AKS.....	14
AKS PLUS.....	29
AKS.....	31
GRIDLI.....	48
прочие.....	52



PRIME by AKS

NEW



14 скрытая



15 3D накладная



15 3D полунакладная



15 3D внутренняя

NEW



16 3D накладная

NEW



16 3D полунакладная

NEW



16 3D внутренняя



17 накладная



17 полунакладная



17 внутренняя

NEW



18 накладная

NEW



18 полунакладная

NEW



18 внутренняя



19 накладная



19 полунакладная



19 внутренняя

NEW



20 3D накладная 165°

NEW



20 накладная 165°

NEW



21 Z-1 накладная



21 Z-1 полунакладная



21 Z-1 внутренняя



22 Z-1 накладная

NEW



22 Z-1 полунакладная

NEW



22 Z-1 внутренняя

NEW



23 3D без пружины



23 3D без пружины



23 3D без пружины



24 3D без пружины

NEW



24 3D без пружины

NEW



24 3D без пружины

NEW



25 без пружины



25 без пружины



25 без пружины



26 без пружины

NEW



26 без пружины

NEW



26 без пружины

NEW



27 Z-1 без пружины



27 Z-1 без пружины



27 Z-1 без пружины



28 Z-1 без пружины

NEW



28 Z-1 без пружины

NEW



28 Z-1 без пружины

AKS PLUS

NEW



29 угловая 90°



29 3D угловая 90°



30 угловая 45°



30 3D угловая 45°

AKS

NEW



31 накладная



31 полунакладная



31 внутренняя



32 накладная

NEW



32 полунакладная

NEW



32 внутренняя

NEW



33 накладная



34 угловая 90°



34 угловая 90°



35 угловая 30°

NEW



35 угловая 45°

NEW



36 накладная мини

NEW



36 полунакладная мини



36 внутренняя мини



37 накладная Z-1



37 полунакладная Z-1

NEW



37 внутренняя Z-1

NEW



38 без пружины

NEW



38 без пружины



38 без пружины



39 с пружиной



39 с пружиной

NEW



39 с пружиной

NEW



40 с пружиной

NEW



40 с пружиной



40 с пружиной



41 с пружиной



41 с пружиной

NEW



41 с пружиной

NEW



42 накладная 165°

NEW



43 угловая 90°



43 угловая 90°



44 угловая -45°



44 угловая 45°

NEW



45 угловая 135°



46 накладная мини



46 полунакладная мини



46 внутренняя мини



47 Z-1 накладная



47 Z-1 полунакладная



47 Z-1 внутренняя

GRIDLI

NEW



48 накладная

NEW



48 полунакладная

NEW



48 внутренняя



49 накладная



49 полунакладная



49 внутренняя



50 с пружиной



50 с пружиной



50 с пружиной



51 накладная



51 полунакладная



51 внутренняя

прочие



52 непроходная



52 барная



52 барная



53 барная



53 поршневая



54 ограничитель



54 подкладка

Мебельные петли – это механизм, дающий возможность открывания мебельного фасада на определенный угол.

Компания AKS предлагает широкий ассортимент мебельных петель, разработанных для трех разных сегментов: средний+, средний и эконом. В каждом из сегментов мы стремимся сохранить высокие стандарты качества, надежности и функциональности.

Петли PRIME by AKS – бренд среднего+ сегмента, сочетающий в себе баланс надежности, функциональности и эстетики. Идеальный выбор для тех, кто ценит плавность работы, легкость и комфорт при установке.

Данная линейка включает в себя петли **для фасадов толщиной до 22 мм**, а также петли для толстых фасадов толщиной **до 28 мм**.

Все петли данной линейки изготовлены из высококачественной холоднокатанной **стали**, имеют **никелевое покрытие с медным подслоем и усиленную пружину**, что обеспечивает надежную защиту от коррозии и долговечность работы механизма.

Эти петли идеально подходят для создания стильной мебели, отвечающей международным стандартам, а также гарантируют бесперебойную работу механизма на протяжении **100 000 циклов открывания/закрывания**, что подтверждается проверкой в собственной испытательной лаборатории AKS.

Особая конструкция механизма доводчика гарантирует бесшумное закрытие фасадов, срабатывая при его открытии на угол от **5°**.

Петли PRIME by AKS имеют эксцентриковую регулировку по глубине, систему двухпозиционного отрывания **TWO-WAY**, а также прочную систему быстрого монтажа и демонтажа ответной планки **CLIP-ON**.

Вся линейка петель имеет **индивидуальную упаковку по 2 шт.**

Петли накладные, полунакладные и внутренние с доводчиком PRIME by AKS могут быть установлены со специальным ограничителем угла открывания до 86°. Это поможет избежать столкновений фасада со стеной или с соседними модулями.

Классическая линейка петель AKS сочетает в себе идеальный баланс цены и качества, разработана для массового производства мебели.

Все петли данной линейки изготовлены из холоднокатанной **стали**, и имеют **никелевое покрытие**.

Петли AKS являются **одноходовыми**, и делятся на 2 подгруппы:

- петли с пружиной, с креплением к ответной планке **SLIDE-ON**
- петли с доводчиком, с системой быстрого монтажа и демонтажа ответной планки **CLIP-ON**

Петли данной линейки имеют **винтовую регулировку фасада по глубине** (кроме петель без пружины).

Прочность, долговечность и надежность в использовании линейки AKS подтверждается **40 000** циклами открывания и закрывания.



Петли мебельные GRIDLI – бренд эконом сегмента, сочетающий в себе простоту и функциональность.

Это базовые петли для неприхотливой мебели, где важна цена, а не дополнительные опции.

Подбор необходимого количества мебельных петель для Вашего фасада можно осуществить двумя способами:

- с помощью таблицы подбора



- с помощью калькулятора подбора мебельных петель, представленного у нас на сайте

смотреть
на сайте
aks.by



смотреть
на сайте
aksmebel.ru



Петли скрытые PRIME by AKS с доводчиком 25 кг SPIRIT

1

НОВИНКА



PRIME BY AKS

Материал: сталь.

Цвет: черный никель.


Индивидуальная упаковка: 1 комплект.



КОД	ВИД	
119771	петля скрытая	заглушка 2 шт., саморезы 6 шт.
119756	угловой соединитель алюминиевой рамки	-

Установочные размеры




	D	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5
Z=3				3	4	5	6
Z=4	K		3	4	5	6	
Z=5		3	4	5	6		



на фасад из плитного материала

на корпус изделия

на фасад из алюминиевого корпуса



Толщина ДСП: 18-32 мм

Угол открытия: 105°

Угол установки: 90°

Максимальная нагрузка: 25 кг

Размер саморезов: 4x30 мм, 4x16 мм

скачать
инструкцию
по монтажу





3D Петли PRIME by AKS с доводчиком

2



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
112595	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113399	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.
112603	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113400	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.




код	MM	h	
112644	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113403	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.
112646	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113404	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.

код	MM	h	
112650	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113408	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.
112652	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113409	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	5	6	7	8	9	10	11
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм

Угол открытия: 103±2°

Способ монтажа: clip-on

Угол установки: 90°

Регулировка по глубине: эксцентриковая

Расстояние от кромки: 3-7 мм


Толщина фасада: 15-22 мм

Угол срабатывания доводчика: 5°


Размер саморезов: 4x16 мм

Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



3D Петли PRIME by AKS с доводчиком

3

НОВИНКА



Материал: сталь.

Цвет: черный никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
122792	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122794	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




код	MM	h	
122796	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122797	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

код	MM	h	
122800	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122803	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0				3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	5	6	7	8	9	10	11
h=0				3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0				3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,

глубина сверления 12 мм

Угол открытия: 103±2°

Способ монтажа: clip-on

Угол установки: 90°

Регулировка по глубине: эксцентриковая

Расстояние от кромки: 3-7 мм


Толщина фасада: 15-22 мм

Угол срабатывания доводчика: 5°


Размер саморезов: 4x16 мм

Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли

скачать
инструкцию
по монтажу



Петли PRIME by AKS с доводчиком

4



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
112593	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113397	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.
112602	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113398	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.




КОД	MM	h	
112643	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113401	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.
112645	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113402	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.

КОД	MM	h	
112649	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113405	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.
112651	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.
113406	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт. еврошурупы 4 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	5	6	7	8	9	10	11
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 103±2°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Угол срабатывания доводчика: 5°
Размер саморезов: 4x16 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли PRIME by AKS с доводчиком

5

НОВИНКА



Материал: сталь.

Цвет: черный никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
122783	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122784	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




КОД	MM	h	
122785	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122786	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

КОД	MM	h	
122787	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122788	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	5	6	7	8	9	10	11
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 103±2°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Угол срабатывания доводчика: 5°
Размер саморезов: 4x16 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли PRIME by AKS с доводчиком для толстых фасадов

6



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME

BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
112604	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112606	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




код	MM	h	
112647	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112648	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

код	MM	h	
112656	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112657	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2		3	4	5	6	7		


	D	5	6	7	8	9	10	11
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2		3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2		3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35mm, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 95±2°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-28 мм
Угол срабатывания доводчика: 5°
Размер саморезов: 4x16 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли PRIME by AKS с доводчиком с широким углом открывания




Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME BY AKS

накладная 165°
с 3D-регулировкой



накладная 165°




КОД	MM	h	
112658	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112684	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

КОД	MM	h	
112683	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112685	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.


	D	13	14	15	16	17	18	19
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2		3	4	5	6	7		

нулевое вхождение фасада




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 165°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Угол срабатывания доводчика: 5°
Размер саморезов: 4x16 мм
С нулевым вхождением

установочные размеры



размеры петель



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли PRIME by AKS с доводчиком для алюминиевого профиля Z1

8

НОВИНКА



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная

Полунакладная

Внутренняя



код	MM	h	
110752	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
110751	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.




код	MM	h	
114929	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114930	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

код	MM	h	
104950	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
104952	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

	D	15	16	17	18
h=0	K			19	20
h=2		19	20		

	D	7	8	9	10
h=0	K			19	20
h=2		19	20		

	D	4	3	2	1
h=0	K			19	20
h=2		19	20		



установочные размеры

размеры петли

Размеры: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм, ширина 19-24 мм

Угол открытия: 103±2°


Способ монтажа: clip-on

Угол установки: 90°

Регулировка по глубине: эксцентриковая

Угол срабатывания доводчика: 5°

Размер саморезов: 4x16 мм



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли PRIME by AKS с доводчиком для алюминиевого профиля Z1

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: черный никель.
Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME

BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
114927	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114928	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.




код	MM	h	
114931	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114932	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

код	MM	h	
114925	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114926	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

	D	15	16	17	18
h=0	K			19	20
h=2		19	20		

	D	7	8	9	10
h=0	K			19	20
h=2		19	20		


	D	4	3	2	1
h=0	K			19	20
h=2		19	20		



установочные размеры

размеры петли

Размеры: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм,
ширина 19-24 мм
Угол открытия: $103 \pm 2^\circ$
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Угол срабатывания доводчика: 5°
Размер саморезов: 4x16 мм



скачать
инструкцию
по монтажу





3D Петли PRIME by AKS без пружины

10



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
112706	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112707	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




код	MM	h	
112708	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112709	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

код	MM	h	
112712	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112714	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 103±2°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер саморезов: 4x16 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



3D Петли PRIME by AKS без пружины

11

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: черный никель.
Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
122804	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122805	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




код	MM	h	
122806	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122807	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

код	MM	h	
122809	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
122811	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 103±2°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер саморезов: 4x16 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли PRIME by AKS без пружины

12



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
112697	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112698	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




КОД	MM	h	
112703	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112705	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

КОД	MM	h	
112710	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
112711	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм, глубина сверления 12 мм

Угол открытия: 103±2°

Способ монтажа: clip-on


Регулировка по глубине: эксцентриковая

Расстояние от кромки: 3-7 мм


Толщина фасада: 15-22 мм

Размер саморезов: 4x16 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли PRIME by AKS без пружины

13

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: черный никель.
Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
116953	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
116952	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.




код	MM	h	
118067	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
118069	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

код	MM	h	
118068	45	0	декор. накладки, саморезы 8 шт.
118070	48	2	декор. накладки, саморезы 8 шт.

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



установочные размеры

размеры петли

Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 103±2°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер саморезов: 4x16 мм



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли PRIME by AKS без пружины для алюминиевого профиля Z1

14

НОВИНКА



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная

Полунакладная

Внутренняя



код	MM	h	
114936	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114937	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.




код	MM	h	
114940	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114941	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

код	MM	h	
114944	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114945	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

	D	15	16	17	18
h=0				19	20
h=2	K	19	20		

	D	7	8	9	10
h=0				19	20
h=2	K	19	20		


	D	4	3	2	1
h=0				19	20
h=2	K	19	20		



установочные размеры

размеры петли

Размеры: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм,
ширина 19-24 мм
Угол открытия: $103 \pm 2^\circ$
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Размер саморезов: 4x16 мм



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли PRIME by AKS без пружины для алюминиевого профиля Z1

НОВИНКА

Материал: сталь.
Цвет: черный никель.
Индивидуальная упаковка: 2 шт.

PRIME
BY AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код			
114938	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114939	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.




код			
114942	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114943	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

КОД			
114946	28	0	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.
114947	28	2	декор. накладки, саморезы 4 шт., винты 4 шт.

	D	15	16	17	18
h=0	K			19	20
h=2		19	20		


	D	7	8	9	10
h=0	K			19	20
h=2		19	20		

	D	4	3	2	1
h=0	K			19	20
h=2		19	20		



установочные размеры

размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



Размеры: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм,
ширина 19-24 мм
Угол открытия: 103±2°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Размер саморезов: 4x16 мм



Петли под фальшпанель AKS PLUS с доводчиком

16



AKS
PLUS

Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 1 шт.

угловая 90°



угловая 90° 3D




код	MM	h	
117003	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
117005	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.

	A	5	4	3	2	1
h=0 D=2	K	3	4	5	6	7
h=2 D=0						


код	MM	h	
65559	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
117004	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.

	A	2	1	0	-1	-2
h=0 D=2		3	4	5	6	7
h=2 D=0						

инструкция





инструкция





установочные размеры

размеры петли



установочные размеры

размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм

Угол открытия: 95°

Способ монтажа: clip-on

Регулировка по глубине: эксцентриковая

Расстояние от кромки: 3-7 мм

Толщина фасада: 15-22 мм

Размер саморезов: 4x16 мм

Петли угловые AKS PLUS с доводчиком



AKS PLUS

Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 1 шт.

угловая 45°



угловая 45° 3D




КОД	MM	h	
117012	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
117011	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.


	D	1	2	3	4	5	6	7
h=0	K			4	5	6	7	8
h=2	K	4	5	6	7			

КОД	MM	h	
65557	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
117010	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.


	D	1	2	3	4	5	6	7
h=0	K			4	5	6	7	8
h=2	K	4	5	6	7			




установочные размеры




размеры петли



установочные размеры



размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм

Угол открытия: 95°

Способ монтажа: clip-on

Регулировка по глубине: эксцентриковая

Расстояние от кромки: 3-7 мм

Толщина фасада: 15-22 мм

Размер саморезов: 4x16 мм



Петли AKS с доводчиком

18

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	ММ.	h	
115738	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
121172	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.




КОД	ММ.	h	
115737	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
121174	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.

КОД	ММ.	h	
118051	45	0	декор. накладки, саморезы 4 шт.
121175	48	2	декор. накладки, саморезы 4 шт.

	D	13	14	15	16	17	18	19
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	6	7	8	9	10	11	12
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	3	2	1	0	-1	-2
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: винтовая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли AKS с доводчиком



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
24153	45	0	-
66923	45	0	еврошурупы 2 шт.
113500	48	2	-
108699	48	2	еврошурупы 2 шт.




код	MM	h	
11137	45	0	-
113513	45	0	еврошурупы 2 шт.
113509	48	2	-
113514	48	2	еврошурупы 2 шт.

код	MM	h	
11133	45	0	-
113512	45	0	еврошурупы 2 шт.
113510	48	2	-
113511	48	2	еврошурупы 2 шт.

	D	13	14	15	16	17	18	19
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	6	7	8	9	10	11	12
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	3	2	1	0	-1	-2
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: винтовая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли AKS с доводчиком с коротким плечом

20



Материал: сталь.
Цвет: никель.



AKS

Накладная



КОД	MM		
84806	48	2	несъемная планка

	D	14	15	16	17	18
h=2	K	3	4	5	6	7



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм, глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

скачать
инструкцию
по монтажу



Петли AKS с доводчиком под фальшпанель



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Угловая 90°
короткое плечо



Угловая 90°




код	мм	h	
118112	45	6	несъемная планка
66570	45	6	несъемная планка, еврошурупы

	K	2	1	0	-1	-2
h=6	D	3	4	5	6	7


код	мм	h	
18845	45	0	-
118111	48	2	-

			3	2	1	0	-1
h=0	D=2	K	3	4	5	6	7
h=2	D=0						

инструкция





инструкция





установочные размеры

размеры петли



установочные размеры

размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°/95°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: винтовая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм



Петли AKS с доводчиком угловые

22



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Угловая 30°



Угловая 45°




КОД	MM	h	
123156	45	0	-

КОД	MM	h	
26841	45	0	-


	D	3	4	5	6	7
h=0	K	4	5	6	7	8

	D	5	6	7	8	9
h=0	K	3	4	5	6	7


инструкция




инструкция




установочные размеры




размеры петли



установочные размеры



размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 95°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: винтовая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

Петли AKS мини с доводчиком

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
123152	38	0	-




КОД	MM	h	
123153	38	0	-

КОД	MM	h	
123154	38	0	-

	D	14	15	16	17	18
h=0	K	3	4	5	6	7


	D	6	7	8	9	10
h=0	K	3	4	5	6	7

	D	2	1	0	-1	-2
h=0	K	3	4	5	6	7




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 95°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 95°
Регулировка по глубине: винтовая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли AKS с доводчиком для алюминиевого профиля Z1

24

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
123157	28	0	саморезы 4 шт., винты 4 шт.
123172	28	2	саморезы 4 шт., винты 4 шт.




КОД	MM	h	
123173	28	0	саморезы 4 шт., винты 4 шт.
123174	28	2	саморезы 4 шт., винты 4 шт.

КОД	MM	h	
123175	28	0	саморезы 4 шт., винты 4 шт.
123176	28	2	саморезы 4 шт., винты 4 шт.

	D	15	16	17	18
h=0	K			19	20
h=2		19	20		

	D	7	8	9	10
h=0	K			19	20
h=2		19	20		


	D	4	3	2	1
h=0	K			19	20
h=2		19	20		



установочные размеры



размеры петли



Размеры: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм,
ширина 19-24 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Регулировка по глубине: винтовая
Размер саморезов: 4x16 мм

скачать
инструкцию
по монтажу



Петли AKS с пружиной обратного действия



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
122555	45	0	-
122533	48	2	-




код	MM	h	
122556	45	0	-
122535	48	2	-

код	MM	h	
122557	45	0	-
122537	48	2	-

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



установочные размеры

размеры петли

Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер саморезов: 4x16 мм



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли AKS без пружины

26



AKS

Материал: сталь.
Цвет: никель.

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
122552	45	0	-
122391	48	2	-




код	MM	h	
122553	45	0	-
122534	48	2	-

код	MM	h	
122554	45	0	-
122536	48	2	-

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



установочные размеры

размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: clip-on
Регулировка по глубине: эксцентриковая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер саморезов: 4x16 мм

скачать
инструкцию
по монтажу



Петли AKS с пружиной

27

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
123184	45	0	-
123185	48	2	-




КОД	MM	h	
123186	45	0	-
119755	48	2	-

КОД	MM	h	
123187	45	0	-
123188	48	2	-

	D	14	15	16	17	18	19	20
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	4	5	6	7	8	9	10
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	3	2	1	0	-1	-2	-3
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		




Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Угол установки 90°
Способ монтажа: slide-on
Регулировка по глубине: винтовая
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

установочные размеры



размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли AKS с пружиной

28



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
123182	45	0	-
123183	45	0	еврошурупы 2 шт.
123189	48	2	-
123190	48	2	еврошурупы 2 шт.




КОД	MM	h	
123192	45	0	-
63887	45	0	еврошурупы 2 шт.
113515	48	2	-
113527	48	2	еврошурупы 2 шт.

КОД	MM	h	
123191	45	0	-
63888	45	0	еврошурупы 2 шт.
113517	48	2	-
113531	48	2	еврошурупы 2 шт.


	D	13	14	15	16	17	18	19
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	6	7	8	9	10	11	12
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	4	3	2	1	0	-1	-2
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



установочные размеры



размеры петли



Размеры: чашка Ø35mm, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: slide-on
Угол установки: 90°
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

скачать
инструкцию
по монтажу



Петли AKS с пружиной с широким углом открывания

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.


AKS

Накладная 165°




КОД	MM	h	
123232	45	2	-
123233	48	2	-

	D	13	14	15	16	17
h=2	K	3	4	5	6	7



установочные размеры размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 165°
Способ монтажа: slide-on
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

скачать
инструкцию
по монтажу





30

Петли AKS с пружиной под фальшпанель



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Угловая 90°



КОД	ММ.	h	
123332	45	2	-
63889	45	2	еврошурупы 2 шт.
123335	48	2	-

	A	2	1	0	-1	-2
h=2	K	3	4	5	6	7


Угловая 90° короткое плечо




КОД	ММ.	h	
123334	45	6	-
123333	45	6	еврошурупы 2 шт.

	K	3	4	5	6	7
h=6	A	3	2	1	0	-1


инструкция




инструкция



установочные размеры размеры петли



установочные размеры размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 95°
Способ монтажа: slide-on
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

Петли AKS с пружиной угловые

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Угловая -45°



Угловая 45°




КОД	MM	h	
123338	45	2	-
123352	48	2	-

КОД	MM	h	
123340	45	2	-
123341	48	2	-


	D	7	8	9	10	11
h=2	K	3	4	5	6	7

	D	-1	0	1	2	3
h=2	K	3	4	5	6	7


инструкция




установочные размеры размеры петли



инструкция



установочные размеры размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм

Угол открытия: 95°

Способ монтажа: slide-on

Расстояние от кромки: 3-7 мм

Толщина фасада: 15-22 мм

Размер еврошурупов: 6,3x13 мм



Петли AKS с пружиной для составных фасадов

НОВИНКА



Материал: сталь.
Цвет: никель.


AKS

Угловая 135°




КОД	MM	h	
123239	45	2	-
123240	48	2	-

	A	2	1	0	-1	-2
h=2	K	3	4	5	6	7



установочные размеры размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 95°
Способ монтажа: slide-on
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

скачать
инструкцию
по монтажу



Петли AKS мини с пружиной



Материал: сталь.
Цвет: никель.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
123324	38	0	-
123325	38	0	еврошурупы 2 шт.




КОД	MM	h	
123329	38	0	-
123330	38	0	еврошурупы 2 шт.

КОД	MM	h	
123243	38	0	-
123323	38	0	еврошурупы 2 шт.

	D	14	15	16	17	18
h=0	K	3	4	5	6	7


	D	6	7	8	9	10
h=0	K	3	4	5	6	7

	D	2	1	0	-1	-2
h=0	K	3	4	5	6	7



Размеры: чашка Ø26мм, глубина чашки 9,7 мм,
глубина сверления 10 мм
Угол открытия: 95±2°
Угол установки: 90°
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: до 18 мм
Размер еврошурупов: 6,3x13 мм

установочные размеры размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли AKS для алюминиевого профиля Z1 без доводчика

34



Материал: сталь.

Цвет: никель.

Индивидуальная упаковка: 1 шт.

AKS

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



код	MM	h	
123237	28	2	саморезы 2 шт., винты 2 шт.




код	MM	h	
123238	28	2	саморезы 2 шт., винты 2 шт.

код	MM	h	
123236	28	2	саморезы 2 шт., винты 2 шт.

	D	14	15
h=2	K	19	20

	D	7	8
h=2	K	19	20

	D	3	2
h=2	K	19	20



установочные размеры

размеры петли


Размеры: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм,
ширина 19-24 мм

Угол открытия: 103±2°

Способ монтажа: slide-on

Угол установки: 90°

Размер саморезов: 4x16 мм



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли GRIDLI с доводчиком

НОВИНКА



GRIDLI

Материал: сталь.
Цвет: никель.

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
118846	45	0	-
118855	48	2	-




КОД	MM	h	
118847	45	0	-
118856	48	2	-

КОД	MM	h	
106097	45	0	-
118857	48	2	-

	D	13	14	15	16	17	18	19
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		


	D	6	7	8	9	10	11	12
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	3	2	1	0	-1	-2
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



Размеры: чашка Ø35mm, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: clip-on
Угол установки: 90°
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

установочные размеры размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу





Петли GRIDLI с доводчиком с несъемной планкой

36



Материал: сталь.
Цвет: никель.

GRIDLI

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
111644	48	0	-




КОД	MM	h	
113556	48	0	-

КОД	MM	h	
113146	48	0	-

	D	15	16	17	18	19
h=0	K	3	4	5	6	7


	D	8	9	10	11	12
h=0	K	3	4	5	6	7

	D	2	1	0	-1	-2
h=0	K	3	4	5	6	7



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: несъемная планка
Угол установки: 90°
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

установочные размеры размеры петли



скачать
инструкцию
по монтажу



Петли GRIDLI с пружиной

37



GRIDLI

Материал: сталь.
Цвет: никель.

Накладная



Полунакладная



Внутренняя



КОД	MM	h	
123230	45	0	-
123231	48	2	-




КОД	MM	h	
123336	45	0	-
123337	48	2	-

КОД	MM	h	
123234	45	0	-
123235	48	2	-


	D	13	14	15	16	17	18	19
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	6	7	8	9	10	11	12
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		

	D	4	3	2	1	0	-1	-2
h=0	K			3	4	5	6	7
h=2	K	3	4	5	6	7		



установочные размеры размеры петли



Размеры: чашка Ø35мм, глубина чашки 11,5 мм,
глубина сверления 12 мм
Угол открытия: 100°
Способ монтажа: slide-on
Расстояние от кромки: 3-7 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

скачать
инструкцию
по монтажу





Петли AKS для стекла без доводчика

38

GLASS

40 000

SLIDEon

Материал: сталь.
Цвет: никель, хром

GRIDLI

Накладная

Полунакладная

Внутренняя



код		
123242	0	круглая заглушка, саморезы 2 шт., гайки 2 шт., винты 2 шт., крепление




код		
123354	0	круглая заглушка, саморезы 2 шт., гайки 2 шт., винты 2 шт., крепление

код		
123241	0	круглая заглушка, саморезы 2 шт., гайки 2 шт., винты 2 шт., крепление

	D	15	16	17
h=0	K	3	4	5

	D	5	6	7
h=0	K	3	4	5



	A	3	2	1
h=0	K	3	4	5



установочные размеры

размеры петли

Размеры: чашка Ø26мм
Угол открытия: 95°
Угол установки: 90°
Способ монтажа: slide-on
Расстояние от кромки: 3-5 мм
Толщина стекла: до 6 мм



скачать
инструкцию
по монтажу



Петля для стекла непроходная


39



GLASS

Материал: ZnAl.
Для стекла толщиной до 6 мм.

код	покрытие	
44743	хром	Петля (левая, правая), саморезы 4 шт., силиконовые заглушки 2 шт., фиксирующие винты 2 шт.



скачать
инструкцию
по монтажу




Петля барная металлическая

40



Материал: ZnAl.

код	покрытие	
18839	никель	петля 1 шт.



скачать
инструкцию
по монтажу




Петля секретерная 30x30 плоская

41



Материал: ZnAl. Покрытие: хром.

код	цвет
38603	 хром




скачать
инструкцию
по монтажу





Петля барная металлическая разборная

42




Материал: ZnAl.

код	покрытие	марка
84807	никель	AKS

скачать
инструкцию
по монтажу

Петля поршневая большая

43




Материал: сталь.

код	покрытие	марка
11212	никель	AKS

скачать
инструкцию
по монтажу

Петля поршневая малая

44




Материал: сталь.

код	покрытие	марка
123331	никель	AKS

скачать
инструкцию
по монтажу

Ограничитель угла открывания для петель до 86°

45




код	характеристика
116236	металл, хром


Подкладка ремонтная для петли d35

46

НОВИНКА



код	характеристика
109919	металл, хром



АМОРТИЗАТОРЫ И ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

подъемные механизмы.....	58
отбойники и амортизаторы.....	69



ПОДЪЕМНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ



58 Zevs



59 Helios



60 Kronos modern



61 Kronos Push-to-open



62 с амортизатором



63 с фиксацией



64 газовый



65 короткий



66 амортизатор



66 Smart lift



67 Smart lift mini



67 Junior



68 Design



68 PM-00



69 С шарниром

ОТБОЙНИКИ И
АМОРТИЗАТОРЫ



69 Push-to-open



70 Push-to-open



70 Push-to-open



71 Push-to-open



71 с крестообразным



72 с прямым



72 СИЛИКОНОВЫЙ

Подбор необходимой мощности подъемного механизма для Вашего фасада можно осуществить двумя способами:

- с помощью таблицы подбора, расположенной на странице каталога с изделием
- с помощью калькулятора подбора мебельных петель, представленного у нас на сайте

смотреть
на сайте
aks.by



смотреть
на сайте
aksmebel.ru



Подъемные механизмы компании AKS – это надежное решение для фасадов любой сложности.

Компания AKS предлагает широкий ассортимент мебельных подъемников, разработанных для трех разных сегментов: средний+, средний и эконом.

Особое место в линейке **PRIME by AKS** среднего+ сегмента занимает **подъемный механизм ZEVS**, предназначенный для **двухстворчатых (ломаных) фасадов**. Оснащенный встроенным доводчиком, он обеспечивает плавное, бесшумное открывание и закрывание, что делает его идеальным выбором для современных интерьеров.

Подъемный механизм ZEVS обладает широким диапазоном регулировок, четырьмя уровнями мощности и элегантным дизайном заглушек, гармонирующих с классическими цветами — белым (RAL9003) и графитовым (RAL7043). В комплект входит всё необходимое для быстрой и удобной установки.

Для одинарных фасадов в линейке PRIME by AKS также представлены надежные подъемные механизмы, обеспечивающие комфорт и долговечность:

Подъемный механизм KRONOS MODERN представлен в двух исполнениях, и подходит как для создания фасадов, фиксирующихся в любом положении, так и для фасадов, открывающихся от нажатия. Механизм доступен в двух стильных цветовых вариантах: хром и черный хром, что позволяет гармонично вписать его в разнообразные интерьерные решения и дизайнерские стили.

Механизм может устанавливаться как с одной, так и с двух сторон, что обеспечивает гибкость в проектировании и монтаже. Также стоит отметить, что установка данного подъемного механизма осуществляется совместно с мебельными петлями.

Подъемный механизм HELIOS является симметричным, что означает обязательную установку с обеих сторон ящика для обеспечения его надежной работы. Основной особенностью механизма является возможность установки без использования петель, что упрощает монтаж и повышает эстетичность конструкции.

В линейке **AKS среднего сегмента** доступны традиционные газовые подъемные механизмы для фасадов, открывающихся вверх, а также масляные барные амортизаторы для фасадов, открывающихся вниз. Кроме того, в линейке представлены газовые подъемники с функцией фиксации в любом положении, что повышает удобство эксплуатации и безопасность.

Особое место в линейке занимает механизм **SMART LIFT**, представленный в трех цветовых решениях, что позволяет подобрать его под любой интерьер. Этот механический подъемник оснащен масляным поршнем, что обеспечивает плавное и мягкое опускание фасада вниз, повышая надежность и долговечность работы.

Кроме того, существует версия **SMART LIFT mini**, которая идеально подходит для установки в узкие и низкие пространства, обеспечивая комфорт и функциональность даже в ограниченных условиях.

В линейке **GRIDLI** представлены традиционные механические подъемные механизмы **эконом сегмента** для неприхотливой мебели, где важна цена, а не дополнительные опции.

Также в ассортименте компании представлены различные **механизмы открытия от нажатия, и амортизаторы** для смягчения удара фасада о корпус мебели.

Подъемный механизм на две двери ZEVS

47

PRIME
BY AKS



Комбинированный подъемный механизм со сложной траекторией движения

Материал: сталь, пластик. Покрытие: никель, хром

Бесшумное и плавное закрывание благодаря встроенному доводчику

Фиксация в любом положении. Регулировка угла открывания фасада

Регулировка мощности подъемника. Регулировка усилия доводчика

Регулировка длины рычага

Ширина фасада: 600-1800 мм, высота фасада: 600-1040 мм


В комплект входят промежуточные петли для предотвращения защемления пальцев

Таблица подбора необходимой мощности подъемного механизма:

код	мощность	рекомендуемая высота ящика, мм	коэффициент мощности (LF)*	цвет	марка
114409	LD	600-700	3000-4500	 графит	PRIME by AKS
94412	L	700-1040	4400-6600		
94372	M	700-1040	6500-8500		
94411	H	700-1040	8400-12000		
119719	петля промежуточная			 черный никель	
114408	LD	600-700	3000-4500	 белый	
115606	L	700-1040	4400-6600		
115605	M	700-1040	6500-8500		
115607	H	700-1040	8400-12000		
118266	петля промежуточная			 никель	

* LF = Высота ящика, мм * (Вес ручки, кг * 2 + Вес фасада, кг)

Необходимое пространство



$$Y = FV * 0,2 + 25$$

Комплектность



подъемный механизм – 2 шт, пластиковая заглушка – 2 шт,
крепление фасада – 2 шт, бита – 1 шт,
верхняя петля – 2 шт (для LD, L) / 3 шт (для M, H),
промежуточная петля – 2 шт (для LD, L) / 3 шт (для M, H),
саморез 3,5x16 – 26 шт (для LD, L) / 37 шт (для M, H),
саморез 4x40 – 8 шт,
декоративные заглушки плеча,
комплект шаблонов для установки
инструкция по установке

открыть
калькулятор
расчета



скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм **HELIOS**

48

PRIME
BY AKS

Комбинированный подъемный механизм
с простой траекторией движения

Материал: сталь, пластик

Покрытие: никель, хром

Бесшумное и плавное закрывание благодаря встроенному доводчику.

Фиксация в любом положении.

Регулировка мощности.

Ширина фасада: 600-1200 мм.

Высота фасада: 330-500 мм

Минимальная глубина ящика: 230 мм


Используется без петель.

Таблица подбора необходимой мощности подъемного механизма:

код	мощность		рекомендуемая высота ящика, мм	коэффициент мощности (LF)*	цвет	марка
112911	L	light	330-450	1200-1800	 серый	PRIME by AKS
115888	M	middle	360-500	1700-2250		
115889	H	heavy	400-500	2100-3100		
113190	Крепление фасада подъемника HELIOS для узких алюминиевых рамок PRIME by AKS хром					

* LF = Высота ящика, мм * (Вес ручки, кг * 2 + Вес фасада, кг)

Необходимое пространство



открыть
калькулятор
расчета



скачать
инструкцию
по монтажу



Комплектность



подъемный механизм – 2 шт,
пластиковая заглушка – 2 шт,
крепление фасада – 2 шт,
саморез 4x16 – 4 шт,
комплект шаблонов для установки
инструкция по установке

Подъемный механизм **KRONOS Modern** с фиксацией в любом положении

PRIME
BY AKS



Механический подъемный механизм

Материал: сталь, пластик
Покрытие: хром, черный хром
Фиксация в любом положении при открытии от 60°
Регулировка мощности
Ширина фасада: до 1500 мм, высота фасада: 240-500 мм
Минимальная глубина ящика: 165 мм
Рекомендуется использование петель PRIME by AKS с доводчиком
Петли в комплект не входят, и приобретаются отдельно


Таблица подбора необходимой мощности подъемного механизма:

код	мощность		рекомендуемая высота ящика, мм	коэффициент мощности (LF)*	цвет	марка
115571	L	light	240-400	520-920	 хром	PRIME by AKS
115572	M	middle	300-400	1200-1750		
115573	H	heavy	400-500	1500-2240		
115892	L	light	240-400	520-920	 черный хром	
115891	M	middle	300-400	1200-1750		
115890	H	heavy	400-500	1500-2240		
113196	Крепление фасада подъемника KRONOS для узких алюминиевых рамок PRIME by AKS хром					
114913	Крепление фасада подъемника KRONOS для узких алюминиевых рамок PRIME by AKS черный					

При использовании двух подъемных механизмов коэффициент мощности увеличивается вдвое.

* LF = Высота ящика, мм * (Вес ручки, кг * 2 + Вес фасада, кг)

Необходимое пространство



Комплектность



подъемный механизм - 1 шт,
крепление фасада - 2 шт,
крепление корпуса - 2 шт,
шайба - 2 шт,
саморезы 3,5*16 - 5 шт,
винт M4*10 - 1 шт,
шаблон для накладных фасадов
инструкция

открыть
калькулятор
расчета



скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм **KRONOS Modern**
под push-to open

50

PRIME
BY AKS

2



Механический подъемный механизм

Материал: сталь, пластик

Покрытие: хром, черный хром

Регулировка мощности

Ширина фасада: до 1500 мм, высота фасада: 240-500 мм

Минимальная глубина ящика: 165 мм

Рекомендуется использование петель PRIME by AKS без пружины

Петли в комплект не входят, и приобретаются отдельно


Таблица подбора необходимой мощности подъемного механизма:

код	мощность		рекомендуемая высота ящика, мм	коэффициент мощности (LF)*	цвет	марка
113194	L	light	240-400	520-920	 никель	PRIME by AKS
113195	M	middle	300-400	1200-1750		
113191	H	heavy	400-500	1500-2240		
113196	Крепление фасада подъемника KRONOS для узких алюминиевых рамок PRIME by AKS хром					
123358	L	light	240-400	520-920	 черный хром	PRIME by AKS
123359	M	middle	300-400	1200-1750		
123360	H	heavy	400-500	1500-2240		
114913	Крепление фасада подъемника KRONOS для узких алюминиевых рамок PRIME by AKS черный					

При использовании двух подъемных механизмов коэффициент мощности увеличивается вдвое.

* LF = Высота ящика, мм * (Вес ручки, кг * 2 + Вес фасада, кг)

Необходимое пространство



$$Y = FV * 0,2$$

Комплектность



подъемный механизм - 1 шт,
крепление фасада - 2 шт,
крепление корпуса - 2 шт,
шайба - 2 шт,
саморезы 3,5*16 - 5 шт,
винт M4*10 - 1 шт,
шаблон,
инструкция

открыть
калькулятор
расчетаскачать
инструкцию
по монтажу

Подъемный механизм газовый с амортизатором

51




AKS




Необходимое пространство


Установочные размеры



Корпус изделия



Фасад изделия



	Дверь накладная			Дверь полунакладная			Дверь внутренняя		
Угол открывания	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
75	256	37	38	264	37	38	27	37	38+S
90	243	27	38	251	27	38	259	27	38+S
100	240	17	38	248	17	38	256	17	38+S

Подбор подъемника



Вес двери, кг

угол	мощность подъемника, Н	высота двери, мм			
		300	400	500	600
75°	60	2,5-3,7	1,9-2,7	1,5-2,2	1,3-1,8
	80	3,8-4,9	2,8-3,7	2,3-3,0	1,9-2,5
	100	5,0-6,2	3,8-4,6	3,1-3,7	2,6-3,1
	120	6,3-7,5	4,7-5,6	3,8-4,5	3,2-3,7
90°	60	2,1-3,0	1,5-2,3	1,2-1,8	1,0-1,5
	80	3,1-4,0	2,4-3,0	1,9-2,4	1,6-2,0
	100	4,1-5,0	3,1-3,8	2,5-3,0	2,1-2,5
	120	5,1-6,0	3,9-4,6	3,1-3,6	2,6-3,0
100°	60	1,8-2,7	1,4-2,0	1,1-1,6	1,0-1,3
	80	2,8-3,6	2,1-2,7	1,7-2,1	1,4-1,8
	100	3,7-4,5	2,8-3,4	2,2-2,7	1,9-2,2
	120	4,6-5,4	3,5-4,1	2,8-3,2	2,3-2,7

Материал: сталь, пластик.

код	мощность	цвет		марка
118256	60N		белый	AKS
118257	80N			
118047	100N			
115564	120N			
115566	60N		серый	
115567	80N			
115568	100N			
115569	120N			

Таблицы веса двери относятся к применению одного газового подъемника. При применении двух подъемников увеличивается несущая способность в 2 раза. Для подъемных дверей шириной больше 600 мм рекомендуется использовать 2 газовых подъемника.

Комплект включает в себя:

подъемный механизм - 1 шт,
заглушка - 1 шт,
крепление корпуса - 1 шт,
крепление фасада с амортизатором - 1 шт,
соединительный штифт - 1 шт,
саморез 3,5x13 - 5 шт.

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм газовый верхний
с фиксацией в любом положении


52




AKS



Необходимое пространство




Установочные размеры



	дверь накладная			дверь полунакладная			дверь внутренняя		
угол открывания	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
75	250	72	25	258	50	25	266	50	25+S
90	245	62	25	253	41	25	261	41	25+S
100	240	52	25	248	36	25	256	36	25+S

Подбор подъемника



Вес двери, кг

Угол	Мощность подъемника, Н	Высота двери, мм			
		300	400	500	600
75°	60	2,7-3,2	2,0-2,4	1,6-1,9	1,3-1,6
	80	3,3-3,9	2,5-2,9	2,0-2,3	1,7-1,9
	100	4,0-5,2	3,0-3,9	2,4-3,1	2,0-2,6
90°	60	2,2-2,6	1,7-2,0	1,3-1,6	1,1-1,3
	80	2,7-3,2	2,1-2,4	1,7-1,9	1,4-1,6
	100	3,3-4,3	2,5-3,2	2,0-2,5	1,7-2,1
100°	60	2,0-2,4	1,5-1,8	1,2-1,4	1,0-1,2
	80	2,5-2,9	1,9-2,2	1,5-1,7	1,3-1,4
	100	3,0-3,8	2,3-2,9	1,8-2,3	1,5-1,9

Таблицы веса двери относятся к применению одного газового подъемника. При применении двух подъемников увеличивается несущая способность в 2 раза. Для подъемных дверей шириной больше 600 мм рекомендуется использовать 2 газовых подъемника.

Материал: сталь, пластик.

код	мощность	цвет	марка
45767	60N	 серый	AKS
50114	80N		
54706	100N		
67559	60N	 белый	
67560	80N		
67558	100N		

Комплект включает в себя:

подъемный механизм - 1 шт,
заглушка - 2 шт,
крепление корпуса - 1 шт,
крепление фасада - 1 шт,
саморез 3,5x13 - 5 шт
инструкция.

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм газовый


2



AKS




Необходимое пространство



Установочные размеры

Корпус изделия

Фасад изделия



	дверь накладная			дверь полунакладная			дверь внутренняя		
угол открывания	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
75	245	72	25	253	50	25	261	50	25+S
90	240	62	25	248	41	25	256	41	25+S
100	235	52	25	243	36	25	251	36	25+S

Подбор подъемника

Комплект включает в себя:

подъемный механизм - 1 шт,
заглушка - 2 шт,
крепление корпуса - 1 шт,
крепление фасада - 1 шт,
саморез 3,5x13 - 5 шт
инструкция.

Материал: сталь, пластик.

код	мощность	цвет		марка
118034	50N		белый	AKS
115816	60N			
115818	80N			
115812	100N			
115813	120N			
22233	50N		серый	
22234	60N			
22235	80N			
22231	100N			
22232	120N			
25005	150N		черный	
112436	60N			
112437	80N			
112439	100N			
52808	крепление фасада для узких алюминиевых рамок			

Вес двери, кг

Угол откр.	Мощность подъемника, Н	Высота двери, мм			
		300	400	500	600
75°	50	2.7-3.2	2.0-2.4	1.6-1.9	1.3-1.6
	60	3.3-3.9	2.5-2.9	2.0-2.3	1.7-1.9
	80	4.0-5.2	3.0-3.9	2.4-3.1	2.0-2.6
	100	5.3-6.5	4.0-4.9	3.2-3.9	2.7-3.2
	120	6.6-7.8	5.0-5.8	4.0-4.7	3.3-3.9
90°	150	7.9-9.8	5.9-7.4	4.8-5.9	4.0-4.9
	50	2.2-2.6	1.7-2.0	1.3-1.6	1.1-1.3
	60	2.7-3.2	2.1-2.4	1.7-1.9	1.4-1.6
	80	3.3-4.3	2.5-3.2	2.0-2.5	1.7-2.1
	100	4.4-5.4	3.3-4.0	2.6-3.2	2.2-2.7
100°	120	5.5-6.4	4.1-4.8	3.3-3.8	2.8-3.2
	150	6.5-8.0	4.9-6.0	3.9-4.9	3.3-4.0
	50	2.0-2.4	1.5-1.8	1.2-1.4	1.0-1.2
	60	2.5-2.9	1.9-2.2	1.5-1.7	1.3-1.4
	80	3.0-3.8	2.3-2.9	1.8-2.3	1.5-1.9
	100	3.9-4.8	3.0-3.6	2.4-2.9	2.0-2.4
	120	4.9-5.8	3.7-4.4	3.0-3.5	2.5-2.9
	150	5.9-7.3	4.5-5.5	3.6-4.4	3.0-3.6

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм газовый короткий

54




AKS




100 000

Необходимое пространство




Установочные размеры



	дверь накладная			дверь полунакладная			дверь внутренняя		
угол открывания	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
75	250	72	25	258	50	25	266	50	25+S
90	245	62	25	253	41	25	261	41	25+S
100	240	52	25	248	36	25	256	36	25+S

Подбор подъемника



Вес двери, кг

Угол	Мощность подъемника, Н	Высота двери, мм				
		250	300	400	500	600
75°	60	2,3-3,3	1,9-2,8	1,5-2,0	1,2-1,6	1,0-1,3
	80	3,4-4,4	2,9-3,7	2,1-2,8	1,7-2,2	1,4-1,8
90°	60	1,8-2,6	1,5-2,1	1,2-1,6	0,9-1,2	0,7-1,0
	80	2,6-3,4	2,2-2,9	1,7-2,1	1,3-1,7	1,1-1,4
100°	60	1,5-2,2	1,3-1,8	1,0-1,3	0,8-1,0	0,6-0,8
	80	2,3-2,9	1,9-2,4	1,4-1,8	1,1-1,4	0,9-1,2

Таблицы веса двери относятся к применению одного газового подъемника. При применении двух подъемников увеличивается несущая способность в 2 раза. Для подъемных дверей шириной больше 600 мм рекомендуется использовать 2 газовых подъемника.

Материал: сталь, пластик.

код	мощность	цвет	марка
23136	60N	 серый	AKS
22040	80N		
115817	60N	 белый	
115914	80N		
52808	крепление фасада для узких алюминиевых рамок		

Комплект включает в себя:

подъемный механизм - 1 шт,
заглушка - 2 шт,
крепление корпуса - 1 шт,
крепление фасада - 1 шт,
саморез 3,5x13 - 5 шт
инструкция

скачать
инструкцию
по монтажу




Амортизатор масляный барный

55



AKS



Материал: сталь, пластик.

код	мощность	цвет	марка
32591	60N	 серый	AKS
22134	80N		
115915	60N	 белый	
115916	80N		

Комплект включает в себя:


подъемный механизм - 1 шт,
заглушка - 2 шт,
крепление корпуса - 1 шт,
крепление фасада - 1 шт,
саморез 3,5x13 - 5 шт
инструкция

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм SMART LIFT нижний

56



Подбор подъемника

Высота внутреннего пространства ящика: min 210
Рассчитан на высоту фасада 300-400 мм, при весе 2,5-3,5 кг.

Подъемный механизм рекомендуется использовать совместно с секретерными петлями AKS.

количество	высота двери, мм						
	250	275	300	325	350	375	400
1	2,5-6,4	2,2-5,8	2,0-5,3	1,9-4,9	1,8-4,5	1,6-4,3	1,5-4,0
2	5,0-12,8	4,4-12,6	4,0-11,6	3,8-9,8	3,6-9,0	3,2-8,6	3,0-8,0



Материал: металл, пластик.

код	цвет	марка
91224	серый	AKS
118259	белый	
118258	черный	

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм **SMART LIFT** нижний короткий




Высота внутреннего пространства ящика: min 140
Рассчитан на высоту фасада 150-300 мм, при весе 1,5-2,5 кг.

Подъемный механизм рекомендуется использовать совместно с секретерными петлями AKS.



Материал: металл, пластик.

код	цвет	марка
123082	серый	AKS
118260	белый	
118261	черный	




Подбор подъемника

количество	высота двери, мм						
	150	175	200	225	250	275	300
1	0,7-1,6	0,6-1,35	0,5-1,2	0,45-1	0,4-0,95	0,38-0,85	0,35-0,8
2	1,7-3,2	1,4-2,7	1,0-2,4	1,1-2,1	1,0-1,9	0,9-1,7	0,9-1,6

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм **JUNIOR**



Материал: сталь.

код	покрытие	марка
123361	никель	GRIDLI





Комплект:

подъемный механизм механический 2 шт.

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм
с фиксацией в любом положении
DESIGN



Материал: сталь.





код	покрытие	марка
123362	хром	GRIDLI

Комплект:
подъемный механизм - 1 шт,
крепление - 2 шт,
саморез 3,5x15 - 4 шт,
винт M4x9 - 2 шт,
ключ конфирматный - 1 шт,
инструкция

скачать
инструкцию
по монтажу



Подъемный механизм
с фиксацией в любом положении
PM-00



Материал: сталь.

код	покрытие	марка
123363	никель	GRIDLI


Комплект:
подъемный механизм - 1 шт,
крепление - 2 шт,
саморез 3,5x15 - 4 шт,
винт M4x9 - 2 шт,
ключ конфирматный - 1 шт,
инструкция

скачать
инструкцию
по монтажу



Кронштейн для откидных створок
с тормозом и фиксатором

61





Материал: сталь, пластик. Покрытие: никель.

код	цвет	марка
106708	серый	GRIDLI

Комплектация:
проводник барный- 1 шт.скачать
инструкцию
по монтажуМеханизм **push-to-open**
в металлическом корпусе

62



Комплект:




Материал: металл, пластик.

код	наконечник	цвет	марка
74055	магнитный	серый	AKS
92365	силиконовый		

скачать
инструкцию
по монтажу

Механизм **PUSH-TO-OPEN** усиленный
с резиновым наконечником

63



Материал: пластик, металл.
Врезной и накладной монтаж.

код	цвет	марка
82723	серый	AKS
82722	белый	
82724	черный	

Комплект:



скачать
инструкцию
по монтажу



Механизм **PUSH-TO-OPEN** усиленный
с магнитным наконечником

64



Материал: пластик, металл.
Врезной и накладной монтаж.

код	цвет	марка
72258	серый	AKS
72255	белый	
72257	черный	

Комплект:




скачать
инструкцию
по монтажу



Механизм **push-to-open** с магнитным
наконечником

65



Материал: пластик.
Накладной монтаж.

код	наконечник	цвет	марка
73723	магнитный	 белый	AKS
70787		 серый	
115822	резиновый	 белый	
115823		 серый	

Комплект:




скачать
инструкцию
по монтажу



Амортизатор с прямым креплением

66



Материал: пластик.
Врезной и накладной монтаж.


код	цвет	марка
51861	 белый	AKS
13326	 серый	

скачать
инструкцию
по монтажу



Амортизатор с крестообразным креплением

67



Материал: пластик.
Врезной и накладной монтаж.

код	цвет	марка
15661	 белый	AKS
22242	 серый	

Отбойник силиконовый

68



Материал: силикон.
Количество на листе: 50 шт.

код	ДхН, мм	цвет	марка
118247	8x1,5	 прозрачный	AKS
122540	8x3		
118250	10x1,5		
118253	10x3		
118248	8x1,5	 белый	
122538	8x3		
118251	10x1,5		
118254	10x3		
118249	8x1,5	 черный	
122539	8x3		
118255	10x3		
118252	10x1,5		



СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ВЫДВИЖЕНИЯ

PRIME by AKS

системы выдвижных ящиков Slimbox Evolution.....	76
аксессуары для Slimbox Evolution.....	87
аксессуары для организации внутреннего пространства Slimbox Evolution.....	88
направляющие скрытого монтажа.....	90
направляющие шариковые.....	95

AKS

комплект ультратонких боковин Qtype Evolution.....	98
направляющие скрытого монтажа.....	100
направляющие шариковые.....	106

GRIDLI

направляющие шариковые.....	113
направляющие роликовые.....	118



SLIMBOX
Evolution

NEW



77 Soft close 84

NEW



78 Soft close 84

NEW



79 Soft close 116

NEW



80 Soft close 167

NEW



81 Soft close 167

NEW



82 Soft close 199

NEW



83 Soft close 199

NEW



84 Push to open 84

NEW



85 Push to open 116

NEW



86 Push to open 167

NEW



87 ручка-поводок

NEW



87 рейлинг

NEW



88 аксессуары

NEW



89 разделитель

NEW



89 держатель тарелок

PRIME by AKS

NEW



90 скрытого монтажа

NEW



91 скрытого монтажа

NEW



92 скрытого монтажа

NEW



93 скрытого монтажа

NEW



94 фиксатор полки

NEW



95 шариковые 45

NEW



96 шариковые 45

NEW



97 шариковые 45

AKS Qtype

NEW



98 ультратонкие H76

NEW



99 ультратонкие H148

NEW



100 скрытого монтажа

NEW



101 скрытого монтажа

NEW



102 скрытого монтажа

NEW



103 скрытого монтажа

AKS

NEW



104 скрытого монтажа

NEW



105 скрытого монтажа

NEW



106 шариковые 45

NEW



107 шариковые 45A

NEW



108 шариковые 45C

NEW



109 шариковые 35A

NEW



110 шариковые 35C

NEW



111 под клавиатуру

NEW



112 под зеркало

GRIDLI

NEW



113 шариковые 42A

NEW



114 шариковые 42B

NEW



115 шариковые 35A

NEW



116 шариковые 35B

NEW



117 шариковые 17A

NEW



118 роликовые

Направляющая выдвижного ящика – это механизм, обеспечивающий ящикам возможность выдвижения.

Детали комплекта направляющих подвижно закреплены между собой и движутся относительно друг друга за счет роликов (по принципу скольжения) либо шариков (по принципу подшипника).

В ассортименте АКС представлены три основных вида направляющих:

Направляющие скрытого монтажа – направляющие нового поколения. Монтируются непосредственно под ящиком, оттого незаметны. В основе работы лежит принцип телескопических направляющих на подшипниках.

Направляющие скрытого монтажа АКС различаются по длине (от 250 до 550 мм), по типу выдвижения (полное или частичное), а также по дополнительным функциям (плавное закрывание, открытие от нажатия, или обе функции одновременно).

Все направляющие в линейке PRIME by AKS оснащены синхронизацией выдвижения (встроенной, либо штангой). Это обеспечивает срабатывание механизма выдвижения в широких ящиках при нажатии в любой точке фасада.

Плюсы:

- визуально незаметны;
- повышенные весовые нагрузки (до 40 кг);
- позволяют максимально увеличить внутреннее пространство ящика;
- бесшумное движение ящика;
- наличие синхронизации выдвижения;
- срок службы от 50 000 циклов и выше;
- длительная эксплуатация без обслуживания.

Минусы:

- относительно сложный монтаж;
- более высокая стоимость, по сравнению с другими типами направляющих.

На базе направляющих скрытого монтажа также представлены ящики с тонкими металлическими боковинами **Slimbox Evolution** и ультратонкие боковины **Qtype Evolution**.

Шариковые направляющие – это направляющие из холоднокатаной стали с цинковым покрытием и телескопическим принципом выдвижения, в их основе (как и в подшипниках) – шарик.

Шариковые направляющие имеют улучшенные эксплуатационные свойства и пользуются популярностью благодаря плавному ходу и способности выдерживать большую нагрузку. Диапазон длин шариковых направляющих АКС варьируется от 150 до 700 мм, а высота от 17 до 45 мм.

Плюсы:

- полное выдвижение (не у всех моделей);
- выдерживают большие нагрузки (до 40кг);
- износостойкость и плавность хода;
- бесшумность.

Минусы:

- их видно сбоку ящика при его выдвижении;
- более высокая стоимость, по сравнению с роликовыми направляющими.

Роликовые направляющие. Скольжение стальных полозьев в них происходит посредством пластиковых роликов. В ассортименте АКС представлены в длинах от 250мм до 500мм. Надежными считаются направляющие с толщиной стенки не ниже 0,8мм после покраски.

Одной из важных характеристик данных направляющих является материал, из которого изготовлен ролик. В нашем ассортименте представлены направляющие с РОМ (полиамидным) роликом, который является более долговечным и износостойким по отношению к более дешевому ABS-ролику.

Плюсы:

- низкая стоимость;
- отсутствие потребности в смазке;
- легко устанавливаются и снимаются.

Минусы:

- небольшая нагрузка (до 25 кг);
- ящики не выдвигаются до конца;
- ролики со временем начинают изнашиваться, что приводит к их заклиниванию;
- шум при открывании и закрывании ящика;
- не очень эстетичный вид.

SLIMBOX EVOLUTION

идеальное решение для тех, кто ценит стиль,
функциональность и качество



Slimbox Evolution - современная система выдвижных ящиков с тонкими металлическими боковинами толщиной 13,5мм, позволяющими максимально использовать внутреннее пространство ящика, увеличивая вместительность на 7-10% по сравнению с округлыми/покатыми внутренними формами классических боковин.

Почему именно SLIMBOX EVOLUTION:

- обеспечивает **полное выдвижение** ящика при открывании
- имеет повышенную максимальную грузоподъемность – **до 40 кг**
- бесперебойно прослужит **100 000 циклов открываний/закрываний**
- **унификация присадочных отверстий и раскроя**, позволяющая с лёгкостью заменить более дорогие аналоги на более доступную систему Slimbox Evolution
- широкий диапазон высот **84 мм, 116 мм, 167 мм, 199 мм**
- боковые стенки имеют **качественное порошковое покрытие** и прослужат весь эксплуатационный срок, даже в условиях агрессивной кухонной среды
- наличие **регулировки угла наклона ящика** вниз -1,5 мм (а также вверх +3мм) обеспечит идеальное прилегание фасада по всей высоте



- наличие **регулировки фасада по высоте ± 2 мм, и ширине $\pm 1,5$ мм** позволяет добиться идеального выравнивания фасадов относительно друг друга и корпуса мебели
- системы с доводчиком **оснащены зубчато-реечным механизмом синхронизации**, обеспечивающим равномерный ход и исключаям перекосы при движении
- системы с механизмом открытия от нажатия **оснащены внешним синхронизатором**, обеспечивающим одновременное срабатывание механизма с обеих сторон при нажатии в любую точку фасада
- все **регулировки расположены на внутренней стороне боковины**, что облегчает монтаж и демонтаж, когда ящик расположен боковиной у стены

Гарантия

Система выдвижения Slimbox Evolution имеет пожизненную гарантию

Гарантийные обязательства распространяются на все элементы выдвижных ящиков Slimbox Evolution, на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации.

Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE**

H=84 для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

69




Комплектация




№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)

Необходимое пространство

Глубина корпуса




Высота корпуса




Установочные размеры


Фасад




Задняя стенка



Установочные размеры на корпусе



Раскрой плиты 16 мм



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117327	белый	117328	графит	300
117713		117712		350
117765		117766		400
117782		117783		450
117346		117347		500
117830		117819		550

скачать
инструкцию
по монтажу



Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE**

H=84 (внутренний ящик)


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

70



Комплектация




* дополнительная комплектация

№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)
6*	Передняя стенка внутреннего ящика
7*	Держатель передней стенки
8*	Ручка с поводком

Необходимое пространство

Глубина корпуса




Высота корпуса




* - с дополнительным зазором 30 мм для открывания рукой

Установочные размеры


Фасад с поводком



Задняя стенка



Установочные размеры на корпусе




Раскрой

Раскрой плиты 16 мм



Раскрой передней стенки



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117327	белый	117328	графит	300
117713		117712		350
117765		117766		400
117782		117783		450
117346		117347		500
117830		117819		550

дополнительная комплектация

код	цвет	код	цвет	наименование
113187	белый	117388	графит	держатель передней стенки
113189		117385		передняя стенка внутреннего ящика
94123		86628		ручка с поводком

скачать инструкцию по монтажу



Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE****H=116** для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

71




Комплектация




№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)

Необходимое пространство

Глубина корпуса




Высота корпуса




Установочные размеры


Фасад



Задняя стенка




Установочные размеры на корпусе



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117329	белый	117330	графит	300
117704		117706		350
117759		117760		400
117767		117768		450
117817		117349		500
117330		117826		550

Раскрой плиты 16 мм

скачать
инструкцию
по монтажу

Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE**

H=167 для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

72



Комплектация





№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)

Необходимое пространство

Установочные размеры



Глубина корпуса

Высота корпуса





Фасад

Задняя стенка



Установочные размеры на корпусе

Раскрой плиты 16 мм



Упаковка: 4 комплекта.

КОД	цвет	КОД	цвет	L, мм
117331	белый	117332	графит	300
117708		117709		350
117761		117762		400
117769		117770		450
117350		117351		500
117820		117827		550

скачать
инструкцию
по монтажу



Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE****H=167** (внутренний ящик)


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

73



Комплектация




* дополнительная комплектация


№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)
6*	Передняя стенка внутреннего ящика
7*	Держатель передней стенки
8*	Передний поперечный рейлинг

Необходимое пространство

Глубина корпуса




Высота корпуса



Установочные размеры

Задняя стенка




Раскрой элементов ящика


Раскрой передней стенки



Установочные размеры на корпусе



Раскрой



Упаковка: 4 комплекта.

дополнительная комплектация

код	цвет	код	цвет	L, мм
117331	белый	117332	графит	300
117708		117709		350
117761		117762		400
117769		117770		450
117350		117351		500
117820		117827		550

дополнительная комплектация				
код	цвет	код	цвет	наименование
122466	белый	117387	графит	держатель передней стенки
113189		117385		передняя стенка внутреннего ящика
118277		118386		передний поперечный рейлинг
94123		86628		ручка с поводком

скачать
инструкцию
по монтажу

Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE**

H=199 для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

74




Комплектация




№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)

Необходимое пространство

Глубина корпуса




Высота корпуса




Установочные размеры


Фасад




Задняя стенка



Установочные размеры на корпусе



Раскрой плиты 16 мм



Упаковка: 4 комплекта.

КОД	цвет	КОД	цвет	L, мм
117779	белый	117780	графит	450
117352		117353		500
117828		117829		550

скачать
инструкцию
по монтажу



Система ящиков Slimbox Evolution **SOFT CLOSE****H=199** (внутренний ящик)


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

75




Комплектация

* дополнительная
комплектация


№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Направляющие (левая, правая)
3	Крепление задней стенки (левое, правое)
4	Крепление фасада
5	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)
6*	Передняя стенка внутреннего ящика
7*	Держатель передней стенки
8*	Передний поперечный рейлинг

Необходимое пространство

Глубина корпуса




Высота корпуса

* - с дополнительным зазором 30 мм
для открывания рукой

Установочные размеры

Задняя стенка




Раскрой элементов ящика


Раскрой передней стенки



Установочные размеры на корпусе



Раскрой



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117779	белый	117780	графит	450
117352		117353		500
117828		117829		550

дополнительная комплектация

код	цвет	код	цвет	наименование
112467	белый	112468	графит	держатель передней стенки
113189		117385		передняя стенка внутреннего ящика
118277		118386		передний поперечный рейлинг

скачать
инструкцию
по монтажу


Система ящиков Slimbox Evolution **PUSH TO OPEN**

H=84 для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

76



Комплектация




* дополнительная комплектация


№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Крепление задней стенки (левое, правое)
3	Крепление фасада
4	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)
5	Механизм PUSH TO OPEN
6	Активатор PUSH TO OPEN
7	Направляющие (левая, правая)
8*	Синхронизирующая штанга, крепления

Необходимое пространство


Глубина корпуса




Высота корпуса




Фасад



Задняя стенка




Установочные размеры на корпусе



Раскрой плиты 16 мм



Раскрой штанги



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117317	белый	117318	графит	300
117702		117703		350
117757		117758		400
117809		117810		450
117354		117355		500
117837		117839		550
114679	синхронизирующая штанга L=1000 мм			

Установка синхронизирующей штанги обязательна при формировании выдвижных ящиков шириной от 600 мм.

Система ящиков Slimbox Evolution **PUSH TO OPEN****H=116** для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

77



Комплектация




* дополнительная комплектация


№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Крепление задней стенки (левое, правое)
3	Крепление фасада
4	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)
5	Механизм PUSH TO OPEN
6	Активатор PUSH TO OPEN
7	Направляющие (левая, правая)
8*	Синхронизирующая штанга, крепления

Необходимое пространство


Глубина корпуса




Высота корпуса




Фасад



Задняя стенка




Установочные размеры на корпусе



Раскрой плиты 16 мм



Раскрой штанги



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117319	белый	117320	графит	300
117695		117696		350
117714		117718		400
117802		117807		450
117356		117357		500
117818		117803		550
114679	синхронизирующая штанга L=1000 мм			

Установка синхронизирующей штанги обязательна при формировании выдвижных ящиков шириной от 600 мм.

Система ящиков Slimbox Evolution **PUSH TO OPEN**

H=167 для ДСП 16мм


НОВИНКА

SLIMBOX
EVOLUTION

78



Комплектация




* дополнительная комплектация


№	наименование
1	Боковые стенки (левая, правая)
2	Крепление задней стенки (левое, правое)
3	Крепление фасада
4	Комплект заглушек (2 внутренние, 2 внешние (декоративные), 2 круглые)
5	Механизм PUSH TO OPEN
6	Активатор PUSH TO OPEN
7	Направляющие (левая, правая)
8*	Синхронизирующая штанга, крепления

Необходимое пространство


Глубина корпуса




Высота корпуса




Фасад



Задняя стенка




Установочные размеры на корпусе



Раскрой плиты 16 мм



Раскрой штанги



Упаковка: 4 комплекта.

код	цвет	код	цвет	L, мм
117321	белый	117322	графит	300
117697		117698		350
117720		117728		400
117804		117805		450
117358		117359		500
117831		117832		550
114679	синхронизирующая штанга L=1000 мм			

Установка синхронизирующей штанги обязательна при формировании выдвижных ящиков шириной от 600 мм.

Аксессуары для Slimbox Evolution

79

SLIMBOX
EVOLUTION

Ручка с поводком
внутреннего ящика
для фасада толщиной от 8,5 до 16 мм



КОД	цвет
94123	белый
86628	графит

Ручка с поводком
внутреннего ящика
для фасада толщиной от 13,5 до 21 мм



КОД	цвет
94124	белый
86629	графит

Рейлинг Slimbox Evolution


80

НОВИНКА




Необходимое пространство

Установочные размеры




* min 135 мм для H=84



Фасад

Задняя стенка



код	цвет	код	цвет	L, мм
117315	белый	117316	графит	300
118278		118279		350
118280		118281		400
118282		118283		450
117344		117345		500
118284		118285		550

скачать
инструкцию
по монтажу



Аксессуары для организации внутреннего пространства Slimbox Evolution



81

SLIMBOX
EVOLUTION

Необходимое пространство


Ширина корпуса

Внутренняя высота выдвижного ящика




Рекомендуется использовать
SLIMBOX EVOLUTION H=116

Раскрой делителя




Делитель поперечный




код	LxH, мм	цвет
117367	1200x95	белый
117368		графит

Делитель продольный



код	цвет
117365	белый
117366	графит


Держатель для делителя поперечного




код	цвет
117369	белый
117370	графит

Разделитель
универсальный металлический

82

SLIMBOX
EVOLUTION


код	L, мм	A, мм	цвет
112469	350	326	графит
112471	400	376	
112474	450	426	
117382	500	476	
113760	550	526	



код	L, мм	A, мм	цвет
112470	350	326	графит
112473	400	376	
113764	450	426	
117383	500	476	
113763	550	526	

Держатель тарелок

83

SLIMBOX
EVOLUTION

код	цвет
117364	графит



3D Направляющие скрытого монтажа с замками
с системой плавного закрывания, полное выдвижение
ДСП до 16 мм
PRIME by AKS

PRIME
BY AKS




Необходимое пространство

Установочные размеры





Стандартный ящик

Внутренний ящик



Установочные размеры на корпусе

Сверление ящика



код	L, мм	марка
113642	300	PRIME by AKS
113644	350	
113646	400	
113648	450	
113651	500	
113653	550	

Нагрузка: 35 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: 0±2 мм
Регулировка по глубине: -0/+3 мм
Толщина плиты: до 16 мм
Тип монтажа: надвигной
Наличие синхронизации выдвижения: да

скачать
инструкцию
по монтажу




3D Направляющие скрытого монтажа с замками
с системой плавного закрывания, полное выдвижение
ДСП до 19 мм
PRIME by AKS

85


PRIME
BY AKS



Необходимое пространство




Установочные размеры на корпусе




Установочные размеры



Стандартный ящик



Внутренний ящик



Сверление ящика



код	L, мм	марка
113641	300	PRIME by AKS
113643	350	
113645	400	
113647	450	
113650	500	
113652	550	

Нагрузка: 35 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: 0±2 мм
Регулировка по глубине: -0/+3 мм
Толщина плиты: до 19 мм
Тип монтажа: подвижной
Наличие синхронизации выдвижения: да

скачать
инструкцию
по монтажу




3D Направляющие скрытого монтажа с замками
с системой открытия от нажатия, полное выдвижение
ДСП до 16 мм
PRIME by AKS

PRIME
BY AKS




Необходимое пространство




Установочные размеры на корпусе


Установочные размеры





Стандартный ящик




Внутренний ящик



Раскрой синхронизирующей штанги



Сверление ящика



код	L, мм	марка
113656	300	PRIME by AKS
113659	350	
113662	400	
113664	450	
113666	500	
113668	550	
114679*	Синхронизирующая штанга L=1000 мм	

Нагрузка: 35 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: да
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: 0±2 мм
Регулировка по глубине: -0/+2,5 мм
Толщина плиты: до 16 мм
Тип монтажа: надвижной
Наличие синхронизации выдвижения: да*
*при установке с синхронизирующей штангой

скачать
инструкцию
по монтажу



3D Направляющие скрытого монтажа с замками
с системой открытия от нажатия, полное выдвижение
ДСП до 19 мм
PRIME by AKS


87

PRIME
BY AKS




Необходимое пространство

Установочные размеры




Установочные размеры на корпусе





Стандартный ящик


Внутренний ящик



Раскрой синхронизирующей штанги



Сверление ящика



код	L, мм	марка
113654	300	PRIME by AKS
113657	350	
113661	400	
113663	450	
113665	500	
113667	550	
114679*	Синхронизирующая штанга L=1000 мм	

Нагрузка: 35 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: да
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: 0±2 мм
Регулировка по глубине: -0/+2,5 мм
Толщина плиты: до 19 мм
Тип монтажа: надвешной
Наличие синхронизации выдвижения: да*
*при установке с синхронизирующей штангой

скачать
инструкцию
по монтажу




Фиксатор выдвижной полки
PRIME by AKS

НОВИНКА




Комплектация



№	наименование
1	Фиксатор левый
2	Фиксатор правый
3	Блокиратор
4*	Направляющая скрытого монтажа PRIME by AKS (стр. 90, 91, 92, 93)
5*	Синхронизирующая штанга L=1000 мм

* дополнительная комплектация


Необходимое пространство



*41 - для направляющей push to open PRIME by AKS


Установочные размеры

Полка стандартная




** 22 - для направляющей PRIME by AKS ДСП до 16 mm

Полка внутренняя




Раскрой синхронизирующей штанги



*** 44 - для направляющей PRIME by AKS ДСП до 16 mm

Обработка полки



** 22 - для направляющей PRIME by AKS ДСП до 16 mm

скачать
инструкцию
по монтажу



код	наименование	марка
118274	фиксатор выдвижной полки	PRIME by AKS
114679	синхронизирующая штанга	

Направляющие шариковые H45 с системой плавного закрывания **PRIME** by AKS


89

PRIME

BY AKS




Необходимое пространство




Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры





Стандартный ящик

Внутренний ящик



Установочные размеры (корпус ящика)



код	цвет	код	цвет	L, мм	выдвижение, мм	марка
122426	белый цинк	122924	черный	200	165	PRIME by AKS
114792		120324		250	212	
114793		119776		300	287	
114794		119775		350	332	
114795		119774		400	390	
114796		118780		450	450	
114797		119777		500	498	
114798		119778		550	544	
115632		119779		600	600	

Нагрузка: 40 кг
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное/частичное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет

Рекомендуется использование
саморезов 3,5x16 мм (коды 81320, 20646)

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие шариковые **H45**
с системой открытия от нажатия
PRIME by AKS


90



PRIME
BY AKS



Необходимое пространство






Установочные размеры



Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	выдвижение, мм	марка
114787	250	207	PRIME by AKS
114788	300	267	
114789	350	320	
114790	400	371	
114791	450	416	
115629	500	470	
115630	550	520	
115631	600	581	

Нагрузка: 30 кг
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: да

Ширина ящика не должна превышать
номинальную длину направляющей

скачать
инструкцию
по монтажу




Направляющие шариковые **H45**

91


**PRIME**
BY AKS

Необходимое пространство




Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры








Стандартный ящик

Внутренний ящик



Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	марка
116526	150	PRIME by AKS
116095	200	
114821	250	
114822	300	
114823	350	
114824	400	
114825	450	
114826	500	
114827	550	
114830	600	

Материал: сталь
 Покрытие: цинк
 Выдвижение: полное
 Наличие плавного закрывания: нет
 Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Ультратонкие боковины **Qtype Evolution**
H=76

92

AKS



Необходимое пространство





Установочные размеры

Глубина корпуса




Высота корпуса

Фасад

Задняя стенка



Раскрой плиты



тип направляющей	вид крепления	тип выдвижения	толщина плитного материала	линейка	страница каталога	A	B	C	D
скрытого монтажа	насадной монтаж	частичное	до 16 мм	Qtype	100	30	58	LW-12	LW-20
скрытого монтажа	с замками	частичное	до 16 мм		101	30	58	LW-12	LW-20
скрытого монтажа	насадной монтаж	полное	до 16 мм		102	30	58	LW-12	LW-20
скрытого монтажа	с замками	полное	до 19 мм		103	30	58	LW-18	LW-26

Совместимы со всеми типами направляющих Q-Туре

код	L, мм	цвет	марка
113023	300	белый	AKS
113031	350		
113041	400		
113048	450		
113052	500		
119527	550		

код	L, мм	цвет	марка
113026	300	графит	AKS
113035	350		
113045	400		
113049	450		
113053	500		
119529	550		

скачать
инструкцию
по монтажу ящика



Ультратонкие боковины **Qtype Evolution**
H=148


93

AKS


Необходимое пространство

Глубина корпуса


Высота корпуса



Установочные размеры

Фасад

Задняя стенка



Раскрой плиты



тип направляющей	вид крепления	тип выдвигения	толщина плитного материала	линейка	страница каталога	A	B	C	D
скрытого монтажа	насадной монтаж	частичное	до 16 мм	Qtype	100	30	58	LW-12	LW-20
скрытого монтажа	с замками	частичное	до 16 мм		101	30	58	LW-12	LW-20
скрытого монтажа	насадной монтаж	полное	до 16 мм		102	30	58	LW-12	LW-20
скрытого монтажа	с замками	полное	до 19 мм		103	30	58	LW-18	LW-26

Совместимы со всеми типами направляющих Q-Туре

код	L, мм	цвет	марка
113028	300	белый	AKS
113036	350		
113046	400		
113050	450		
113054	500		
119526	550		

код	L, мм	цвет	марка
113029	300	графит	AKS
113039	350		
113047	400		
113051	450		
113055	500		
119528	550		

 скачать
инструкцию
по монтажу ящика


Направляющие скрытого насадного монтажа
с системой плавного закрывания, частичное выдвижение
ДСП до 16 мм


Qtype




AKS




Необходимое пространство




Установочные размеры




Стандартный ящик




Внутренний ящик



Установочные размеры на корпусе



Сверление ящика



код	L, мм	C, мм	марка
95118	250	188,5	AKS
92280	300	188,5	
95123	350	221,5	
95124	400	249,5	
95125	450	283,5	
91997	500	309,5	

Нагрузка: 25 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: нет
Регулировка по глубине: нет
Толщина плиты: до 16 мм
Тип монтажа: насадной
Наличие синхронизации выдвижения: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие скрытого монтажа с замками
с системой плавного закрывания, частичное выдвижение
ДСП до 16 мм

Qtype



НОВИНКА

AKS




Необходимое пространство


Установочные размеры



Стандартный ящик





Внутренний ящик



Установочные размеры на корпусе

Сверление ящика



код	L, мм	марка
122518	250	AKS
122519	300	
122520	350	
122523	400	
122524	450	
122525	500	

Нагрузка: 25 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: нет
Регулировка по глубине: нет
Толщина плиты: до 16 мм
Тип монтажа: надвигной
Наличие синхронизации выдвижения: нет

скачать
инструкцию
по монтажу




Направляющие скрытого насадного монтажа
с системой плавного закрывания, полное выдвижение
ДСП до 16 мм

Qtype

AKS



Необходимое пространство





Установочные размеры на корпусе

Установочные размеры



Сверление ящика



код	L, мм	марка
119897	250	AKS
119899	300	
87897	350	
87898	400	
87899	450	
87900	500	
87901	550	

Нагрузка: 30 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: нет
Регулировка по глубине: нет
Толщина плиты: до 16 мм
Тип монтажа: насадной
Наличие синхронизации выдвижения: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие скрытого монтажа с замками
с системой плавного закрывания, полное выдвижение
ДСП до 19 мм


Qtype

AKS

97




Необходимое пространство




Установочные размеры на корпусе



Установочные размеры



Стандартный ящик X Внутренний ящик



Сверление ящика



код	L, мм	марка
119900	250	AKS
119901	300	
87893	350	
87894	400	
87895	450	
87896	500	
87902	550	

Нагрузка: 30 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: 0±2 мм
Регулировка по ширине: нет
Регулировка по глубине: нет
Толщина плиты: до 19 мм
Тип монтажа: надвигной
Наличие синхронизации выдвижения: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющая скрытого насадного монтажа с фиксаторами
с системой плавного закрывания, частичное выдвижение
ДСП до 16 мм
AKS

НОВИНКА




AKS



Необходимое пространство




Установочные размеры



Установочные размеры на корпусе



Сверление ящика



код	L, мм	A	B	марка
118275	300	245	213	AKS
113088	350	275	238	
113089	400	305	273	
113086	450	330	296	
110162	500	355	323	
118276	550	390	358	

Нагрузка: 30 кг
Покрyтие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: -0/+4 мм
Регулировка по ширине: нет
Регулировка по глубине: нет
Толщина плиты: до 16 мм
Тип монтажа: насадной
Наличие синхронизации выдвижения: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющая скрытого насадного монтажа с фиксаторами
с системой плавного закрывания, частичное выдвижение
ДСП до 19 мм
AKS



НОВИНКА

AKS






Необходимое пространство

Установочные размеры



Установочные размеры на корпусе

Сверление ящика



код	L, мм	A	B	марка
118583	300	245	213	AKS
118582	350	275	238	
118581	400	305	273	
118579	450	330	296	
118578	500	355	323	
118577	550	390	358	

Нагрузка: 30 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет
Регулировка по высоте: -0/+4 мм
Регулировка по ширине: нет
Регулировка по глубине: нет
Толщина плиты: до 19 мм
Тип монтажа: насадной
Наличие синхронизации выдвижения: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющая шариковые **H45**
с системой плавного закрывания
AKS


100

НОВИНКА

AKS




Необходимое пространство





Установочные размеры



Установочные размеры (корпус изделия)



Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	выдвижение, мм	марка
122507	250	198	AKS
122508	300	263	
122509	350	320	
122510	400	398	
122511	450	448	
122512	500	498	
122513	550	548	
122514	600	598	

Нагрузка: 30 кг
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное/частичное
Наличие плавного закрывания: да
Наличие системы push-to-open: нет

Рекомендуется использование саморезов
3,5x16 мм (коды 81320, 20646)

скачать
инструкцию
по монтажу






Направляющие шариковые **H45 A**

101




AKS



код	L, мм	марка
22294	250	AKS
22295	300	
22014	350	
22010	400	
22011	450	
22012	500	
22013	550	
22296	600	
100580	650	
22298	700	

Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет



скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие шариковые **H45 C**

102


НОВИНКА




AKS




Необходимое пространство





Установочные размеры



Установочные размеры (корпус изделия)



Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	марка
118889	250	AKS
113056	300	
120334	350	
120335	400	
120336	450	
120337	500	
120338	550	
120339	600	

Материал: сталь
Покрyтие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие шариковые **H35 A**


103




AKS



Необходимое пространство




Установочные размеры







Стандартный ящик

Внутренний ящик



Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	марка
116164	250	AKS
19184	300	
40237	350	
22290	400	
22291	450	
22292	500	
22141	550	

Материал: сталь
 Покрытие: цинк
 Выдвижение: полное
 Наличие плавного закрывания: нет
 Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие шариковые H35 C

104


НОВИНКА



AKS




Необходимое пространство





Установочные размеры



Установочные размеры (корпус изделия)



Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	марка
108966	250	AKS
108967	300	
113176	350	
113177	400	
113179	450	
113180	500	

Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие шариковые **H27**
под клавиатуру

105




AKS


PARTIAL

15
KG


Необходимое пространство



Установочные размеры



Установочные размеры (корпус изделия)



Нагрузка: 15 кг
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



код	L, мм	марка
63465	350	AKS

Направляющие шариковые Н45
с креплением **для поворотного-выдвижного зеркала**

AKS




Необходимое пространство

Установочные размеры

Корпус изделия

Зеркало



код	H, мм	L, мм	марка
43033	45	400	AKS

Нагрузка: 20 кг
Материал: сталь
Покрyтие: цинк
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу





Направляющие шариковые **H42 A**

107







GRIDLI



Стандартный ящик

Внутренний ящик



код	L, мм	марка
106666	250	GRIDLI
109970	300	
109971	350	
109972	400	
109973	450	
112764	500	
112765	550	
112766	600	

Материал: сталь
Покрyтие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу




Направляющие шариковые **H42 B**

108


GRIDLI




Необходимое пространство



Установочные размеры






Стандартный ящик X Внутренний ящик



Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	марка
61411	250	GRIDLI
112776	300	
112777	350	
112778	400	
112779	450	
112780	500	
112472	550	
112475	600	

Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу








Направляющие шариковые **H35 A**

109



GRIDLI



код	L, мм	марка
106036	250	GRIDLI
106041	300	
106044	350	
106050	400	
106052	450	
106054	500	
111317	550	

Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие шариковые **H35 B**



110

GRIDLI




Необходимое пространство

Установочные размеры






Стандартный ящик

Внутренний ящик



Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры (корпус ящика)



код	L, мм	марка
106037	250	GRIDLI
106042	300	
106049	350	
106051	400	
106053	450	
112465	500	

Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: полное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу




Направляющие шариковые **H17 A**

111

GRIDLI


Необходимое пространство




Установочные размеры



Установочные размеры (корпус ящика)



Установочные размеры (корпус изделия)



код	L, мм	марка
123088	182	GRIDLI
123089	214	
123090	246	
123091	278	
123094	310	
123095	342	
123096	406*	

Материал: сталь
 Покрытие: цинк
 Выдвижение: частичное
 Наличие плавного закрывания: нет
 Наличие системы push-to-open: нет

скачать
инструкцию
по монтажу



Направляющие роликовые

112





GRIDLI




Необходимое пространство

Установочные размеры





Стандартный ящик

Внутренний ящик



Установочные размеры (корпус изделия)

Установочные размеры (корпус ящика)




код	L, мм	B, мм	марка
122989	250	0,8	GRIDLI
115634		1,0	
122990	300	0,8	
123069		1,0	
122991	350	0,8	
123070		1,0	
122992	400	0,8	
123071		1,0	
122993	450	0,8	
123073		1,0	
122994	500	0,8	
123074		1,0	
116162	550	1,0	

Материал: сталь
Покрытие: цинк
Выдвижение: частичное
Наличие плавного закрывания: нет
Наличие системы push-to-open: нет
* Максимальная рекомендуемая нагрузка на направляющие толщиной 0,8 мм - 10 кг.

скачать инструкцию по монтажу





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для раздвижных столов

механизмы.....	124
комплектующие.....	126



механизмы



124 внешний



124 внутренний



125 бесцарговый



125 трубка



125 поворота

NEW



126 регулировки угла

NEW



126 регулировки угла

комплектующие



126 кольцо



127 шкант



127 ролик



127 зацеп/фиксатор



127 петля откидная



128 ламберная



128 ламберная



128 цилиндровая



129 секретерная



129 секретерная




129 гайка барашковая



129 шпилька M8



130 стяжка 102



Помимо плитных столешниц раздвижной стол состоит из:

- 1. Шкант металлический** - крепёжное изделие чаще в виде цилиндрического стержня с фасками или закругленными концами, состоит из двух частей: «папа-мама». Используется для соединения частей столешницы.
- 2. Механизм поворота вставки стола** предназначен для удобства раздвижения центральной вставки. Механизм не обязателен и может не устанавливаться. В этом случае вставка хранится либо отдельно от стола, либо внутри него. При использовании механизмов поворота вставка состоит из двух частей, которые соединяются петлей.
- 3. Мебельная петля** – это специальное полумеханическое устройство, которое при помощи саморезов крепится непосредственно к мебели. Существует два типа петель: для установки в торец вставки и для установки в нелицевую часть вставки.
- Ломберные петли** используются для крепления полустолешницы раздвижного стола. Ломберная петля крепится на обе части вставки на торцах и дает возможность открывать ее на 180 градусов.
- 4. Петля цилиндрическая**, в отличие от обычной, прячется внутрь торцевой части фасада или откидной детали. Она менее заметная и отличается конструктивно. Цилиндрическая петля выполняет роль поворотного устройства, она выдерживает меньшую нагрузку, поэтому не предназначена для использования в габаритных конструкциях. Монтируется фурнитура посредством фрезеровки паза под петлю, а само крепление зажимается специальными винтами. Каждый тип петли подбирается в зависимости от толщины вставки.
- 5. Секретерные петли** обеспечивают легкое открывание вставки стола и ее закрывание, а также обладают высокой прочностью и надежностью. При монтаже могут как врезаться в поверхность столешницы, так и просто крепиться на винты.
- 6. Замок для стола** предназначен для фиксации частей столешницы. Крепится с нелицевой стороны столешницы с двух сторон.
- 7. Стяжка для стола** служит для соединения царг стола и для фиксации к ней опоры.
- 8. Кольцо для вставки стола** предназначено для удобства извлечения вставки.
- 9. Шпилька** двусторонняя для столов используется в качестве крепежа для опор.
- 10. Гайка барашковая** используется для фиксации опоры. Удобна тем, что оснащена специальными «ушками» и не требует ключа.
- 11. Ролик для столешницы** рекомендован для улучшения скольжения и предотвращения трения столешницы о царги.

В зависимости от дизайна и конструктивных особенностей стола этот список может быть либо дополнен, либо сокращен.




Раздвижной стол — это тип стола, в котором можно изменить длину рабочей поверхности, что позволяет адаптировать его размер в зависимости от количества людей, которым необходимо за ним разместиться. Такие столы идеально подходят для семейных обедов и праздничных мероприятий, когда требуется разместить больше гостей. По мере необходимости их можно компактно убрать, тем самым освобождая полезное пространство.


Для производства раздвижных столов используются различные виды механизмов, которые обеспечивают плавное и надежное движение столешницы. Они могут быть изготовлены из дерева, стали, а также алюминия.

Выделяют два основных вида механизмов раздвижного стола:

А) Царговые



Б) Бесцарговые



Царга — это элемент, который устанавливается между опорами или другими вертикальными элементами стола для повышения прочности и устойчивости. Кроме того, царга выполняет и декоративную функцию: закрывает установленную фурнитуру и место хранения вставки, добавляя визуальную гармонию.

Царговый механизм состоит из шины и подвижных кареток, которые жестко прикреплены к площадке для крепления к двум полустолешницам.

Виды царговых механизмов:

- внешнего крепления,
- внутреннего крепления,
- механизм шариковый стол-книжка,
- механизм торцевого выдвижения (Front Slide).

Деление на внешний и внутренний механизмы условно, так как внешний механизм может ставиться внутрь стола, в внутренний — наружу.

Механизмы внешнего (наружного) крепления к царге устанавливаются с наружной стороны царги и имеют разные габариты механизма в сложенном и разложенном виде. Длина каретки может выходить за длину царги (это позволяет производителю сделать стол большого размера).


Направляющие наружного крепления возможно устанавливать и с внутренней стороны царги.

Для этого необходимо, чтобы общая длина направляющей в раскрытом положении была меньше длины царги. Если длина направляющей больше длины царги, необходимо сделать фрезеровку перпендикулярных царг.



Механизмы внутреннего крепления к царге

устанавливаются с внутренней стороны царги.
Длина каретки не выходит за длину царги (а также за габаритные размеры направляющей шины).
Направляющие внутреннего крепления также возможно устанавливать с наружной стороны царги, однако в таком случае теряется эстетичное преимущество данного вида механизмов.
Для таких механизмов рекомендуется проектировать вылет полустолешницы в размер половины каретки. Например, длина каретки - 80 см, соответственно вылет полустолешницы – 40см.



Механизм шариковый стол-книжка – аналогичен внутреннему механизму, но имеет по одной каретке для крепления столешницы на каждой из направляющих.

Особенностью **механизма торцевого выдвижения (Front Slide)** является то, что размер стола увеличивается благодаря увеличению размера царги.

Царговые направляющие могут быть как **синхронные**, так и **несинхронные**.

Синхронность выдвижения достигается благодаря стальному тросику. Благодаря синхронности при раздвижении одной половины столешницы абсолютно синхронно выдвигается другая.

Фиксация направляющих осуществляется благодаря специальному фиксатору. При отсутствии фиксатора в направляющей, в закрытом положении столешница фиксируется замком фиксации столешницы.

Бесцарговые направляющие не крепятся к царге. Столы, изготовленные с применением таких механизмов, раздвигаются вместе с опорами и полустолешницей. Вставки раздвижного стола могут храниться как внутри стола (на специальных крючках), так и отдельно.

Преимуществом данного типа направляющих является возможность большого увеличения длины столешницы при раздвижении. Благодаря этому можно реализовывать интересные и необычные интерьерные решения.


К неочевидным минусам можно отнести меньшую (по сравнению с царговыми механизмами) прочность. К очевидным минусам можно отнести цену, которая в разы выше, чем у царговых механизмов.

**Для подбора направляющей
достаточно знать три характеристики:**


1. Размер стола в сложенном состоянии



2. Размер стола в разложенном состоянии




3. Размер вставки



Механизм для раздвижных столов внешний синхронный со стопором

113



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: сталь, покрытие: цинк.

код	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
114320	520	202	340	744
114308	600	252	405	909
114321	610	245	460	950
114309	650	256	450	962
114289	700	267	535	1069
114310	750	266	588	1120
114299	800	267	645	1179
114315	900	312	682	1306
114293	1200	535	930	2000

Механизм для раздвижных столов внутренний синхронный со стопором

114



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: сталь, покрытие: цинк.

код	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
114302	520	80	360	520
114295	560	80	400	560
114322	600	90	420	600
114296	650	90	470	650
114288	700	90	520	700
114297	750	90	565	750
114316	800	90	620	800
114319	850	90	670	850



Механизм бесцарговый мультисекционный

115



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: алюминий.

код	цвет	A, мм	D, мм
113669	алюминий	300	2200

Механизм поворота вставки стола (трубка)

116




Материал: сталь.

код	цвет
78885	белый цинк

Механизм поворота вставки стола

117



Материал: сталь.


код	цвет
36224	желтый цинк



Механизм регулировки угла наклона изголовья, 5 положений, с уголками

118

НОВИНКА




Материал: сталь.

код	цвет
119871	 хром

Механизм регулировки угла наклона изголовья, 10 положений, с уголками

119

НОВИНКА




Материал: сталь.

код	цвет
115668	 хром

Кольцо для вставки стола

НОВИНКА



120


Материал: сталь.

код	цвет
123364	 белый цинк



Шкант металлический для столов

121




Материал: металл.

код	D, мм	упак., компл.	цвет
118693	8	2000	 желтый цинк
109210		500	
109208		100	
109207		20	

Ролик для столешницы

122




Материал: пластик.

код	цвет
71473	 серый

Зацеп/фиксатор раздвижного стола

123




Материал: оцинкованный металл.

код	цвет
36217	 желтый цинк

Петля для откидной крышки туалетного столика 4-10 кг с доводчиком

124




Материал: металл, пластик.
Угол открытия 105°

код	цвет
109719	 черный




Петля 180° ломберная

125



Материал: сталь.



код	цвет	толщина столешницы, мм	L, мм	B, мм
70708	 желтый цинк	16-19	86,5	40,5

Петля 180° ломберная
накладнаяМатериал: сталь.
Угол открытия 180°

код	цвет
112443	 белый цинк

Петля цилиндрическая


127

Материал: латунь.
Максимальная нагрузка: 4 кг на две петли.скачать
инструкцию
по монтажу

код	цвет	D, мм
51762	 золото	10
11271		12
11272		14
43848		16

Петля секретерная 30x80 плоская

128




Материал: ZnAl. Покрытие: хром.

код	цвет
109635	хром

Петля секретерная 35x35 плоская

129




Материал: ZnAl. Покрытие: никель.

код	цвет
109633	никель

Гайка барашковая M8

130




Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
115726	3 000	белый цинк
115725	1 000	
115727	500	
115730	100	
115731	20	

Шпилька двухсторонняя M8

131




Материал: металл.

код	цвет	L, мм
39693	желтый цинк	100
83177		80



Стяжка для столов 102



Материал: сталь.

код	цвет
108103	белый цинк



РУЧКИ мебельные


design.....	скобы 137, кнопки 187
рейлинговая.....	174
classic.....	скобы 176, кнопки 191
ceramics.....	скобы 172, кнопки 194
plastic.....	скобы 184, кнопки 197
profile.....	199



design

design	 NEW	 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
	137 BONSAI	137 TERRA	137 LIANA	138 MIRA	138 ELEGANCA
 NEW					
138 BLISS	139 TIMELESS	139 WHISPER	139 MOONLIGHT	140 DREAM	140 ANDROMEDA
					
140 ENIGMA	141 SERENE	141 STELLS	142 PIANO	142 ENVISION	143 ELBRUS
					 NEW
143 MONBLAN	144 GEOS	144 KARIDA	144 LINEA	145 INSIDE	145 DESCENT
					
146 VULKAN	146 BELLINI	146 RANDY	147 OCEAN	147 SANDY	147 METAX
					
148 MARGARITA	148 SAMBA	148 MARETTO	149 OLYMPIA	149 MALIBU	149 AVANTI
	 NEW		 NEW	 NEW	
150 GAME	150 MUSE	150 FLUID	151 GRAFITTI	151 AK700	151 KUBIC
		 NEW			
152 ORION	152 AK074	152 URBAN	153 SKYLINE	153 ARKADA	153 WINDSOR
					
154 STRIPS	154 LOFT	154 AK212	155 EDGE	155 WAVE	155 EIVIND
				 NEW	 NEW
156 GRACE	156 SIGN	156 MELISA	157 COSMO	157 DAY	157 NIGHT
 NEW					
158 ПОЛУКРУГ	158 FUN	158 LUNA	159 ISLAND	159 AVOCADO	159 PRIMA
					
160 TIARA	160 NOVA	160 ENTRO	161 WPY-326	161 DN-50	161 PATIO
					
162 SANGRITA	162 FLUIDA	162 RIO	163 PAOLA	163 IONIKA	163 TESORO
					
164 PRIZMA	164 TECHNO	164 TECHNO line	165 GRAND	165 NEO	165 ELEGANZA

					
166 CLIP	166 STELLATO	166 VALENCIA	167 PALAZZO	167 ADAM	167 DECORA
					
168 AK064	168 AVRORA	168 MAGIA	169 EMPRESS	169 WIZANTIA	169 EVA
					
170 FLORENTINO	170 NATURA	170 ELIN	171 WERON	171 UR10	171 LIRA
					
172 NICE	172 FLY	187 FISHKA	187 ONLY	187 FONDO	187 SQUARE
					
188 POINT	188 AK071	188 PINA	188 BUTTON	189 ROUND	189 KUBIC
					
189 UNITY	190 КАПЛЯ	190 SIGMA	190 BELL	191 KNOPA	191 PUNTO
					
191 SOLO	194 LOVE				
ceramic					
					
	172 OREO	173 UP19	173 UP21	173 MILK	194 GP20
рейлинговые					
					
	174 рейлинговая	174 COBRA	175 SNAKE	175 BASE	
classic					
					
	176 AK-705	176 AKS101	177 COMO	177 SIENA	177 AK62
					
178 WPY-311	178 WPY-315	178 WPY-337B	179 AA-04	179 AA-06	179 AA-07
					
179 AA-18	180 WPY-337	180 WPY-319	180 WPY-338	180 WPY-340	181 UZ-814
					
181 UN43	181 UN-17	181 FLEXO	182 UN88	182 UN90	182 UP81/UP82
					
183 UN06	183 US26	183 UN87	191 GP09	192 GN34	192 GG10



Ручки скобы – один из самых популярных на данный момент типов мебельных ручек. Особенностью данного типа является многообразие вариантов посадочных отверстий ручки, широкий выбор цвета, дизайна, материала.



Посадочное отверстие – техническое отверстие с резьбой под мебельный винт, либо саморез, для крепления мебельной ручки на лицевую часть мебельного фасада. Как правило, шаг посадочных отверстий кратен 32 мм, это обусловлено спецификой настроек станков на мебельных производствах, т.е. расстояние между отверстиями мы получим 32, 64, 96, 128, 160....и так далее. Диаметр посадочного отверстия идет под диаметр винта М4.



Самые популярные и востребованные ручки имеют расстояние между отверстиями 96, 128, 160, 224 и 320.

Больших размеров ручки используются реже и чаще всего устанавливаются вертикально на высокие и узкие секции кухонного гарнитура или шкафа. Меньших размеров идут обычно ручки раковины и ручки-кнопки.

Ручки-кнопки - подходят для небольших фасадов, они не будут излишне привлекать к себе внимание, помогут сохранить легкость и лаконичность изделия. Лучше всего такой тип ручки подойдет для легких шуфляд в тумбочках, комодах, небольших секциях кухни, таких как, например, отсек для столовых приборов. Также удобно будет использовать кнопки на распашных дверцах.



Большим преимуществом некоторых моделей ручек-кнопок является наличие фиксатора (англ. Pin), который позволяет плотно прилегать к фасаду и не допускает прокручивание ручки по часовой или против часовой стрелки.



В каталоге вы можете увидеть следующий указатель, который показывает, что ручка имеет pin.

Ручки-капли и **ручки-кольца** обычно являются не самыми популярными моделями, однако это неплохое решение для тех, кто хочет внести изюминку в дизайн своей мебели.




Рейлинговые ручки являются самым массовым и популярным вариантом ручки, имеют широкий размерный ряд и представлены обычно в самых часто употребляемых цветах: хром, сатин и матовый хром.



Врезные ручки позволяют решить проблему вылета за фасад при установке раздвижных дверей шкафа. Бывают разных форм: круглые, овальные, прямоугольные. Также такие ручки будут удобны в доме с маленькими детьми, ведь такая ручка будет идти вровень с фасадом и не будет травмоопасна.




Ручки-раковины отличаются необычным дизайном, похожим на морскую раковину, отсюда и название. Используются довольно редко в мебели из-за небольших размеров и необычной формы.



Ручки-профили имеют второе название – **интегрированные**. Такой тип ручек прост в монтаже. Ручка привинчивается к задней стенке или ставится во фрезерованный торец фасада. Второй тип, исходя из особенностей крепежа, так и называют – ручки **торцевые**.

Данные ручки выгодно отличаются универсальностью использования, они подходят под разные типы мебели. Помимо традиционных размеров торцевые ручки бывают длиной 3-4 метра, что предоставляет возможность сделать необходимый отрезок под любой фасад.



Основные типы материалов изготовления мебельных ручек и их преимущества:

Алюминиевые ручки достаточно популярны на рынке лицевой фурнитуры.

Преимуществом является более низкая цена по сравнению с цинк-алюминиевым сплавом и возможность делать профили больших размеров.

К слову, почти все торцевые ручки и профиль Gola производятся из алюминия.

Недостатком алюминия является мягкость. При сильном ударе легко наносятся вмятины и царапины. Еще одним недостатком является возможность повредить покрытие при очищении поверхности от жира сильными кислотосодержащими моющими средствами.

Основные типы покрытий – это анодирование или покраска. Более надежным считается анодирование, однако оно менее устойчиво к кислотным растворам моющих средств. Анодирование алюминия (анодное оксидирование) – это процесс, в результате которого на поверхности металла образуется оксидное покрытие. Основная задача оксидного покрытия – защитить поверхность алюминия от окисления, возникающего из-за взаимодействия этого металла с воздухом. Анодирование призвано не уничтожать пленку, образовавшуюся при окислении (она выполняет защитную функцию), а сделать ее более прочной.

Порошковая покраска алюминия предполагает обработку металлической поверхности особыми химическими составами, а потом наносится слой порошковой краски. Затем деталь обрабатывается высокой температурой, в результате чего краситель плавится, обеспечивая прочность и долговечность полимерного слоя.

Существует множество моделей **ручек из стали**, однако самой популярной всегда остается рейлинговая ручка.

Преимуществом стали является прочность, такие ручки будут служить верой и правдой долгие годы.

Недостатком является небольшой ассортимент по сравнению с цинкалюминиевым сплавом и ограниченное количество покрытий и цветов.

Цинк-алюминиевый сплав (ZnAl) или иначе Zamak является самым популярным материалом в изготовлении мебельных ручек. Он может принимать любые формы, прочен, покрытия устойчивы к воздействию химических средств, а вариантов цвета покрытий большое множество. Основным типом покрытия ручек из цинкалюминиевого сплава являются защитно-декоративные гальванические покрытия (используются для придания поверхностям декоративных и защитных свойств одновременно).


Нанесение гальванических покрытий – один из наиболее распространенных способов защиты металлов от коррозии. Качество гальванического покрытия очень сильно влияет на качество готовых изделий, их долговечность и эксплуатационные характеристики. Получают гальванические покрытия путем выделения металла из раствора его солей под действием электрического тока. При этом в качестве анода выступает вспомогательный электрод, который подключается к положительному полюсу источника тока. Катод – это сама деталь, на которую наносится гальваническое покрытие.

Пластиковые ручки не теряют своей популярности даже сейчас. Основным преимуществом этих ручек является очень низкая стоимость, однако они не такие прочные, как ручки из металлических сплавов, и имеют мало вариантов дизайнов и покрытий.

Ручка мебельная **деревянная BONSAI**

133

НОВИНКА




Материал: дерево.

код	цвет	L, мм	C, мм
124033	ясень	96	150
124035	орех		

Ручка мебельная **деревянная TERRA**

134

НОВИНКА




Материал: дерево.

код	цвет	L, мм	C, мм
124038	ясень	кнопка	24
124036	орех		

Ручка мебельная **деревянная LIANA**

135

НОВИНКА




Материал: дерево.

код	цвет	L, мм	C, мм
124040	ясень	128	175
124042	орех		

Ручка мебельная **деревянная MIRA**

136

НОВИНКА




Материал: дерево.

код	цвет	L, мм	C, мм
124043	ясень	128	168
124045	орех		
124047	ясень	164/224x3	1000
124046	орех		

Ручка мебельная **ELEGANCA**

137

НОВИНКА




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
124048	браширов. золото	32/96/128	318

Ручка мебельная **BLISS**

138

НОВИНКА




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
117949	черный матовый	924/256	1200
117951	брашированное золото		
117950	белый муар		

Ручка мебельная **TIMELESS**

139




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112963	черный матовый	596x2	1205
112964	брашированное золото		

Ручка мебельная **WHISPER**

140




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112916	черный матовый + брашир. золото	704	1000

Ручка мебельная **MOONLIGHT**

141




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112959	черный матовый + матовый хром	128	150
112960		944	1000
112961	матовый хром + черный матовый	128	150
112962		944	1000

Ручка мебельная **DREAM**

142




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112934	черный матовый	96	136
112935	брашированное золото		
112936	никель матовый		
112939	черный матовый	320	360
112940	брашированное золото		
112941	никель матовый		
112942	черный матовый	384x3	1200
112943	брашированное золото		
112944	никель матовый		

Ручка мебельная **ANDROMEDA**

143




Материал: алюминий.

код	цвет	тип	L, мм	C, мм
111097	черный матовый	правая	352x3	1200
111098		левая		
111099	брашированное золото	правая		
111100		левая		

Ручка мебельная **ENIGMA**

144




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112965	черный матовый	96	120
112966		160	184
112967		320	340
112968	брашированное золото	96	120
112971		160	184
112972		320	340

Ручка мебельная **SERENE**

145




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112973	черный матовый	64	87
112974	белый матовый		
112975	брашированное золото		
112976	черный матовый	96	120
112977	белый матовый		
112978	брашированное золото		
112979	черный матовый	320	338
112980	белый матовый		
112981	брашированное золото		
112982	черный матовый	512	597
112983	белый матовый		
112984	брашированное золото		
112985	черный матовый	384x3	1200
112986	белый матовый		
112987	брашированное золото		

Ручка мебельная **STELLS**

146




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
89376	матовый хром	96	150
89383	черный матовый		
89377	матовый хром	128	200
89384	черный матовый		
89378	матовый хром	160	250
89385	черный матовый		
89379	матовый хром	192	300
89386	черный матовый		
89380	матовый хром	320	500
89387	черный матовый		
89381	матовый хром	512	597
89389	черный матовый		
89382	матовый хром	352x2	797
89390	черный матовый		

Ручка мебельная **PIANO**

147




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
104784	 черный матовый	128	150
104785		160	182
104786		256	278
104787		320	342
103662		512	600
104788		352x2	800
104789		448x2	1000
103661		352x3	1200

Ручка мебельная **ENVISION**

148




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
112949	 черный матовый	96/128	241
112950	 брашированное золото		
112951	 белый матовый		
112952	 черный матовый	320	430
112953	 брашированное золото		
112954	 белый матовый		
112955	 черный матовый	416x2	1000
112956	 брашированное золото		
112957	 белый матовый		

Ручка мебельная **ELBRUS**

149




Материал: алюминий.


код	цвет	L, мм	C, мм
92241!	алюминий	96	106
92244		128	138
92250		480x2	1000
92242!	графит	96	106
92243!		128	138
92246		320	330
92249	черный матовый	480x2	1000
92252			

Ручка мебельная **MONBLAN**


150



L=128, 160, 288, 320



C=500, 800, 1200




C=3000



Материал: алюминий.


код	цвет	L, мм	C, мм
92258	бронза	128	150
92259		160	200
92260		320	400
92261		370x2	800
92253	черный матовый	128	150
92255		160	200
92256		320	400
92257		370x2	800
111214	матовый хром	528x2	1200
123255		-	3000
93584		288	350
93586!		224x2	500
111209	брашированное золото	128	150
111210		160	200
111211		320	400
111212		370x2	800
111216	латунь браширов.	528x2	1200
124311		-	3000
123256		-	3000
123257		-	3000
123258	белый матовый		

Ручка мебельная **GEOS**

151

Материал: алюминий.



код	цвет	L, мм	C, мм
112925	черный матовый	128	150
112926	белый матовый		
112927	брашированное золото		
112928	черный матовый	320	400
112929	белый матовый		
112930	брашированное золото		
112931	черный матовый	480x2	1000
112932	белый матовый		
112933	брашированное золото		

Ручка мебельная **KARIDA**

152

Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
90391	матовый хром	240	400
90375	черный матовый		
90393	матовый хром	440	600
90376	черный матовый		
90394	матовый хром	560	800
90377	черный матовый		

Ручка мебельная **LINEA**

153


Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
73884	черный матовый	320	397
73424	алюминий		
73888!	матовое коралл. золото	192x3	597
73887	черный матовый		
73886	алюминий	256x3	797
73890	черный матовый		
73889	алюминий		

Ручка-профиль **INSIDE**

154


Материал: алюминий.



код	цвет	L, мм	C, мм
91707	белый матовый	32	50
100525		96	150
100517		192	225
73422		320	397
100521		192x3	597
100523		256x3	797
110624	брашированное золото блеск	-	3500
117465		96	150
117463		192	225
73437		320	397
73435		192x3	597
73433		256x3	797
110871	inox	352x3	1200
116322		-	3000
73434		192x3	597
73432		256x3	797
110872		352x3	1200
75765!	хром	32	50
64361		96	150
64362		192	225
106461!		16	40
100519		32	50
100526		96	150
61692	матовый хром	192	225
103648		320	397
73425		192x3	597
73428		256x3	797
110869		352x3	1200
67700		-	3500
106701	черный матовый	32	50
100527		96	150
100518		192	225
100520		320	397
100522		192x3	597
100524		256x3	797
110870		352x3	1200
79285		-	3500

Ручка мебельная **DESCENT**

НОВИНКА




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
123260	черный браширов.	-	3000
123262	латунь браширов.		
123263	никель браширов.		

Ручка мебельная **VULKAN**

156




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
92262	браширован. золото	96	114
92266	черный матовый		
92264	браширован. золото	128	146
92267	черный матовый		
111095	матовый хром	192	210
92265	браширован. золото		
92268	черный матовый		

5

Ручка мебельная **BELLINI**

157




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104134	браширован. золото	128	152
104135	графит шлифованный		

Ручка мебельная **RANDY**

158




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104136	графит шлифованный	128	156

Ручка мебельная **OCEAN**

159




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104141	золотой песок	32	83

Ручка мебельная **SANDY**

160




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104142	золотой песок	32	75

Ручка мебельная **METAX**

161




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104152	браширован. золото	128	150
104153	черный матовый		

Ручка мебельная **MARGARITA**

162




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104223	браширован. золото	кнопка	23,5
104221		128	160
104224	графит	кнопка	23,5
104225		128	160

Ручка мебельная **SAMBA**

163




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104217	шлифованная сталь	192	202
104215	черный матовый		

Ручка мебельная **MARETTO**

164




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104226	хром	96	110
104228!		192	205
104229	черный матовый	96	110
104230		192	205

Ручка мебельная **OLYMPIA**

165




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
88361!	матовый хром	32	40
88363!	графит	160	178
88364!	матовый хром		

Ручка мебельная **MALIBU**

166




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104220	шлифованная сталь	96	108
104218	черный матовый		

Ручка мебельная **AVANTI**

167




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
71312	брашированный никель	128	209
93653!	черный матовый		
93654!	черный матовый	160	241

Ручка мебельная **GAME**

168




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
89368	графит	128	180
89365	черный матовый		
89367	графит	192	244
89366	черный матовый		

Ручка мебельная **MUSE**

НОВИНКА

169




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
117974	черный матовый	кнопка	16
117975	брашир. золото		
117976	черный матовый	128	142
117977	брашир. золото		
117978	черный матовый	192	206
117979	брашир. золото		
117980	черный матовый	320	334
117981	брашир. золото		

Ручка мебельная **FLUID**

170




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
103274	черный матовый	кнопка	25
103275	графит		
103273	капучино	128	140
103277	черный матовый		
103276	графит		
103278	капучино		

Ручка мебельная **GRAFITTI**

НОВИНКА




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
117952	черный матовый	кнопка	50
117953	брашир. золото		
117954	никель		
117955	черный матовый	128	178
117956	брашир. золото		
117958	никель		
117959	черный матовый	192	242
117960	брашир. золото		
117961	никель		
117962	черный матовый	320	370
117963	брашир. золото		
117964	никель		


Ручка мебельная **AK700**

НОВИНКА




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
116548	черный матовый	128	138
116550		160	170
116551		192	202
116552		320	330

Ручка мебельная **KUBIC**


Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
93642	глянцевый никель	96	108
93643		128	140

Ручка мебельная **ORION**

Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
62206	черный матовый	128	148
62208		320	340
66155		192/288x2	800
102793		384x3	1200
62207	алюминий	128	148
62209		320	340
87659		192/288x2	800


Ручка мебельная **AK074**

Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104535!	серебро	128	158
104534!	черный матовый		
103804!	серебро	160	190
103805!	черный матовый		


Ручка мебельная **URBAN**

НОВИНКА



Материал: ZnAl.


код	цвет	L, мм	C, мм
117982	черный матовый	128	138
117983	брашир. золото		
117985	белый муар		
117986	черный матовый	192	202
117987	брашир. золото		
117988	белый муар		
117989	черный матовый	320	266
117990	брашир. золото		
117991	белый муар		

Ручка мебельная **SKYLINE**

177

Материал: ZnAl.


код	цвет	L, мм	C, мм
105599	черный матовый	128	136
105083	матовый хром		
105600	шлифован. никель		
105623	браширов. золото		
105601	черный матовый	160	167
105087	матовый хром		
105602	шлифован. никель		
105086	браширов. золото		
105090	черный матовый	192	200
105091	матовый хром		
105089	шлифован. никель		
105088	браширов. золото		
105093	черный матовый	320	327
105095	матовый хром		
105092	шлифован. никель		
105603	браширов. золото		

Ручка мебельная **ARKADA**

178

Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
81245	черный матовый	128	139

Ручка мебельная **WINDSOR**


179

Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
81256	черный матовый	160	166
82371	матовый хром		
82372	брашир. золото		

Ручка мебельная **STRIPS**

180




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
89391	матовый хром	96	103
89397	черный матовый		
89392	матовый хром	160	167
89398	черный матовый		
89393	матовый хром	192	199
89399	черный матовый		
89394	матовый хром	320	327
89400	черный матовый		
89395!	матовый хром	512	519
89396!	матовый хром	768	775

Ручка мебельная **LOFT**

181




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
62200	браш. золото	128	142
62203	браш. золото	192	206
62201	матовый черный	128	142
62204	матовый черный	192	206

Ручка мебельная **AK212**

182




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
103801	черный матовый	128	137
104533	черный матовый	160	169

Ручка мебельная **EDGE**

183




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
77707	черный матовый	160	190
77709	матовый хром		

Ручка мебельная **WAVE**

184




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
80595!	хром	96/128	140
93645	графит глянец		
80609!	хром	160/192	210
80610!	хром	288/320	340

Ручка мебельная **EIVIND**

185




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
59472	черный	128	166
59474		160	198
59475!	белый	128	166
62297	старое золото	128	166
62298		160	198

Ручка мебельная **GRACE**

186




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
62198	браш. золото	128	200

Ручка мебельная **SIGN**

187




Материал: ZnAl.


код	цвет	L, мм	C, мм
59477	черный	128	195
59479		160	227
59482	хром	128	195
90230!	белый матовый	160	227

Ручка мебельная **MELISA**

188



для 104210




Материал: алюминий.

код	цвет	L1/L2, мм	C, мм
69895	черный матовый	160/192	220
69897		288/320	352
104210		350/360/350	1200
69896	алюминий	160/192	220
69898		288/320	352

Ручка мебельная **COSMO**

189




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
111639	браширован. золото	96	111
115702	черный матовый		
89364!	графит		
123086	браширован. золото	160	177

Ручка мебельная **DAY**

190

НОВИНКА




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
124231	брашированное золото	96	120

Ручка мебельная **NIGHT**

191

НОВИНКА




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
124232	брашированное золото	96	120

Ручка мебельная **Полукруг**

192

НОВИНКА




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм	H, мм
103136	белый	64	80	40
103138	серый			
103133	белый	64	95	48,5
103135	серый			

Ручка мебельная **FUN**

193




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
95397	шампань	64	75
95396	черный матовый браш.		

Ручка мебельная **LUNA**

194




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
68396	хром	32	63,5
68397	браширован. золото		
68398	черный матовый		

Ручка мебельная **ISLAND**

195




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
104238!	шлифованный графит	64	80

Ручка мебельная **AVOCADO**

196




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
89335	матовый хром	96	170
89336	черный матовый		
89337	сатин		

Ручка мебельная **PRIMA**

197




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
71316!	брашированное золото	96	105
71319!	хром		

Ручка мебельная **TIARA**

198



Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
73758	брашированное золото	128	150
73760	жемчужный черный		

Ручка мебельная **NOVA**

199




Материал: ZnAl.

код	цвет	часть	L, мм	C, мм
72130	матовый черный	правая	128	138
71326		левая		
71327!	белый	левая		

Ручка мебельная **ENTRO**

200




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
61992	черный матовый	128	138
61993	белый		
73916	брашированный никель		

Ручка мебельная **WPY-326**

201




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C1, мм	C, мм
30630	матовый хром/хром	96	102	108
22539		128	134	140
75133	черный матовый	128	134	140
21096	матовый хром/хром	160	166	172

Ручка мебельная **DN-50**

202




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм	C1, мм
39286	матовый хром	128	138	134
61746	матовый белый			
61745	матовый черный			

Ручка мебельная **PATIO**

203




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
53011	старое золото	64	105
53013	черный матовый		
62057	античный никель		

Ручка мебельная **SANGRITA**

204




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
104242	черный матовый	64	144
104240	золотой песок		

Ручка мебельная **FLUIDA**

205




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
93650	матовый никель	128	182
93651		160	215

Ручка мебельная **RIO**

206




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
63165	хром	128	140
63166		160	172
63167!		192	204
63169	инокс	128	140
63170		160	172
63171		192	204
63172!		256	268
63173	черный матовый	128	140
63174		160	172
63175		192	204
63176		256	268

Ручка мебельная **PAOLA**

207




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
56816	шлифованный никель	кнопка	46
56818		128	156

Ручка мебельная **IONIKA**

208




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
56915	шлифованный титан	кнопка	31,5
56917		96	115
56918		128	147
56920	шлифованная сталь	кнопка	31,5
56922		128	147
95687	черный матовый	кнопка	31,5
95690		128	147

Ручка мебельная **TESORO**

209




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
70966!	античное олово	160	185
70970!	серый уголь		

Ручка мебельная **PRIZMA**

210




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
61270	 сатиновый никель	кнопка	42
61271		128	160
61273	 брашированный темный никель	кнопка	42
61272		128	160

Ручка мебельная **TECHNO**

211




Материал: ZnAl.

код	цвет	Л, мм	С, мм
59106	 инокс	кнопка	25
59110		128	138
59111		160	170
59107	 графит	кнопка	25
59108		128	138
59109		160	170

Ручка мебельная **TECHNO line**

212




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
59117	 ИНОКС	128	148
59114		160	180
59116	 графит	128	148
59115		160	180

Ручка мебельная **GRAND**

213




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
56781		кнопка	35
56782		128	163
56788!		128	163

Ручка мебельная **NEO**

214




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
53014		кнопка	31
53086		96	130
53015		128	161

Ручка мебельная **ELEGANZA**

215




Материал: ZnAl+экокожа.

код	цвет	L, мм	C, мм
68401!		128	139

Ручка мебельная **CLIP**

216




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
95394	матовый хром	128	180

Ручка мебельная **STELLATO**

217




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
71027!	античное олово	160	207
70971!		256	303

Ручка мебельная **VALENCIA**

218




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
107266	античное серебро	128	142

Ручка мебельная **PALAZZO**

219




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
81193	античная латунь	128	140
81192	античное серебро		

Ручка мебельная **ADAM**

220




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
89369	античная латунь	128	145
89370	черный матовый		

Ручка мебельная **DECORA**

221




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
68408!	старое золото	кнопка	34
68410!	античный никель		
68406!	старое золото	128	160
68409!	античный никель		

Ручка мебельная **AK064**

222




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
103803!	старое серебро	128	145
103802!	старая бронза		

5

Ручка мебельная **AVRORA**

223




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
62295	античный никель	128	168
62296	античная латунь		

Ручка мебельная **MAGIA**

224




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
71324	матовая античная латунь	кнопка	35
71323	античное серебро		
71321	матовая античная латунь	128	143
71322	античное серебро		

Ручка мебельная **EMPRESS**

225




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
57781	 старое золото	96	146

Ручка мебельная **WIZANTIA**

226




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
87950	 старое серебро	128	143
87949	 старое золото		

Ручка мебельная **EVA**

227




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
89403	 античное серебро	128	144
89404	 античная латунь		

Ручка мебельная **FLORENTINO**

228




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
76011!	 белое серебро	кнопка	56
76012!		ключ	150
76009!		96	182

Ручка мебельная **NATURA**

229




Материал: ZnAl.

код	цвет	вид	L, мм	C, мм
74067!	 античное серебро	левая	96	144
74068!		правая		

Ручка мебельная **ELIN**

230




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
45300!	 старое золото	кнопка	44
45302!		128	160

Ручка мебельная **WERON**

231




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
64505	 античная латунь	128	183

Ручка мебельная **UR10**

232




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
52169	 старое золото	96	108

Ручка мебельная **LIRA**

233




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
53550	 старое золото	96	122

Ручка мебельная **NICE**

234




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
49766	 старое золото	кнопка	77
19957		96	118

Ручка мебельная **FLY**

235




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
45304	 старое золото	96	116

Ручка мебельная **OREO**

236




Материал: ZnAl.+керамика

код	цвет	L, мм	C, мм
56776	 черный матовый+белый	кнопка	31,5
53094		96	133

Ручка мебельная **UP19**

237




Материал: ZnAl+керамика

код	цвет	рисунок	L, мм	C, мм
75706	старое золото	золотой узор	96	125

Ручка мебельная **UP21**

238




Материал: ZnAl+керамика.

код	цвет	рисунок	L, мм	C, мм
75708	старое золото	коричневый лист	96	107
75709		золотой узор		

Ручка мебельная **MILK**

239




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
45279	белый/золото	кнопка	44
45286		96	164
45281		128	196
45289	белый/серебро	кнопка	44
45290		96	164
45291		128	196

Ручка мебельная рейлинговая

240



Материал: сталь.

- полая модель

Цвет: шлифован. золото

код	L, мм	C, мм
112418	96	156
112412	128	188
112423	160	220

Цвет: матовый хром

код	L, мм	C, мм
79078	96	146
79080	128	178
11782	128	188
11783	160	220
79084	192	242
15350	320	400

- полая модель

Цвет: черный

код	L, мм	C, мм
112408	96	156
112409	128	188
112410	160	220

Цвет: черный

код	L, мм	C, мм
89072	96	146
89074	128	178
89076	160	210
89078	192	242
89080	320	370

- полая модель

Цвет: сталь

код	L, мм	C, мм
61542	96	156
61544	128	188
61546	160	220
89070	192	250

Цвет: сатин


код	L, мм	C, мм
11723	96	156
15865	128	188
11691	160	220
94132	192	242
11703	320	400

Цвет: хром

код	L, мм	C, мм
11769	96	156
11731	128	188
11734	160	220
11735	192	250

Ручка мебельная **COBRA**

241




Материал: сталь.

код	цвет	L, мм	C, мм
68421	черный матовый	128	188
68423		160	220
68424		320	400

Ручка мебельная **SNAKE**

242




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
111277	 никель шлифованный	кнопка	62
111274		128	193
111276		кнопка	62
111273	 золото анодирован.	128	193
111278		кнопка	62
111275	 черный матовый	128	193

Ручка мебельная **BASE**

243




- полая модель

Материал: сталь.

код	цвет	L, мм	C, мм
112419	 черный матовый	128	140
112420		160	172
112413	 шлифованное золото	128	140
112414		160	172
112422	 шлифованная сталь	128	140
112421		160	172

Ручка мебельная **AK-705**

244




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
21262	шлифованная сталь	128	154
21893	матовый хром		
19748	хром		
113592	белый матовый		
59731	черный матовый		
21264	шлифованная сталь	160	188
92232	матовый хром		
15302	хром		
73396	белый матовый		
86868	черный матовый		
21263	сатин	192	224
21267	шлифованная сталь		
92233	матовый хром		
55390	хром		
63582	белый матовый		
30943	черный матовый	224	256
55431	шлифованная сталь		
29528	матовый хром		
29139	хром	256	287
21894	матовый хром		
53824	шлифованная сталь	320	350
21895	матовый хром		
55396	хром		
84150	белый матовый		
60824	черный матовый		

Ручка мебельная **AKS101**

245




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
93724	алюминий + хром	96	102

Ручка мебельная **COMO**

246




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
30257	хром	96	103
93795	матовый никель	96	103
93796		128	135
93797		160	167
93798	матовый хром	96	103
93799		128	135

Ручка мебельная **SIENA**

247




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
30253	хром	96	110

Ручка мебельная **AK62**

248




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
73034	хром	160	199

Ручка мебельная **WPY 311**

249




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
67371!	 матовый хром	96	116
67374		128	148
67375		160	180
67385		192	212
69700		256	276

Ручка мебельная **WPY 315**

250




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
27119!	 матовый хром	192	231

Ручка мебельная **WPY 337B**

251




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
61976	 матовый хром	128	143
75701	 черный матовый	160	175

Ручка мебельная AA-04

252




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
21119!	матовый хром	320	340

Ручка мебельная AA-06

253




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
61984	матовый хром	96	126
61985		128	158
61986		160	190

Ручка мебельная AA-07

254




Материал: алюминий

код	цвет	L, мм	C, мм
69858	алюминий	128	160

Ручка мебельная AA-18

255




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
64383	матовый хром	128	146
15387		256	274

Ручка мебельная **WPY-337**

256




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
61970	матовый хром	128	142
61971		160	174
61972		192	206
61975!		320	334
93606!	белый	160	173
93607!		192	205
93610	матовый черный	160	173

Ручка мебельная **WPY-319**

257




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
62103	матовый хром	128	188
62104		160	222

Ручка мебельная **WPY-338**

258




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
103641	матовый хром	128	153
61980		160	187

Ручка мебельная **WPY-340**

259




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
61981	матовый хром	128	137
61982		160	169
61983		256	265

Ручка мебельная **UZ-814**

260




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	C, мм
81612	матовый хром	128	146
81614	черный		

Ручка мебельная **UN43**

261




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
73451	хром	128	138

Ручка мебельная **UN-17**

262




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
15851	хром	128	140

Ручка мебельная **FLEXO**

263




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
93721!	матовый хром	96	121

Ручка мебельная **UN88**

264




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
23485	матовый хром	96	126
23523	сатин		
81260	хром		
23484	матовый хром	128	164
23522	сатин		
43783	хром		

Ручка мебельная **UN90**

265




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
45074	матовый хром	96	134
45075	сатин матовый		
78874	хром		
54416	матовый хром	128	164
75797	хром		
28893	сатин		
23606	хром	128	184

Ручка мебельная **UP81/ UP82**

266




Материал: ZnAl.

артикул	код	цвет	L, мм	C, мм
UP81	62152	хром	128	147
	62151	матовый хром		
	69619	сатин		
	87992!	черный матовый		
UP82	62155	хром	96	108
	85588	сатин		
	62154	матовый хром		

Ручка мебельная **UN06**

267




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
23597	хром	96	140
43769	сатин		
23479	матовый хром		

Ручка мебельная **US26**

268




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
62147	матовый хром	96	120
62148	хром		
62146	сатин		
62143	матовый хром	128	160
62144	сатин		
62145	хром		

Ручка мебельная **UN87**

269




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
67219	матовый хром	96	124
23603	хром		
54133	сатин	128	157
36871	хром		
116361	матовый хром		

Ручка мебельная **PS15/C15**

270




Материал: пластик.

код	L, мм	C, мм	цвет
52188	128	168	 хром/металлик
52906	160	200	
53402!	192	232	
52196!	256	296	
53403!	320	360	
52909!	416	456	
52910!	448	488	
52911!	480	520	

Ручка мебельная **PS17/C17**

271




Материал: пластик.

код	цвет	L1, мм	L2, мм	C, мм
52197	 металл/металлик	96	128	152

Ручка мебельная **PS06/C6**

272




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
58743!	 металл	96	120

Ручка мебельная **PS36/C36**

273




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
55612	 металл	128/160	170
87098	 черный матовый		

Ручка мебельная **PATREX №10**

274





Материал: пластик.

код	цвет	цвет вставки	L, мм	C, мм
11819		белый	96	124
11818		бук/сосна		
11816		дуб/орех		
11817!		кальвадос		
11814		ольха		
11815		махонь/тем.орех		

Ручка мебельная **PS32/C32**

275




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
52936!		160	180
52937!			

Ручка мебельная **PS07/C7**

276




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
87099		96	129

Ручка мебельная **PS155/C155**

НОВИНКА




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
120540		96	105

Ручка мебельная **PS31/C31**

278




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
52928!	металлик+бук	224	236
52929!	металлик+венге		
52930!	металлик+бук	256	268
53415!	металлик+венге		
52932!	металлик+бук	320	332
52931!	металлик+венге		
52933!	металлик+венге	352	364
52934!	металлик+орех		

Ручка мебельная **PS18/C18**

279




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	C, мм
52201	металлик/венге	128	138
87096	черный матовый		
87097	черный матовый	160	170
52917!	металлик/венге	224	234
52919!	металлик/венге	320	330

Ручка мебельная **PS24/C24**

280




Материал: пластик. Без саморезов.

код	цвет	L1/L2, мм	C, мм
61066	алюминий	96/128	148

Ручка мебельная **FISHKA**

281




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
89371	черный матовый	25
89372	матовый хром	

Ручка мебельная **ONLY**

282




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
87938	черный матовый	25
87934	хром	
87935	матовый хром	

Ручка мебельная **FONDO**

283




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	С, мм
93803	матовый черный	кнопка	29,5

Ручка мебельная **SQUARE**

284




Материал: ZnAl.

код	цвет
93209	античное серебро
95686	матовый черный

Ручка мебельная **POINT**

285




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
63404!	 хром	35

Ручка мебельная **AK071**

286




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
103788	 черный матовый	

Ручка мебельная **PINA**

287




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
104232	 черный матовый	34
104234	 браширован. золото	

Ручка мебельная **BUTTON**

288




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
80613!	 хром	45

Ручка мебельная **ROUND**

289




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
95172	браширован. золото	32	76,5
95169	черный матовый		

Ручка мебельная **KUBIC**

290




Материал: ZnAl.

код	цвет	C, мм
93641	матовый хром	34
93640	черный матовый	

Ручка мебельная **UNITY**

291




Материал: ZnAl.

код	цвет	C, мм
114661	белый матовый	30,6
114662	черный матовый	
114663	брашированное золото	
114664	шлифованная сталь	

Ручка мебельная **КАПЛЯ модерн**

292




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
93629	черный матовый	85

Ручка мебельная **SIGMA**

293




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
93637	графит глянец	47
93638	хром глянец	

Ручка мебельная **BELL**

294




Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
80626	черный матовый	20
80627	белый	
80629	матовый хром	

Ручка мебельная **KNOPA**

295




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
80675	черный матовый	28,5
80677	брашир. золото	
80679	инокс	
80676	графит	

Ручка мебельная **PUNTO**

296




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
75242	матовый хром	28
75243	черный матовый	

Ручка мебельная **SOLO**

297




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
62306	матовый хром	35
62307	черный матовый	

Ручка мебельная **GP09**

298




Материал: ZnAl.

код	цвет
66583	хром
66582	сатин

Ручка мебельная **GN34**

299




Материал: ZnAl.

код	цвет
62150	хром
62149	сатин
103571	черный матовый
103570	брашированное золото

Ручка мебельная **GG10**

300




Материал: ZnAl.

код	цвет
75703	хром
75702	сатин

Ручка мебельная **WZH011**

301





Материал: ZnAl.

код	цвет
22991	хром

Ручка мебельная **UZ-40**

302




Материал: ZnAl.

код	цвет	L, мм	C, мм
51834	матовый хром	32	42
47292!	хром		

Ручка мебельная **GP16**

303




Материал: ZnAl.

код	цвет
23596	хром
23494!	сатин
88560!	матовый хром

Ручка мебельная **TERNI**

304




Материал: ZnAl.

код	цвет
44673	шлифованная сталь
44675	хром
44674	белый
44659	матовый хром
58725	черный
58726	старое серебро
44676	черный хром
66142	матовая античная латунь
73033	брашированное золото
81726	античная латунь

Ручка мебельная **AK 7161**

305




Материал: ZnAl+стекло

код	цвет	С, мм
54338!	хром/прозрачный кристалл	24

Ручка мебельная **CRYSTAL PALACE**

306




Материал: ZnAl+стекло.

код	цвет
12079	 золото/ прозрачный кристалл
72605	 хром/ прозрачный кристалл

Ручка мебельная **GP20**

307




Материал: керамика.

код	цвет	С, мм
30586	 кремовый/коричневый лист	38
21503	 белый без рисунка	

Ручка мебельная **LOVE**

308




Материал: керамика.

код	цвет	L, мм	С, мм
104164	 розовый	кнопка	39

Ручка мебельная **FRESKA**

309




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
81251	 античная. латунь	28
81252	 античный никель	

Ручка мебельная **WP-1148**

310




Материал: ZnAl.

КОД	ЦВЕТ	С, мм
23533	 старое золото	39

Ручка мебельная **WP-1146**

311




Материал: ZnAl.

КОД	ЦВЕТ
15856	 старое золото

Ручка мебельная **WP-1152**

312




Материал: ZnAl.

КОД	ЦВЕТ
67364	 старое золото

Ручка мебельная **WP-1136**

313




Материал: ZnAl.

КОД	ЦВЕТ
43789	 старое золото

Ручка мебельная **DGG 32**

314




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
22726	старое золото	28

Ручка мебельная **UNO**

315




Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
53549	старое золото	27

Ручка мебельная **CAPELLA**

316



Материал: ZnAl.

код	цвет	С, мм
63150	старое золото	21

Ручка мебельная **WP-1147**

317




Материал: ZnAl.

код	цвет
23174	старое золото

Ручка мебельная **K 130**

318




Материал: ZnAl.

КОД	цвет
21504	 старое золото

Ручка мебельная **CIRCLE**

319




Материал: ZnAl.

КОД	цвет
93211	 античная латунь

Ручка мебельная **PK02/K2**

320




Материал: пластик.

КОД	цвет
93262	 черный матовый

Ручка мебельная **PK03/K3**

321




Материал: пластик.

КОД	цвет
52952	 металл

Ручка мебельная **PATREX №33**

322




Материал: пластик.

код	цвет
11830	 белый

Ручка мебельная **PATREX №20**

323




Материал: пластик.

код	цвет
11825	 золото/белый
11827	 золото/дуб/орех

Ручка мебельная **PK05/K5**

324




Материал: пластик.

код	цвет
52267	 хром

Ручка мебельная **PK01/K1**

325




Материал: пластик

код	цвет
52264	 металлик
52265	 хром
87058	 черный матовый

Ручка мебельная PK06/K6

326




Материал: пластик.

код	цвет
52268	металлик

Ручка мебельная PK07/K7

327




Материал: пластик.


код	цвет
52269	металлик
87095	черный матовый

Ручка-профиль врезная KASKAD

НОВИНКА



328



Материал: алюминий.


код	цвет	ДСП	С, мм
124140	анодированный черный	18	3500
124142	матовое золото		
124141	серебро		

Заглушки для ручки-профиля врезного KASKAD

НОВИНКА



329




Материал: алюминий.
Комплект: 2 шт.

код	цвет
124144	анодированный черный
124146	матовое золото
124145	серебро

Ручка-профиль врезная L-образная **MOON**

НОВИНКА




330

Материал: алюминий.

код	цвет		ДСП	С, мм
118233		анодированный черный	16	3500
118234		матовое золото		
118235		серебро		
118228		анодированный черный	18	
118230		матовое золото		
118229		серебро		

Ручка-профиль L-образная, комплект заглушек (левая+правая)




331

Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
67698	черный	4000
76020	белый	

Заглушки для ручки-профиля L-образного




332

Материал: ZnAl.

Комплект: левая+правая заглушки.

код	цвет
67699	черный
79455	белый


Ручка-профиль врезная
для верхней базы

НОВИНКА

Материал: алюминий.

код	цвет	ДСП	С, мм
118413	 анодированный черный	16	4000
118414	 матовое золото		
118415	 серебро		
118411	 анодированный черный	18	
116364	 матовое золото		
118412	 серебро		
113160	уплотнитель		


Ручка-профиль врезная
С-образная **SUN**

НОВИНКА

Материал: алюминий.

код	цвет	ДСП	С, мм
118226	 анодированный черный	16	3500
118227	 серебро		
118223	 анодированный черный	18	
118224	 серебро		

Ручка-профиль **C**-образная




Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
23254	 анода натуральная	3500
75975	 черный	4000

Профиль **GOLA** L-образный


336



Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
118124	черный	5500
118128	матовое золото	
118120	серебро	
108242	белый матовый	

Заглушки к профилю **GOLA** L-образный внутренние




Материал: ZnAl.

Комплект: левая+правая заглушки.

код	цвет
118179	черный
118181	матовое золото
118180	серебро

Заглушки к профилю **GOLA** L-образный




Материал: ZnAl.

Комплект: левая+правая заглушки.

код	цвет
118184	черный
118186	матовое золото
118185	серебро
114761	белый матовый

Уголок к профилю **GOLA** L-образный внутренний





339

Материал: ZnAl..

код	цвет
118199	черный
118201	матовое золото
118200	серебро
109166	белый матовый

Профиль **GOLA LED** L-образный




340

Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
89731	черный	5500
113144	матовое золото	
89730	серебро	

Профиль **GOLA LED** С-образный




341

Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
89729	черный	5500
113145	матовое золото	
89728	серебро	



Профиль **GOLA** С-образный




342

Материал: алюминий.

код	цвет	С, мм
118129	черный	5500
118131	матовое золото	
118130	серебро	
108243	белый матовый	

Заглушки к профилю **GOLA** С-образный внутренние




343

Материал: ZnAl.

Комплект: левая+правая заглушки.

код	цвет
119192	черный
118191	матовое золото
118193	серебро
111490	белый матовый

Заглушки к профилю **GOLA** С-образный




344

Материал: ZnAl.

Комплект: левая+правая заглушки.

код	цвет
118194	черный
118196	матовое золото
118195	серебро


Крепление для профиля Gola



Материал: сталь

код	цвет	характеристика	комплектация
118236	алюминий	крепление универсальное	1 угол, 2 винта



Профиль **GOLA** вертикальный средний



Материал: алюминий.

код	цвет	ДСП	С, мм
118408	черный	16	5400
118407	матовое золото		
110626	черный	18	4700
118409	матовое золото		
67677	серебро		


Профиль **GOLA** вертикальный боковой




Материал: алюминий.

код	цвет	ДСП	С, мм
118404	черный	16	5400
118405	матовое золото		
118406	серебро	18	4700
118402	черный		
118403	матовое золото		
108244	белый		



Установка профиля GOLA



крепление профиля







крепление профиля




вертикальный средний
GOLA

вертикальный боковой
GOLA




смотреть видеообзор
профиля GOLA
на Youtube






КРЮЧКИ мебельные






В зависимости от типа крючки подразделяются на: **однорожковые, двухрожковые, трехрожковые** и т.д. Также крючки можно различать по типу монтажа.

Большинство моделей устанавливается с помощью саморезов к ДСП, но есть и модели, которые с помощью специальной планки монтируются непосредственно к стене. Тогда комплект дополнительно комплектуется дюбель-гвоздем и монтажной планкой.



Необходимо учитывать, что в трехрожковых крючках верхний крючок предназначен для головных уборов и не стоит навешивать на него очень тяжелые вещи, т.к. он не предназначен для высоких нагрузок.


Крючок **BAR**

348



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 10 кг.

код	цвет	
113684		черный матовый
113685		белый матовый


Крючок **RONDO**

349



Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет	
113689		черный матовый


Крючок **QUADRA**

350



Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет	
113688		черный матовый

Крючок **FIX**


351



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет	
113686		черный матовый
113687		брашированное золото




Крючок **PEROLA**

353



Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
104186	матовый черный
104195	графит
104196	брашированное золото


Крючок **MYNITO**

353



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
104200	матовый черный
104197	брашированное золото


Крючок **ROMA** двухрожковый

354



Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
104205	матовый черный
104203!	графит
104201	брашированное золото
104204	матовая античная латунь


Крючок **ROMA** трехрожковый

355



Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
104208	матовый черный
104207!	графит
104206	брашированное золото
104209	матовая античная латунь


Крючок **SENT**

356



Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
104212	хром
104214	черный матовый


Крючок **LEGGO**

357



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
103310	шлифованный титан


Крючок **BENZ** однорожковый

358



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
80664	матовый черный
80663	матовый хром

Крючок **BENZ** двухрожковый


359



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
80662	матовый черный
90280	матовый хром




Крючок **STEP**

360

Материал: ZnAl.
Нагрузка: 10 кг.


КОД	ЦВЕТ
90290	матовый хром
90289	матовый черный

Крючок **START**

361

Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

КОД	ЦВЕТ
89332	матовый черный
89331	матовый хром
89333	белый
89334	сатин
106704	брашированное золото


Крючок **KING**

362



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.


КОД	ЦВЕТ
90276	матовый черный
90275	матовый хром
90278	белый матовый
90279	брашированное золото
90277!	графит

Крючок **OMEGA**

363

скачать
инструкцию
по монтажуМатериал: ZnAl+сталь.
Нагрузка: 20 кг.


код	цвет
71318	 матовый черный

Крючок **KORAL**

364

скачать
инструкцию
по монтажуМатериал: ZnAl+сталь.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 10 кг.


код	цвет
64162	 хром
64163	 черный

Крючок **AKKORD**

365

Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.


код	цвет
90381	 черный матовый
68416	 матовая античная латунь

Крючок **TRITON**

366

Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
61998	 хром
62000	 матовый черный
61999	 матовый хром

Крючок **HORN**


367

Материал: ZnAl.

Нагрузка на верхний рожок: 6 кг.

на нижний рожок: 20 кг.

код	цвет	
56838		шлифованный никель
56839		матовый хром
56840		черный

Крючок **VIOL**


368

Материал: ZnAl.

Нагрузка на верхний рожок: 6 кг.

на нижний рожок: 20 кг.

код	цвет	
56825		черный
56826		матовый хром
56827		сатин
56828		хром


Крючок **DELTA**

369

Материал: ZnAl.

Нагрузка: 20 кг.

код	цвет	
56834		черный
56832		матовый хром
56831		сатин


Крючок **RUNA**

370

Материал: ZnAl.

Нагрузка: 20 кг.

код	цвет	
81429		черный матовый
81431		матовый хром


Крючок **SLASH**

371



Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.


код	цвет	
81551		черный матовый
81552		матовый хром

Крючок **BLOCK**

372

Материал: алюминий.
Нагрузка на верхний рожок: 6 кг.
на нижний рожок: 20 кг.

код	цвет	
88355		матовый черный

Крючок **WP59**

373


Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожок: 2 кг.
на нижний рожок: 10 кг.

код	цвет	
43780		хром
92988		сатин
43779		золото
45607		старое золото
75805		матовый хром
113581		черный матовый
113580		белый матовый



Крючок **WP13**

374




Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
113549	хром
113548	сатин
113547	матовый хром
88898	черный
113544	белый матовый

Крючок **WP14**

375




Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожок: 2 кг.
на нижний рожок: 10 кг.

код	цвет
113579	хром
113578	сатин
113577	матовый хром
116357	черный
113576	белый матовый

Крючок **WP89**

376




Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
54105	хром
23344	сатин
48215	старое золото
113555	матовый хром
113574	черный матовый
58649	белый матовый

Крючок **WP11**

377




Материал: ZnAl.

Нагрузка на верхний рожек: 2 кг.
на нижний рожек: 10 кг.

код	цвет
38800	хром
68651	сатин
26322	старое золото
113575	матовый хром
115669	черный

Крючок **WP12**

378




Материал: ZnAl.

Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
54024	хром
43772	сатин
44722	старое золото
43771	матовый хром
66270	черный

Крючок **W009**

379




Материал: ZnAl.

Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.
на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
62118	хром




Крючок **FLEX**

380

Материал: алюминий.
Нагрузка: 20 кг.


код	цвет
56836	алюминий

Крючок **WP19**

381

Материал: ZnAl.
Нагрузка: 10 кг.


код	цвет
115667	хром
69403	сатин
23330	золото
69402	матовый хром
57289	черный матовый
113551	белый матовый

Крючок **SKY** однорожковый

382

Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
45267	хром
81599	черный матовый
45270	матовый хром

Крючок **SKY** двухрожковый

383


Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожок: 6 кг.
на нижний рожок: 20 кг.



код	цвет
81523	хром
81524	черный матовый
81525	матовый хром



Крючок **AK026** двухрожковый




384

Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожок: 6 кг.
на нижний рожок: 20 кг.
Крепление на винт.

код	цвет
104551	черный

Крючок **AK026**




385

Материал: ZnAl.
Нагрузка на рожок: 20 кг.
Крепление на винт.

код	цвет
104550	черный

Крючок **PALAZZO** двухрожковый




386

Материал: ZnAl.
Нагрузка: 20 кг.

код	цвет
81196	античное серебро
81197	античная латунь

Крючок **PALAZZO** трехрожковый



387


Материал: ZnAl.
Нагрузка на верхний рожок: 6 кг.
на нижний рожок: 20 кг.

код	цвет
81199	античное серебро
81198	античная латунь



Крючок **W007**

388



Материал: ZnAl.

Нагрузка на верхний рожек: 6 кг.


на нижний рожек: 20 кг.

код	цвет
93729!	матовый хром

Крючок **PRYT**

НОВИНКА

389




Материал: ZnAl.

Нагрузка на рожек: 10 кг.

код	цвет
111110	черный





ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ мебельные

консоли.....	224
для корпусных полок.....	234
для стеклянных полок.....	235
для стекла / зеркал.....	238



КОНСОЛИ

КОНСОЛИ					
	224 DALI	224 PICASSO	224 VANGOG	225 SONATA	225 MELODY
					
225 ARFA	226 INFINITY	226 QUADRO	226 KOMETA	227 ORBIT	227 LINE
					
227 CRAFT	228 RISE	228 MAST	228 FLASH	229 TREND	229 FANTOM
					
229 KOMBO	230 RENUAR	230 Складной 1	230 Складной 3	231 Складной 2	231 PELICAN
					
232 GS04	232 Врезной	232 MONO	233 Металлический	233 SMART	234 Регоменсоль

для
корпусных
полок

	
234 DUPLO	234 SEKURA 6

для
стеклянных
полок

для стеклянных полок					
	235 AK133	235 Держатель	235 AK 104	235 AK 104	236 SEKURA
					
	236 MC-J60A-27-01	236 DUPLO	236 L-003B	237 WZH-006	237 306
					
	237 MV-09	238 WP2710	238 AJ04AL		
для стекла/ зеркал					
	238 AK 045	238 AK258	239 AJ62 OC	239 КОНУС	239 Для зеркала
					
239 Крепление	240 Стеклозажим				

для стекла/
зеркал

В зависимости от вида плит полкодержатели подразделяются на:

- А) **Универсальные** - предназначены для крепления любого вида полок.
- Б) **Для плит из ДСП** - крепления выпускают с различными прочностными характеристиками.
- В) **Для стекла** - обусловлены наличием силиконового уплотнителя для того, чтобы при монтаже полок не поцарапать стеклянную поверхность. Такие полкодержатели характеризуются показателем: монтажная толщина стеклянной полки.

Также выделяют **полкодержатели с функцией стяжки**.

Они представляют собой универсальные изделия, которые состоят из двух конструктивных элементов: пластиковый корпус и металлический шток. Крепеж частично вкручивают в боковую стену ДСП, а пластиковую часть аккуратно забивают в предварительно подготовленное отверстие. Такая конструкция позволяет не только надежно фиксировать полку, но и стягивать мебель. После установки полкодержателей для полок из ДСП деталь надежно защелкивается на головке металлического штока.

Для обычных навесных настенных полок отлично подходят **декоративные полкодержатели**.


Преимущества:

- отличаются высокой прочностью;
- могут с легкостью выдерживать вес до 60 килограмм на пару (в зависимости от модели);
- крепятся к стене и подходят для любых полок;
- позволяют монтировать различные по толщине полки;
- акцентируют внимание на полке, создают декоративность и более привлекательный вид изделия.



Полкодержатель **DALI**

390




Материал: сталь.

код	цвет	толщина металла, мм
90145	черный матовый	2,5

Полкодержатель **PICASSO**

391




Материал: сталь.

код	цвет	толщина металла, мм
90148	черный матовый	6

Полкодержатель **VANGOG**

392




Материал: сталь.

код	цвет	толщина металла, мм
90149	черный матовый	6

Полкодержатель **SONATA**

393




Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	LxH, мм	B, мм	толщина металла, мм
68574	белый	140x95	20	3
68573	черный			
68575	черный	200x150	20	
68576	черный	250x170	25	

Полкодержатель **MELODY**

394




Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет		LxH, мм	толщина металла, мм
59118		белый	140x110	3
59120		черный		
59122		белый	190x140	
59121		черный		
59123		белый	240x190	
59124		черный		

Полкодержатель **ARFA**


395



Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм
68619	черный	2,5	100x100
68618			150x150


Полкодержатель **INFINITY**

396

Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм
68524	белый	3	150x150
68525	черный		200x200


Полкодержатель **QUADRO**

397

Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм
68562	белый	3	150x150
68559	черный		150x150
68563	белый		200x200
68560	черный		200x200
68561	черный		250x250


Полкодержатель **КОМЕТА**

398

Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм
68567	белый	3	150x120
68565	черный		150x120
68566	черный		200x150


Полкодержатель **ORBIT**

399

Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм
68529	белый	3	150x150
68527	черный		
68530	белый		200x200
68528	черный		
68531	черный		250x250


Полкодержатель **LINE**

400

Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм
68519	белый	4	150x125
68568	черный		
68570	белый		250x150
68569	черный		
68571	черный		300x200

Полкодержатель **CRAFT**

401


Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 50 кг.

код	цвет	толщина металла, мм	LxH, мм	D, мм
68579	белый	1,2	125x150	5
68578	черный			
68581	белый	1,5	150x200	5
68580	черный			
68582	белый		200x250	7
68583	черный			

Полкодержатель **RISE**

НОВИНКА




Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 50 кг.

код	цвет		LxH, мм	толщина металла, мм
124295		белый	130x130	1,5
124294		черный		
124296		белый	150x150	
124297		черный		

Полкодержатель **MAST**


НОВИНКА



Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет		LxH, мм	толщина металла, мм
124299		белый	150x100	5
124298		черный		
124301		белый	200x100	
124300		черный		
124303		белый	250x100	
124302		черный		

Полкодержатель **FLASH**


Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей: 70 кг.

код	цвет
95281	черный

Полкодержатель **TREND**

405




Материал: сталь.
Нагрузка на пару полкодержателей: 60 кг.

код	цвет
93785	черный

Полкодержатель **FANTOM**

406




Материал: сталь.
Нагрузка на пару полкодержателей: 60 кг.

код	цвет
70878	черный

Полкодержатель **KOMBO**

407




Материал: сталь.
Нагрузка на пару полкодержателей: 60 кг.

код	цвет	L1, мм	L2, мм
95735	черный	183	213
71063		369	400

Полкодержатель **RENUAR**

408




Материал: сталь.

код	цвет	L, мм
90141	 черный матовый	640
90142		960
90143!		1280

Полкодержатель **складной модель 1**

409



Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей

для навесных полок: 60* кг


*для дополнительных рабочих поверхностей
нагрузка на пару: 50 кг.

Внимание! Нагрузка распределенная.

код	LxH, мм	цвет	толщина металла, мм
69064	200x110	 белый	1,5
69065	300x160		
69066	400x220		

Полкодержатель **складной модель 3**

410



Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей

для навесных полок: 70* кг


*для дополнительных рабочих поверхностей
нагрузка на пару: 60 кг.

Внимание! Нагрузка распределенная.

код	LxHxB, мм	цвет
73041	300x300x28	 белый
73042	400x400x30	

Полкодержатель **складной модель 2**

411



Материал: сталь.

Нагрузка на пару полкодержателей:

- для навесных полок: 200x135x30 - 60 кг

350x135x30 - 70 кг

- для дополнительных рабочих поверхностей

нагрузка на пару: 200x135x30 - 50 кг

350x135x30 - 60 кг


Внимание! Нагрузка распределенная.

код	LxHxB, мм	цвет
73514	200x135x30	 хром
73515		 черный
73516	350x135x30	 хром
73517		 черный


Полкодержатель **PELIKAN**

412


МИНИ




малый



средний



большой




Материал: ZnAl.

код	размер	цвет
65419	мини	 матовый хром
65057		 хром
47455	малый	 матовый хром
66347		 сатин
47457	средний	 хром
65060		 матовый хром
84739	большой	 сатин
67580		 хром
102210	большой	 хром

Полкодержатель **GS04**

413



Материал: ZnAl.

код	цвет
13110	 хром

Полкодержатель врезной

414




Материал: сталь+пластик.

код	D, мм	L, мм	цвет
47539	10	100	 коричневый
47540	10	145	
47541	12	120	
75323	14	140	

Полкодержатель **MONO**

415




Материал: сталь.

код	LxH, мм	цвет	толщина металла, мм
68533	30x30	 белый	1,2
68534	50x50		
68535	75x75		
68536	100x100		

Полкодержатель металлический

416




Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	нагрузка на пару, кг	цвет
114247	100	75	20	белый
43878!				черный
114248!	125	100	20	белый
43880				черный
23287	150	125	20	белый
23288!				коричневый
43882				черный
114438	200	150	30	белый
23290!				коричневый
43885!				серебро
114249				черный
114250	250	200	30	белый
23294!				коричневый
43886				черный
114444	300	250	35	белый
114251				черный
114252	350	300	35	белый
114253				черный

Полкодержатель **SMART**

417


Материал: сталь.
Совершенно незаметен снаружи.

код	цвет
13182	белый цинк



Полкодержатель-регоменсоль

418



Материал: сталь+пластик.


Комплект: 2 шт.

Нагрузка на пару полкодержателей: 40 кг.

код	L, мм	цвет
23303	L1=120	белый
19204		серый
15980		черный
23309	L2=180	белый
23313		темно-коричневый
23315	L3=240	белый

Полкодержатель **DUPLO**

419




Материал: оцинкованная сталь.

код	упак. шт.	цвет
23017	5000	белый цинк
46869	500	
39321	50	

Полкодержатель **SEKURA 6**


420



Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
60714	1000	белый цинк
70245	50	


Полкодержатель **AK133**



Материал: оцинкованная сталь.

код	цвет	
80936		хром
103819		черный матовый


Крепление полки одинарное



Материал: сталь.

код	цвет
39833	 хром


Полкодержатель для стекла 6-8 мм **AK 104**



Материал: ZnAl.

код	цвет
103816	 хром
103817	 черный матовый

Полкодержатель для стекла 8-10 мм **AK 104**




Материал: ZnAl.

код	цвет
64145	 хром
103818	 черный матовый

Полкодержатель для стекла с накладкой **SEKURA**

425




Материал: сталь+силикон.

код	упак. шт.	цвет
39544	1000	 никель
48848	100	
48846	20	

Крепление для стекла **MC-J60A-27**

426




Материал: ZnAl.

код	цвет
45221	 хром

Полкодержатель **DUPLO** с накладкой

427




Материал: оцинкованная сталь.

код	упак. шт.	цвет
19997	5000	 белый цинк
47590	500	
39322	50	

Полкодержатель с накладкой **L-003B**

428




Материал: ZnAl+силикон.

код	упак. шт.	цвет
39543	1000	 никель
48862	20	

Полкодержатель для стекла **WZH-006**

429




Материал: ZnAl.
Максимальная толщина стекла 8 мм.

код	цвет
39653	 хром

Полкодержатель для стекла **306**

430




Материал: ZnAl.
Для стекла толщиной 6-8 мм.

код	цвет
103814	 хром

Полкодержатель для стекла
регулируемый **MV-09** под сверление

431




Материал: ZnAl+пластик.

код	цвет
103820	 хром
80054	 никель

Полкодержатель для стекла
регулируемый **MV-09** под шуруп

432




Материал: ZnAl+пластик.

код	цвет
23029	 хром
112295	 черный

Полкодержатель для стекла **WP2710**

433




Материал: ZnAl.

код	цвет
38334	 хром

Крепление зеркала **AJ04AL**

434




Материал: ZnAl.

Комплект: 4 шт.

код	D, мм	цвет
64768	14	 хром
66717	22	

Крепление для стекла **AK 045**

435




Материал: ZnAl.

код	цвет
64149	 хром

Держатель дистанционный **AK258**

436




Материал: сталь.

код	цвет
70380	 шлифованная сталь
119134	 черный матовый

Крепление для стекла **AJ62 OC**

437




Материал: ZnAl.
Комплект: 4 шт.

КОД	цвет
15966	хром

Кнопка **КОНУС**, крепление зеркала, стекла, скинали D21

438




Материал: сталь.

код	цвет	характеристика
23055	хром	с латунной и силиконовой прокладками

Крепление зеркала

439




Материал: ZnAl.
Комплект: 2 фиксатора, 2 крепления.

код	цвет
17348	хром

Крепление стеклянного куба двойное

440




Материал: сталь+пластик.

код	цвет
68149	хром

Крепление стеклянного куба
тройное

441




Материал: сталь+пластик.

код	цвет
39829	 хром

Стеклозажим

442

Материал: пластик.
Есть фасовка по 10 шт.

код	упак. шт.	цвет
13053	1000	 белый
39334	10	
23035	1000	 прозрачный
39338	10	





НАВЕСЫ И ШИНЫ

для корпусов нижнего яруса.....	243
для корпусов верхнего яруса.....	243
шина и подвески.....	247



для корпусов
нижнего яруса

243 VOLAT

для корпусов
верхнего яруса

243 VOLAT INSIDE



243 VOLAT mini



244 VOLAT mini NEO



244 STARK



244 TITAN



245 ABS



245 FGV



245 регулируемый



246 регулируемый II



246 Трехсоставной



246 Центральный



246 вбиваемый

шина и
подвесные
пластины

247 INDAUX



247 "Уши"



247 Подвеска



247 Пластина BA



247 Шина L=2000



248 Шина L=58

Условно весь крепеж для навесных модулей можно разделить на 3 основные группы: шины, подвесные пластины и, собственно, сами навесы.

1. Шины для навесов (монтажные планки, планки для навесов) применяются совместно с различными типами навесных систем и могут иметь длину от 100 мм до 2000 мм, а толщина металла у них может быть от 1,0 мм до 2,0 мм.

2. Подвесные пластины представляют собой стальные пластины с монтажными отверстиями.

2.1. Зацепные подвески (подвески) имеют как правило длину от 40 до 110 мм, ширину 14-18 мм и толщину металла от 1,0 мм до 1,5 мм. Чем больше количество крепежных отверстий, чем дальше они располагаются друг от друга и чем толще металл из которого изготовлена пластина, тем большую нагрузку сможет выдержать данный навесной крепеж.

2.2. Еще одним видом навесных пластин являются подвесы либо «уши». Их особенностью является то, что они имеют 3-4 точки фиксации и крепятся одновременно и к боковой и к верхней стенке навесного модуля.

3. Навесы в свою очередь можно разделить на четыре группы по выдерживаемой нагрузке на одну пару.

3.1. Самыми простыми вариантами данной группы являются врезные/вбиваемые навесы, которые чаще всего используются для монтажа полок, т.к. способны выдерживать нагрузку всего 15-30 кг на пару. Навешиваются данные крепления на специальные крюки.

3.2. Самыми популярными видами навесов являются те, которые способны выдержать нагрузку 50-80 кг на пару. К ним относятся навес регулируемый трехсоставной с накладками и регулируемые навесы в пластиковых коробах, которые крепятся на монтажные шины.

3.3. Далее идут усиленные навесы, которые способны выдерживать нагрузку 120-150 кг на пару. Такие навесы как ABS, Titan и Stark представляют собой мощные цельнометаллические крюки, которые в зависимости от модели могут закрываться заглушками либо иметь скрытую систему фиксации. Крепятся данные навесы также на монтажные планки.

3.4. Самым мощным типом навесов, который способен выдерживать нагрузку до 240 кг на пару является навес для корпусов нижнего яруса типа VOLAT. Такой тип навесов крепится на специальную планку с защитным замком, который предотвращает произвольное смещение.



Навес кухонный регулируемый **VOLAT**
для корпусов нижнего яруса

443



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: навес - сталь, заглушка - пластик.
Нагрузка на комплект: 250 кг.

КОД	ЦВЕТ	КОМПЛЕКТ
106040	 белый	левый, правый, заглушки, планки, саморезы

Навес кухонный регулируемый **VOLAT INSIDE**
для корпусов верхнего яруса

НОВИНКА

444



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: навес - сталь, заглушка - пластик.
Нагрузка на комплект: 250 кг.

КОД	ЦВЕТ	КОМПЛЕКТ
116404	 белый	левый, правый, заглушки, планки, саморезы

Навес кухонный регулируемый **VOLAT mini**
для корпусов верхнего яруса

445



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: навес - сталь, заглушка - пластик.
Нагрузка на комплект: 210 кг.


КОД	ЦВЕТ	КОМПЛЕКТ
105590	 белый	левый, правый, заглушки, планки



Навес кухонный регулируемый **VOLAT mini NEO** для корпусов верхнего яруса

446

НОВИНКА



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: навес - сталь, заглушка - пластик.
Нагрузка на комплект: 210 кг.

код	цвет	комплект
117919	белый	левый, правый, заглушки, планки, саморезы

Навес кухонный регулируемый **STARK**

447





скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: навес - сталь, заглушка - пластик.
Нагрузка на комплект: 160 кг.

код	цвет	комплект
63467	белый	левый, правый, заглушки



Навес кухонный универсальный регулируемый **TITAN**

448




скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: ZnAl, сталь.
Комплект: 2 навеса, 2 заглушки, шина.
Нагрузка на комплект: 150 кг.

код	цвет
66754	белый цинк




Навес кухонный регулируемый **ABS**

449



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь+пластик.
Нагрузка на комплект: 110 кг.


код	характеристика	цвет	расположение
37283	навес	белый	левый
37284			правый
37286	накладка	белый	левая
37285			правая
44039		серый	левая
44021			правая

Навес кухонный **FGV**

450



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь.
Нагрузка на комплект: 130 кг.


код	цвет	расположение
13201	белый	левый
60117		правый

Навес кухонный регулируемый

451



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь+пластик.
Нагрузка на комплект: 80 кг.
*в комплекте 2 навеса, 2 шины L=58 мм (код 114123).

код	упак. шт.	цвет	расположение
13198	200	белый	универсальный
57264	4		
91988*	2		




Навес кухонный регулируемый (тип II)

452



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь+пластик.
Нагрузка на комплект: 80 кг.


код	цвет	расположение
13200	белый	универсальный

Навес регулируемый 3-составной с накладкой

453



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь+пластик.
Нагрузка на пару: 50 кг.

код	цвет
73641	белый
73642	орех темный

Навес кухонный регулируемый центральный

454



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь+пластик.
Нагрузка на комплект: 25 кг.


код	цвет
18982	коричневый

Навес вбиваемый 20*8

455



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: пластик.
Нагрузка на комплект: 15 кг.

код	цвет	расположение
110275	молочный	универсальный

Навес **INDAUX**


скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь.
Используется совместно с шиной для навесов.
Нагрузка на пару: 60 кг

код	цвет
31757	белый цинк


Подвес (Уши)



Материал: сталь.


код	упак., шт.	расположение	цвет
84457	1000	левый/правый	белый цинк
49275	100		
48825	10		

Подвеска зацепная



Материал: сталь.
Цвет: белый цинк.
Возможны другие размеры под заказ.

код	расположение прорези	размер
42244	прорезь по центру	65x15x1,3
76071	прорезь смещена	67x15x1,0


Пластина зацепная **BA**

Материал: сталь.

код	цвет	размер
13319	белый цинк	42x14,5x32x1,5
55377		45x16x34x0,9

Шина для навесов L=2000 мм

460




Материал: сталь.
Цвет: белый цинк.

код	H, мм	B, мм	L, мм
70344	37	1,0	2000
21897	37	1,2	
80947	41	1,5	

Шина для навесов L=58 мм

461



Материал: сталь.

код	цвет	L, мм
123728	белый цинк	58



СТЯЖКИ, крепления, соединители

конфирмат.....	253
эксцентриковые стяжки.....	254
межсекционные, для столов, прочие.....	261
крепление кровати.....	263
уголки и пластины.....	264



конфирмат



253 Конфирмат



253 Конфирмат PZ



253 Конфирмат TORX



254 Конфирмат



254 Ключ

эксцентриковые
стяжки

254 Цельнометаллич.



255 с метр. резьбой



255 С пласт муфтой



255 Распорный



256 Двухсторонний



256 Двухсторонний



256 Шарнирный



257 Эксцентрик



257 Эксцентрик



257 Быстр. монтажа



258 Быстр. монтажа



258 с аутригером



258 Полкодержатель



259 CASPER



259 Усиленная Ø35



259 Ø35 H-TYPE



260 Усиленная Ø25



260 Муфта



260 Коническая

межсекционные,
для столов, прочие

261 Межшкафная



261 Трапецевидная



261 Для столешниц



262 Для компакт-плиты



262 Бабочка



262 Соединитель

крепление
кровати

263 Кроватный уголок



263 Центральное



263 Зацеп



264 Крючковая



264 Стяжка угловая

уголки и
пластины

264 Пластина 100x35



265 Пластина 42x19



265 полкодержатель



265 FSC-04



266 FSC-01



266 Соединитель



266 Соединитель



266 Удлиненный



267 Угловая 2,16 Д



267 Дверной упор



267 Соединитель



267 Фиксатор



268 Уголок AKS



268 Уголок LUNA



269 С крышкой



269 С крышкой



270 Радиусный



270 С крышкой



271 Двойной



271 Стяжка-шкант



271 Шкант плоский



272 Шкант



272 Шкант PRIME



Для соединения частей конструкции между собой используются различные детали, которые отличаются по типу соединения, способу применения, материалу изготовления.

Одним из самых популярных способов соединения деталей между собой является соединение посредством **конфирмата** (еврошуруп, евроинт, стяжка шурупная).

Данный вид стяжки представляет собой специальный шуруп с потайной головкой и тупым концом. Конфирмат может быть разной длины и диаметра (самые популярные размеры 7*50, 7*70, 6,3*50) и может иметь разную форму шляпки (под шестигранник или под крест PZ).

Преимущества:

- прост в установке и не требует специального оборудования;
- стягивает детали достаточно плотно и надежно.

Минусы:

- это не скрытый крепеж (видно шляпку), поэтому его обычно закрывают либо пластиковой заглушкой, либо наклейкой, подбирая по цвету ЛДСП;
- мебель, которая собрана на конфирматах, не выдерживает многократную сборку-разборку (максимум 2-3 раза). Это связано с тем, что конфирмат нарезает резьбу в ДСП - относительно мягком материале. И при частой разборке резьба может сорваться;
- используя одни лишь конфирматы, сложно достигнуть необходимой жесткости изделия, поэтому чаще всего их используют вместе со шкантами.

Еще одним очень популярным видом соединения двух деталей является **эксцентриковая стяжка**.

Данный вид стяжки чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей - это шток (шпилька) и эксцентрик (боченок). Шток устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую. Шток в данной стяжке может быть рабочей длины: 34 мм и 24 мм (укороченный). Сам эксцентрик имеет диаметр 15 мм, а вот высота эксцентрика зависит от толщины материала, куда он будет ставиться (самые ходовые размеры под плиту 16 мм, но также используются и под плиту 12 мм и 18/19 мм).

Преимущества:

- этот крепеж является скрытым (отверстие, как правило, создается с внутренней стороны детали), а соответственно не портит внешний вид мебели;
- этот тип крепежа, в отличие от конфирмата, позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели;
- с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами;
- обеспечивает прочное и надежное стягивание деталей.

Минусы:

- сложности сверления отверстий (основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстиях под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла - сверла Форстнера);
- нет возможности коррекции стыка во время сборки.



Еще одним популярным видом соединения деталей между собой является **мебельный шкант**.

Стоит отметить, что как самостоятельная крепежная деталь, он используется крайне редко, а наиболее эффективно их применение совместно с конфирматами или эксцентриковыми стяжками.

Главная функция шканта в большинстве случаев построения мебели – препятствование смещению панелей относительно друг друга и придание дополнительной жесткости креплению. Как правило, в мебельной промышленности используется шкант, произведенный из твердых пород дерева (бук, береза, эвкалипт), но также встречается применение и пластикового мебельного шканта.

В зависимости от массивности скрепляемых деталей используются шканты различных размеров. Самыми популярными являются размеры 8*30 и 8*35, но кроме диаметра 8 мм часто можно встретить шканты диаметром 6, 10 и 12 мм, а ходовые длины варьируются от 25 мм до 80 мм.


Стоит также отдельно отметить такой элемент стяжки деталей как **мебельные уголки**.

Данный вид крепежа прост в установке и не требует никаких дополнительных отверстий в панелях для установки. Это довольно прочный вид крепления. Из недостатков – он виден и, как правило, существенно выдается из детали. Но это основной вид крепления во встроенной мебели.

Все виды уголков можно разделить по материалу изготовления: на **пластиковые** и **металлические**. Есть также варианты металлических уголков с пластиковой накладкой, которую можно подобрать под цвет стягиваемых деталей. Уголки по исполнению могут быть различных размеров и с различным количеством крепежных отверстий на одной полке.

Шуруп-конфирмат

462




Материал: сталь.

код	D, мм	L, мм	d, мм	упак. шт.	M, мм	марка	цвет
115464	5	50	7,5	2000	3	AKS	белый цинк
121700	6,3	50	9,5	3000	4	AKS PLUS	
51657	6,3	50	9,5	3000	4	AKS	
88569	6,3	50	9,5	100	4	AKS	
39313	6,3	50	9,5	20	4	AKS	
53822	7	40	10	3500	4	AKS	
46833	7	50	10	2500	4	AKS PLUS	
73116	7	50	10	2500	4	AKS	
110360	7	50	10	500	4	AKS	
79880	7	50	10	100	4	AKS	
39314	7	50	10	20	4	AKS	
103263	7	70	10	1500	4	AKS	
48809	7	70	10	100	4	AKS	
39315	7	70	10	20	4	AKS	

Шуруп-конфирмат PZ

463




Материал: сталь.

код	D мм	L, мм	d, мм	упак. шт.	штифт, мм	цвет
70223	7	50	10	2500	PZ2	белый цинк
113759	7	50	10	20	PZ2	

Шуруп-конфирмат TORX

464

НОВИНКА



Материал: сталь.


код	D мм	L, мм	d, мм	упак. шт.	штифт, мм	цвет
118849	4	50	8	500	TX20	белый цинк



Конфирмат пластиковый

465

НОВИНКА




Материал: сталь.

код	D мм	L, мм	d, мм	упак. шт.	цвет
120600	6,8	40	12	5000	белый цинк

Ключ шестигранный/конфирматный

466




Материал: сталь.

код	D, мм	упак. шт.	вид	цвет
105159	3	2000	L-образный	 белый цинк
122394	3	100		
12457	4	2000		
88566	4	100		
110766	5	1000		
116207	6	700		
105121	6	100	S-образный	
52870	4	2000		
52234	4	100		
81303	4	4	L-образный комбинир.	
91424	4/PZ	1000		
111589	4/PZ	100		

Шток эксцентрика цельнометаллический

467




Материал: сталь.

код	L, мм	L1, мм	H, мм	D, мм	упак. шт.	марка	цвет
23675	34	45	11	6 euro	1000	AKS	белый цинк
46421	34	45	11	6 euro	100		
35213	34	45	11	6 euro	10		



Шток эксцентрика
с метрической резьбой

НОВИНКА




Материал: сталь.

Рекомендуется использовать с пластиковой муфтой 73722.

код	L, мм	L1, мм	H, мм	D, мм	упак. шт.	марка	цвет
121521	33,5	41,5	8	M6	1000	AKS	белый цинк


Шток эксцентрика с пластиковой муфтой



Материал: сталь+пластик.

код	L, мм	L1, мм	H, мм	D, мм	упак.шт.	марка	цвет
74537	24	32,1	8,1	6 euro	1000	AKS	белый цинк/ зеленый
115232	24	32,1	8,1	6 euro	10	AKS	
103833	24	35	11	6 euro	1000	AKS	
81297	24	35	11	6 euro	10	AKS	белый цинк/ красный
58297	34	45	11	6 euro	1000	AKS	
66370	34	45	11	6 euro	100	AKS	
65425	34	45	11	6 euro	1000	AKS	белый цинк/ черный
88567	34	45	11	6 euro	100	AKS	
93340	34	45	11	6 euro	10	AKS	

Шток эксцентрика распорный (забивной)



Материал: сталь+пластик.

код	L, мм	L1, мм	H, мм	D, мм	упак.шт.	марка	цвет
75927	24	32	10	10	3000	AKS	белый цинк / черный
58296	34	42	11	8	1000	AKS	
61726	34	42	11	8	10	AKS	



Шток эксцентрика двусторонний (двойной)

471




Материал: сталь.

код	L, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	кольцо	упак. шт.	цвет
90460	46	40	15	16	нет	1500	белый цинк
51804	64	57	24	16	нет	1000	
106354	64	57	24	16	нет	10	
36125	84	76	34	16	нет	600	
90742	84	76	34	16	нет	100	
90743	84	76	34	16	нет	10	
46036	84	76	34	16	есть	600	
90744	84	76	34	16	есть	100	
90745	84	76	34	16	есть	10	

Шток эксцентрика двухсторонний шарнирный, регулировка угла 90°-180°

472




Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
89510	250	белый цинк
105060	10	

Шток эксцентрика шарнирный, регулировка угла 30°-90°

473




Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
107642	100	белый цинк
110597	10	

Эксцентрик, цинк

474




Материал: цинк.

код	плита, мм	D, мм	H, мм	H1, мм	упак. шт.	марка	цвет
89360	12	12	10	6	1000	AKS	белый цинк
89361	12	15	9,6	5,7	1000	AKS	
123476	12	15	9,6	5,7	10	AKS	
65424	16	15	11,5	7,5	1000	AKS PLUS	
88568	16	15	11,5	7,5	100	AKS PLUS	
81296	16	15	11,5	7,5	10	AKS PLUS	
85587	18/19	15	12,8	8,2	1000	AKS	
108917	18/19	15	12,8	8,2	100	AKS	
84197	22	15	15,3	11,0	1000	AKS	

Эксцентрик, сталь

475




Материал: сталь.

код	плита, мм	D, мм	H, мм	H1, мм	упак. шт.	марка	цвет
113465	16	15	11,5	7	1000	AKS	белый цинк
121275	16	15	11,5	7	100	AKS	
121276	16	15	11,5	7	10	AKS	

Эксцентриковая стяжка
быстрого монтажа + шток


476

скачать
инструкцию
по монтажуМатериал: ZnAl + пластик.
Под заказ другие цвета.


код	упак. шт.	цвет
121699	50	металлический корпус
108306	10	
123487	200	бежевый
108302	10	коричневый
47836	200	
108303	10	черный
71540	200	
108305	10	серый
123486	200	
108304	10	белый
47837	200	
108301	10	



477




код	цвет	марка
108290	 белый	AKS PLUS
108291	 коричневый	

НОВИНКА

код	цвет	упак. шт.
122995	 белый	100


479



код	цвет	упак. шт.
92286	 белый	500
122395		100
105051		4
92288	 прозрачный	500
122396		100
105053		4
92287	 коричневый	500
122397		100
105052		4

Полкодержатель скрытый CASPER

НОВИНКА




Материал: сталь+пластик.

код	цвет	упак. шт	марка
123692	черный	100	AKS

Эксцентриковая стяжка усиленная Ø35 + шток + заглушка белая



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: сталь+пластик.
Может использоваться с муфтой 62316 (не входит в комплект).

код	цвет	упак. шт	марка
33251	белый цинк	100	AKS
119866		4	

Эксцентриковая стяжка Ø35 H-type

НОВИНКА




Материал: сталь+пластик.

код	цвет	упак. шт	марка
115389	белый	100	AKS




483




код	цвет	упак. шт	марка
58299	белый цинк	100	AKS
119858		4	

484



код	для стяжки	резьба	цвет	упак. шт
122670	Ø25	M6	 белый цинк	100
122665				10
122669	Ø35	M8		100
122668				10


485



код	упак. шт.	для плиты, мм	цвет
108320	1000	16	 белый цинк
111657	10		

Стяжка межшкафная

486




Материал: сталь.

Возможен заказ комплектующих по отдельности.

код	D, мм	D1, мм	L, мм	L1, мм	упак. шт	цвет
105792	5	M4	10	6	1000	 никель
79919	5	M4	16	10	1000	
39542	5	M4	30	15	1000	
83602	5	M4	30	15	100	
35211	5	M4	30	15	10	
39533	8	M6	29	13,5	500	
83603	8	M6	29	13,5	100	
35212	8	M6	29	13,5	10	

Стяжка трапецевидная

487




Материал: сталь+пластик.

код	цвет	упак. шт.
58311	 белый	1000
123559		100
123503		10

Стяжка для столешниц

488




Материал: сталь.

код	L, мм	упак. шт.	цвет
15989	65	250	 белый цинк
13267	100	200	
69313	120	200	
58375	150	200	




489




код	цвет
111176	 белый цинк

490



код	упак. шт.	цвет	нагрузка, кг
73720	100	 белый цинк	300
111143	10		


491



код	упак. шт.	вид	цвет	
90532	100	кондуктор	 серый	
104931	4			
104464	100	соединитель внутренний		
116830	20			
104466	100	соединитель наружный		
116831	20			
110346	4	соединитель внутренний + соединитель наружный		

Уголок кроватный 33x33x130

492




Материал: сталь.

код	цвет
73202	 белый цинк

Крепление для кровати регулируемое центральное

493




Материал: сталь.

Комплект: планка, зацеп.

КОД	ЦВЕТ
59769	 белый цинк

Крепление (зацеп) кровати
центральное

494




Материал: сталь.

Комплект: планка, зацеп.

код	цвет
85993	 белый цинк

Кроватная стяжка крючковая

495




Материал: сталь.
Комплект: планка + зацеп.

код	расположение	цвет
31805	левый комплект	белый цинк
31804	правый комплект	

Кроватная стяжка угловая

496




Материал: сталь.

код	цвет
28658	белый цинк

Пластина крепежная 100x35

497




Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	цвет
46199	белый цинк



Пластина крепежная 42*19

498




Материал: сталь.

КОД	цвет	
33712		желтый цинк

Уголок-полкодержатель
18x18x14

499




Материал: сталь.

КОД	цвет	упак.шт.
84721		500
87975		10

Уголок **FSC-04**


500



Материал: сталь.

код	L, мм	B, мм	E, мм	упак. шт.	цвет
105065	20	15	2,0	10	 белый цинк
94156	20	15	2,0	100	
69539	25	15	1,5	1000	
88565	25	15	1,5	10	
70001	30	15	2,0	100	
73480	30	15	2,0	4	
70011	40	15	2,0	100	
73481	40	15	2,0	4	
104935	50	15	2,0	100	
73482	50	15	2,0	4	
73484	60	15	2,0	4	
73485	75	15	2,0	4	

Уголок **FSC-01**



Материал: сталь.


код	L, мм	B, мм	E, мм	упак. шт.	цвет
86718	23	25	1,2	100	белый цинк
72521	23	25	1,2	10	
63841	40	40	2,0	100	
87739	40	40	2,0	4	

501

Соединитель угловой



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь.

Применяется для предотвращения опрокидывания мебели.


код	размер	цвет
74538	86x21x15x1,5	белый цинк

502

Соединитель угловой



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: сталь.

Применяется для предотвращения опрокидывания мебели.

код	размер	цвет
58972	75x30x15x1,0	белый цинк

503

Удлиненный уголок 35x27x15



Материал: ZnAl.


код	цвет
33713	белый цинк

504



Стяжка угловая 2,16 Д

505




скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет	комплект
42511	1000	 белый цинк	1 уголок, 2 винта, 2 пластиковые втулки
105057	20		

Дверной упор с винтом,
прозрачный кожух



скачать
инструкцию
по монтажу




Материал: сталь, силикон.

код	цвет	упак. шт.
91700	 белый цинк	100

Соединитель фасадов 5.1x70

507




Материал: сталь, силикон.

код	цвет	упак. шт.
94793	 белый цинк	100

Фиксатор задней стенки ДВП

508





Материал: пластик/сталь.

код	саморез, мм	упак. шт.	цвет
39540	3,5х16	5000	 бесцветный
79318	3,5х20	20	 белый
68254	3,5х20	1000	 белый
73122	3,5х20	1000	 бесцветный

Уголок монтажный с металлической
основой AKS

509




Материал: пластик/сталь.

код	цвет	упак. шт.
58304	01 белый	100
106481		10
58309	02 серый	100
106490		10
66554	03 черный	100
106491		10
66555	04 венге	100
106483		10
58308	05 орех	100
106485		10
58306	06 беж	100
106480		10
58307	07 бук	100
106482		10

Уголок монтажный
с металлической основой **LUNA**

510





Материал: сталь+пластик.

код	цвет	упак. шт.
104120	01 белый	100
105231		10
104121	02 бук	100
104799		10
104122	03 венге	100
105232		10
104123	04 ольха	100
104800		10
104124	05 орех	100
105233		10
104125	06 серый	100
105234		10
104126	07 черный	100
105235		10




Уголок монтажный одинарный
с крышкой совместно

НОВИНКА



Материал: сталь+пластик.

код	цвет	упак. шт.
39707	белый	500
123307		20
39705	орех темный 1	500
123311		20
39744	пепел 02	500
123312		20
39743	бук 03	500
123308		20
39873	венге/шоколад 04	500
123309		20
39711	ваниль 07	500
55039	беж 10	500
123310		20
55040	прозрачный 18	500
123313		20
39709	черный 12	500
123314		20

Уголок монтажный одинарный,
крышка отдельно


Материал: пластик.
Возможны другие цвета под заказ.
*под заказ.

код	цвет	упак. шт.
13210*	12 беж/клен	100
13205*	02 белый	
13208*	09 бук светлый	
15500*	38 венге	
13211*	13 орех темный	
13209*	10 ольха	
13206*	03 светло-серый	
31440*	04 серый	
13218*	08 орех лесной	



Уголок монтажный одинарный радиусный,
крышка совместно

513



Материал: пластик.
Производитель: РБ.
* под заказ.
Возможны другие цвета под заказ.





код	цвет	упак. шт.
78084	05 черный	500
108481		20
78081	00 белый	500
108476		20
78082	02 пепел	500
108480		20
78083	01 орех темный	500
109205		20
79263*	04 венге/шоколад	500
79261	03 бук	500
108477		20

код	цвет	упак. шт.
80125	06 светлый орех	500
109206		20
88530*	15 ольха	500
78110*	07 ваниль	500
110666		20
79262	10 крем/беж	500
108478		20
80126*	16 дуб	500
78080	18 прозрачный	500
72471		20

Уголок монтажный одинарный,
крышка совместно

514



код	цвет	упак. шт.
34777*	00 молочный	100
57438*		20
13236*	01 черный	100
36282*		20
13232*	02 белый	100
36275*		20
13244*	03 светло-серый	100
13246*	04 серый	100
57807*		20
13245*	08 орех	100
36280*		20


Материал: пластик.
Производитель: РП.
* под заказ.

код	цвет	упак. шт.
13242*	09 бук светлый	100
35984*		20
13233*	10 ольха	100
35980*		20
13243*	12 беж/клен	100
36274*		20
13235*	13 орех темный	100
36281*		20
13234*	38 венге	100
36278*		20



Уголок монтажный двойной

515



Материал: пластик.


* под заказ, также возможны другие цвета.

код	цвет
22114	белый
23078*	орех темный

Стяжка-шкант скрытая D 8.8

516

НОВИНКА




Материал: сталь+пластик.

код	цвет	упак. шт	марка
123693	серый	1000	AKS

Шкант плоский

517



Материал: бук.

код	артикул	L, мм	B, мм	упак.шт.
93530	№10	53,5	19	1000
93559	№10	53,5	19	20
93531	№20	56,6	23	1000
93560	№20	56,6	23	20



Шкант деревянный

518




Материал: эвкалипт.
Возможны другие размеры под заказ.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.
86496	10	35	2000
107269	10	35	20
83563	10	40	2000
84020	10	50	2000
81299	10	50	20
84021	10	60	2000

код	D, мм	L, мм	упак.шт.
83557	6	30	2000
83558	8	20	2000
83559	8	25	2000
85421	8	30	2000
39318	8	30	50
83564	8	35	2000
39319	8	35	50
83560	8	40	2000
47059	8	40	50
84022	8	50	2000
47060	8	50	50
84016	8	60	2000

Шкант деревянный PRIME калиброванный


519



Материал: береза.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.
113704	5	30	2000
113705	6	30	2000
113706	8	30	2000
113703	8	35	2000
113707	8	50	2000
113708	8	60	2000
113709	10	40	2000





МЕТИЗЫ

саморезы и шурупы.....	277
болты и винты.....	281
втулки и подкладки.....	283
дюбели.....	285
гайки, шайбы, шпильки, гвозди.....	286



саморезы и шурупы



277 Универсальный 278 С прессшайбой 278 С прессшайбой 278 По гипсокартону 279 По гипсокартону



279 Оконный 279 Полукруглый 279 Полукруглый 280 Euro EK 280 Euro ES 280 Для дерева

болты и винты



281 Замковый 281 Шестигранный 282 Для ручек 282 Потайной 283 Плоский

втулки и подкладки



283 Втулка под ручку 284 Подкладка 284 Втулка 284 Втулка

дюбели



285 Распорный 285 Быстрого монтажа 285 Распорный 286 «Бабочка» 286 Крюк



286 Крюк

гайки, шайбы, шпильки, гвозди



286 Анкер Drive 287 Шестигранная 287 Усовая 287 Несимметричная 287 Симметричная



288 Rampa с буртиком 288 Rampa 288 Rampa 289 Rampa 289 Ericsona 289 Плоская



289 Плоская 290 Шайба-скрепка 290 Шпилька 290 Гвозди



Метизы (от «металлические изделия») — обобщённое название широкого спектра разных товаров из металла.

Саморезы - один из самых популярных видов метизной продукции в мебельном производстве.

Отличительной чертой саморезов является то, что за счет своей формы (острый кончик, достаточно острая резьба стержня) они могут, посредством инструмента передающего крутящий момент, достаточно легко входить в соответствующий материал, нарезаая резьбу в нем для крепления различных деталей к данному материалу.

По виду резьбы саморезы делятся на **саморезы с крупным шагом** (хорошо подходят для работы с деревом), **саморезы с мелким шагом** (для работы с металлом – могут иметь сверло на кончике) и **саморезы со средним шагом** (универсальные).

Материал покрытия стальных стержней саморезов по дереву делают трех видов, а именно: фосфатное (черные), белый цинк и желтый цинк.

В настоящее время саморезы и шурупы выпускаются различных диаметров (от 1,6 до 12,00 мм), но самыми популярными в мебельном производстве являются следующие: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 и 6.3 мм. Длины шурупов и саморезов могут варьироваться от 4,5 до 300 мм, но самые популярные длины для мебельного производства от 12 до 120 мм.

В зависимости от своего применения и функции саморезы и шурупы имеют множество **форм шляпок** (головок), основные виды которых следующие:



В мебельном производстве чаще всего применяются следующие типы головок саморезов и шурупов:

1. Коническая потайная – предназначена для утапливания крепежа в материал.
2. Рожковая потайная – используется для крепления гипсокартона.
3. Полусферическая – используется для монтажа стальной фурнитуры.
4. Плоская – используется для монтажа деревянных и металлических конструкций.



Шурупы – еще один вид метизной продукции, часто применяемый в мебельном производстве. Внешне эти крепежные элементы могут быть очень похожи на саморезы, однако у них есть несколько существенных различий:

1. Шуруп является не таким прочным изделием, как саморез, который выполнен из более стойких и твердых сплавов. В то же время, твердые сплавы не всегда удобны при работе с плотными материалами такими как дерево: иногда головки саморезов просто срезаются. В то время как шуруп, выполненный из мягкого материала, не ломается, а просто гнется.
2. Шуруп не вкрутить без предварительного сверления отверстия.

Самыми популярными видами шурупов у мебельщиков являются конфирмат, евро-шуруп для петель и направляющих, а также шуруп для дерева с плоской головкой и шестигранным гнездом.

Так **евро-шурупы для петель (ЕК)** имеют полусферическую головку, диаметр стержня 6,3 мм и тупой наконечник. Самые популярные длины 13, 16 и 24 мм (длина данного шурупа считается от внутренней части головки, прилегающей к поверхности материала).

Евро-шуруп для направляющих (ЕС) имеет потайную головку, диаметр стержня 5,0 или 6,3 мм и тупой наконечник. Самые популярные длины 13 и 16 мм (длина данного шурупа считается как полная длина всего изделия).

Шурупы с плоской головкой и шестигранным гнездом имеют диаметр стержня 6,3 мм, диапазон длин от 25 до 120 мм и используются, как правило, для изготовления мебели из массива. Закручивание данного изделия происходит битой или ключом-шестигранником размером 4 мм.

Винты и болты – также часто применяемые в производстве мебели продукты. Их отличительной особенностью является метрическая резьба, тупой наконечник и применение совместно с гайками и муфтами, имеющими соответствующую метрическую резьбу. По конструкции винт очень похож на болт. Тем не менее, их основное различие заключается в применении: болт проходит через соединяемые детали насквозь, на него накручивается гайка, а винт вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу (с использованием различных гаек или муфт).


Болты в мебельном производстве чаще всего применяются для изготовления мягкой мебели либо мебели из металла. По типу головки самыми популярными являются **болты с шестигранной головкой и болты с грибовидной головкой**. Они могут иметь как полную резьбу, так и частичную, а диапазон длин может варьироваться от 12 до 150 мм (чаще всего используются от 20 до 90 мм), в то время как стержень может иметь резьбу от М6 до М16 (чаще всего используются М6, М8 и М10).

Винты с плоской головкой и шестигранным гнездом используются, как правило, для изготовления мебели из массива. Стержень данных винтов имеет резьбу М6, а диапазон длин составляет от 20 до 140 мм. Чаще всего они используются с гайкой круглой симметричной или несимметричной, гайкой усовой, гайкой Rampa с шестигранным углублением или совместно с гайкой Ericsona.

Винты для ручек – еще одна популярная разновидность метизной продукции. Их особенностью является то, что они имеют резьбу М4 и, как видно из названия, имеют достаточно узкую область применения в мебельном производстве. Чаще всего используются в диапазоне длин от 12 до 45 мм.

Саморез универсальный

520




Материал: сталь.
Потайная головка, крестообразный шлиц PZ,
острый наконечник.

код	цвет	D, мм	L, мм	упак.шт.
17240	желтый цинк	2,5	16	1000
25152	белый цинк	3,0	12	1000
12800	желтый цинк	3,0	12	1000
20752	белый цинк	3,0	16	1000
17036	желтый цинк	3,0	16	1000
20930	белый цинк	3,0	20	1000
12802	желтый цинк	3,0	20	1000
59822	белый цинк	3,0	25	1000
12801	желтый цинк	3,0	25	1000
66247	белый цинк	3,0	30	1000
23323	желтый цинк	3,0	30	1000
66598	желтый цинк	3,5	12	1000
86716	желтый цинк	3,5	13	1000
104559	никель	3,5	16	1000
20646	белый цинк	3,5	16	1000
81320	белый цинк	3,5	16	50
17015	желтый цинк	3,5	16	1000
81321	желтый цинк	3,5	16	50
79235	белый цинк	3,5	20	1000
12821	желтый цинк	3,5	20	1000
81322	белый цинк	3,5	20	20
86715	белый цинк	3,5	25	1000
12808	желтый цинк	3,5	25	1000
81324	белый цинк	3,5	25	20
23334	белый цинк	3,5	30	1000
22112	желтый цинк	3,5	30	1000
81323	белый цинк	3,5	30	20
86704	белый цинк	3,5	35	500
123480	желтый цинк	3,5	35	500
81325	желтый цинк	3,5	35	20
118575	желтый цинк	3,5	40	1000
81326	желтый цинк	3,5	40	20
75609	белый цинк	3,5	45	500
18797	желтый цинк	3,5	45	500
81327	желтый цинк	3,5	45	20
39976	желтый цинк	3,5	50	500

код	цвет	D, мм	L, мм	упак.шт.
29462	желтый цинк	4,0	13	1000
36936	белый цинк	4,0	16	1000
20397	желтый цинк	4,0	16	1000
81328	белый цинк	4,0	16	50
81329	желтый цинк	4,0	16	50
29164	белый цинк	4,0	20	1000
16802	желтый цинк	4,0	20	1000
72464	белый цинк	4,0	20	20
63838	белый цинк	4,0	25	1000
80781	желтый цинк	4,0	25	1000
81332	желтый цинк	4,0	25	20
17250	желтый цинк	4,0	30	1000
63988	белый цинк	4,0	30	1000
81335	белый цинк	4,0	30	20
58707	белый цинк	4,0	35	600
118574	желтый цинк	4,0	35	500
81338	белый цинк	4,0	35	20
26591	белый цинк	4,0	40	500
22630	желтый цинк	4,0	40	500
81343	белый цинк	4,0	40	20
84181	белый цинк	4,0	45	500
71970	желтый цинк	4,0	45	500
81344	желтый цинк	4,0	45	20
80787	желтый цинк	4,0	50	500
85245	белый цинк	4,0	50	500
81345	желтый цинк	4,0	50	20
38541	желтый цинк	4,0	60	250
81346	желтый цинк	4,0	60	20
53657	желтый цинк	4,0	70	250
81347	желтый цинк	4,0	70	20
12857	белый цинк	4,5	16	1000
109236	белый цинк	4,5	50	1000
108098	желтый цинк	5,0	20	500
110923	белый цинк	5,0	25	250
12867	желтый цинк	5,0	30	500
108099	белый цинк	5,0	40	500
41012	желтый цинк	5,0	50	250
115801	белый цинк	5,0	50	250
94733	желтый цинк	5,0	60	250
83544	белый цинк	5,0	60	250
86047	желтый цинк	5,0	70	500
115802	белый цинк	5,0	70	250



Саморез с прессшайбой DIN 968,
острый

Материал: сталь.


Головка полусферическая с пресс-шайбой, частая резьба, наконечник острый, крестообразный шлиц PH

521

код	D, мм	L, мм	упак. шт	d, мм	цвет
116908	3,5	25	1000	10,6-10,8	белый цинк
116909	4,0	27	1000		
116910	4,0	30	800		
116214	4,0	32	500		
91620	4,2	13	1000		
81317	4,2	13	20		
91621	4,2	16	1000		
72468	4,2	16	20		
94566	4,2	19	1000		
81318	4,2	19	20		
108097	4,2	25	1000		
81319	4,2	25	20		

Саморез с прессшайбой,
сверло

НОВИНКА




Материал: сталь.

Потайная головка, крестообразный шлиц PH, оксидированные.

522

код	D, мм	L, мм	упак.шт.	d, мм	цвет
115782	3,9	10	1000	9,42-10	 белый цинк
115787	4,2	13	1000	9,8-11	
115788	4,2	16	1000		
115789	4,2	25	1000		
115790	4,2	32	500		

Саморез по гипсокартону,
крупный шаг

Материал: сталь.

Потайная головка, крестообразный шлиц PH, оксидированные.

523


код	D, мм	L, мм	упак.шт.	d, мм	цвет
22711	3,5	16	1000	7,9-8,5	черный
81306	3,5		25		
16257	3,5	19	1000		
81307	3,5		25		
84191	3,5	25	1000		
81308	3,5		20		
16258	3,5	32	1000		
81309	3,5		20		
77903	3,5	35	1000		
81310	3,5		20		
66562	3,5	41	500		
81311	3,5		20		
22714	3,5	45	500		
81314	3,5		20		
22715	3,5	51	500		
81315	3,5		20		
72117	3,5	55	500		
81316	3,5		20		
71567	3,9	70	250		
51597	4,2	76	250		
19868	4,2	90	250		



Саморез по гипсокартону,
мелкий шаг

524

НОВИНКА




Материал: сталь.
Потайная головка, крестообразный шлиц PH,
оксидированные.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.	d, мм	цвет
115776	3,5	25	1000	7,8-8,4	черный
115777	3,5	32	1000		
115779	3,5	35	1000		

Саморез оконный,
сверло

525

НОВИНКА




Материал: сталь.
Потайная головка, крестообразный шлиц PH,
оксидированные.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.	d, мм	цвет
115796	3,9	16	1000	6,65-7,8	белый цинк
115797	3,9	19	1000		
115798	3,9	25	1000		
115799	3,9	32	1000		
115800	3,9	35	1000		

Саморез с полукруглой головкой,
острый

526

НОВИНКА




Материал: сталь.
Потайная головка, крестообразный шлиц PH,
оксидированные.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.	d, мм	цвет
115794	3,5	9,5	1000	7,4-8,1	белый цинк

Саморез с полукруглой головкой,
сверло

527

НОВИНКА



Материал: сталь.
Потайная головка, крестообразный шлиц PH,
оксидированные.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.	d, мм	цвет
115792	3,5	9,5	1000	7,4-8,1	белый цинк



Шуруп EURO EK

528



Материал: сталь оцинкованная.
Полусферическая головка.

код	D, мм	L, мм	d, мм	упак.шт.	цвет
91425	6,3	10	9,3	2000	белый цинк
35210	6,3	13		10	
71041	6,3	13		100	
47458	6,3	13		1000	
39005	6,3	16		10	
65485	6,3	16		100	
24386	6,3	16		1000	
91426	6,3	20		1000	

Шуруп EURO ES

529



Материал: сталь оцинкованная.
Потайная головка.

код	D, мм	L, мм	d, мм	упак.шт.	цвет
123280	5,0	9	7,0	10 000	белый цинк
110441	5,0	11	7,0	10 000	
109059	5,0	11	7,0	1000	
70232	5,0	13	7,0	10 000	
68643	5,0	13	7,0	1000	
68658	5,0	13	7,0	10	
109060	6,0	11,5	7,0	1000	
100500	6,3	10	7,5	2000	
120272	6,3	13	7,5	10 000	
123247	6,3	13	7,5	1200	
59580	6,3	13	7,5	100	
35209	6,3	13	7,5	10	
23704	6,3	16	7,5	1000	
61848	6,3	16	7,5	10	
89717	6,3	20	7,5	1000	
65070	6,3	24	7,5	1000	

Шуруп с плоской головкой и шестигранным гнездом

530




Материал: сталь.
Под шестигранный ключ Ø4.
Возможны другие размеры под заказ.

код	D, мм	L, мм	цвет
70807	6,3	30	белый цинк
72087	6,3	50	белый цинк
72088	6,3	70	желтый цинк
84172	6,3		белый цинк
12890	6,3	90	желтый цинк
69336	6,3		белый цинк
52859	6,3	100	желтый цинк
91427	6,3	105	белый цинк
78757	6,3		желтый цинк
63783	6,3	110	белый цинк
52860	6,3	115	желтый цинк
66689	6,3	120	белый цинк



Болт замковый с грибовидной
головкой и усом DIN 607

531



Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	D, мм	L, мм	d, мм	цвет
115042	M6	20	14	белый цинк
115043	M6	25		
115044	M6	30		
115045	M6	35		
115047	M6	40		
115049	M6	45		
115050	M6	50		
115051	M6	55		
115052	M6	60		
115053	M6	80		
115057	M8	30	18	белый цинк
115058	M8	50		
16999	M8	60		
25184	M8	80		

Болт с шестигранной головкой
DIN 933

532



Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	D, мм	L, мм	d, мм	цвет
115003	M6	20	10	 белый цинк
115007	M6	25		
115009	M6	30		
12704	M6	35		
115013	M6	50		
115017	M6	60		
35335	M6	80		
39847	M8	20	12	
115019	M8	25		
115022	M8	30		
45875	M8	35		
115024	M8	40		
115028	M8	45		
115031	M8	50		
115034	M8	60		
115036	M8	65		
115038	M8	70		
115039	M8	80		
115041	M8	90		
27563	M8	100		



Винт для ручек DIN 967

533




Материал: сталь оцинкованная.

код	D, мм	L, мм	упак. шт.	цвет
66601	M4	10	1000	белый цинк
21838	M4	12	1000	
110273	M4	14	1000	
29198	M4	16	1000	
52175	M4	16	20	
20248	M4	20	1000	
65606	M4	20	100	
39303	M4	20	20	
28081	M4	22	1000	
61499	M4	22	20	
16803	M4	25	1000	
52691	M4	25	100	
61500	M4	25	20	
21842	M4	30	1000	
52176	M4	30	20	
44753	M4	35	1000	
39304	M4	35	20	
37223	M4	40	1000	
51809	M4	40	100	
39827	M4	40	20	
118573	M4	45	500	
43790	M4	45	100	
61501	M4	45	20	
121893	M6	30	2000	

Винт с потайной головкой DIN 965

534

Материал: сталь, гальваническая цинк.
*под заказ.

код	D, мм	L, мм	d, мм	цвет
120915	M4	8	7,5	 белый цинк
105965*	M4	20		
109086*	M4	22		
69579	M4	40		
105227	M6	16	11	
115001	M6	20		
115004	M6	25		
115005	M6	30		
115006	M6	35		
46835*	M6	40		
115008	M6	45		
76571*	M6	50		
115010	M6	55		



Винт с плоской головкой с шестигранным гнездом

535




Материал: сталь.

Под шестигранный ключ 4 мм.

код	D, мм	L, мм	цвет
121093	M6	16	белый цинк
40103	M6	25	белый цинк
40102	M6	30	белый цинк
45614	M6	35	белый цинк
73689	M6	40	белый цинк
55524	M6	45	белый цинк
12612	M6	50	белый цинк
79691	M6	55	белый цинк
84657	M6	60	белый цинк
100549	M6		желтый цинк
58722	M6	65	белый цинк
82339	M6	70	желтый цинк
90548	M6		белый цинк
106789	M6	75	белый цинк
73331	M6		желтый цинк
67359	M6	80	белый цинк
71898	M6		желтый цинк
58650	M6	90	белый цинк
82341	M6		желтый цинк
20233	M6	100	желтый цинк
70803	M6		белый цинк
82340	M6	115	желтый цинк

Втулка под ручку для стеклянной двери

536



Материал: пластик.

код	характеристика	упак.шт.	цвет
36263	с бортиком (грибок)	2000	бесцветный
62849		50	
32065	без бортика	2000	
45333		50	



Подкладка под винт для ручек

537




Материал: пластик.

код	упак.шт.	цвет
19275	1000	 белый
57256	20	
12616	1000	 бесцветный
57257	20	

Втулка пластиковая вбиваемая
с метрической внутренней резьбой

538




Материал: пластик.

Возможны другие размеры под заказ.

код	цвет	упак.шт.
73722	 молочный	1000
67521		100

Втулка пластиковая вбиваемая 5*10

539



Материал: пластик.


Возможны другие размеры под заказ.

код	цвет	упак.шт.
114974	 белый	1000
82156		100



Дюбель распорный с прямым крюком

540




Материал: пластик, крюк - сталь.

код	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	упак.шт.	цвет
67721	6	30	40	13	200	 белый цинк
61844	6	30	40	13	20	
67723	8	40	50	16	100	
81302	8	40	50	16	10	
67722	10	50	60	19	100	

Дюбель-гвоздь быстрого монтажа

541



Материал: нейлон, гвоздь - сталь.

код	D, мм	L, мм	вид	упак.шт.	цвет
54667	6	40	нахлест	200	 желтый цинк
49400	6	40	потай	200	
23677	6	60	потай	100	
77473	8	60	потай	100	

Дюбель распорный

542




Материал: пластик.

код	D, мм	L, мм	упак.шт.	марка	цвет
89344	6	30	1000	Tchappai	 синий
72466	6	30	20		
89346	6	35	1000		
91623	6	40	1000		
89343	8	40	500		
72467	8	40	20		
42389	8	50	500		
89345	10	50	500		
104440	10	50	20		
120269	12	60	250		



Дюбель (бабочка)

543




Материал: пластик.

код	D, мм	L, мм	диаметр шурупа, мм	мин. длина шурупа, мм	упак. шт.	цвет
40076	10	50	3,5-4,0	55	100	 серый
123776	10	50	3,5-4,0	55	10	

Крюк прямой с резьбой по дереву

544




Материал: сталь.

код	D, мм	L, мм	L2, мм	упак. шт.	цвет
88198	5	50	15	100	 белый цинк

Крюк прямой с резьбой по дереву

545




Материал: сталь.

код	D, мм	L, мм	L2, мм	упак. шт.	цвет
116405	6	60	18	2000	 белый цинк
103484	6	60	18	10	

Дюбель DRIVA ABS

546




Материал: пластик.

код	цвет	упак. шт.
105783	 серый	50




Гайка шестигранная оцинкованная DIN 934



Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	D, мм	L, мм	d, мм	шаг резьбы, мм	упак. кг	цвет
115020	M6	5	11,05	1	10	 белый цинк
119975	M6	5	11,05	1	1	
115021	M8	6,5	14,38	1,25	10	
119979	M8	6,5	14,38	1,25	1	


Гайка усовая (носковая) DIN 1624



Материал: сталь оцинкованная.
* - под заказ.

код	D, мм	L, мм	d, мм	шаг резьбы, мм	упак. шт.	цвет
47008*	M4	8	15	0,7	100	 белый цинк
55412	M6	10	19	1	1000	
59842	M6	10	19	1	100	
81349	M6	10	19	1	10	
48589	M8	11	22	1,25	1000	
81348	M8	11	22	1,25	100	
61508	M8	11	22	1,25	10	


Гайка круглая несимметричная



Материал: оцинкованная сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	упак. шт.	цвет
61505	10	 белый цинк
79268	100	
57025	1000	

Гайка круглая симметричная




Материал: оцинкованная сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	упак. шт.	цвет
79269	10	 белый цинк
79270	100	
52753	1000	



Гайка **Rampa** с шестигранным углублением, с буртиком

551




Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	d	D, мм	L, мм	D1, мм	s, мм	упак. шт.	Цвет
79105	M6	10	10	12	6	1000	белый цинк
79104	M6	10	13	12	6	1000	
108968	M6	10	13	12	6	100	
61503	M6	10	13	12	6	10	
90060	M8	12	15	14	8	1000	
123463	M8	12	15	14	8	100	
123464	M8	12	15	14	8	10	
122531	M8	12	24	14	8	1000	
123467	M8	12	24	14	8	100	
123469	M8	12	24	14	8	10	

Гайка Rampa с прямым шлицем M4*6,5*8

552




Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	упак. шт.	цвет
62605	100	белый цинк

Гайка **Rampa** с шестигранным углублением, конической внешней резьбой

553




Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	упак. шт.	цвет
83546	1000	белый цинк
123465	100	
123466	10	



Гайка **Rampa** с шестигранным углублением, с буртиком и конической внешней резьбой


НОВИНКА



Материал: сталь.
Возможны другие размеры под заказ.

код	упак. шт.	цвет
86618	1000	белый цинк


Гайка **Ericsona** с плоской головкой



Материал: сталь.
Под шестигранный ключ 4 мм.
*под заказ, также возможно заказать другие размеры и цвета.

код	D, мм	упак. шт.	цвет
58294	13	1000	белый цинк
83668	15	1000	
61502	15	10	


Шайба плоская увеличенная DIN 9021



Материал: сталь оцинкованная.
Возможны другие размеры под заказ.

код	наименование	D, мм	d, мм	S, мм	упак. кг	цвет
115025	D6	6,4	18	1,6	10	белый цинк
120013	D6	6,4	18	1,6	1	
115029	D8	8,4	24	2,0	10	
120015	D8	8,4	24	2,0	1	

Шайба плоская DIN 125




Материал: сталь оцинкованная.
Возможны другие размеры под заказ.

код	наименование	D, мм	d, мм	S, мм	упак. кг	цвет
29104	D4	4,3	9	0,8	1	белый цинк
115023	D6	6,4	12	1,6	10	
120002	D6	6,4	12	1,6	1	
115026	D8	8,4	16	2,0	10	
120011	D8	8,4	16	2,0	1	



Шайба-скрепка

558




Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
36157	10000	 белый цинк
63826	1000	
63827	100	

Шпилька DIN 975

559




Материал: сталь.

*под заказ

код	D, мм	L, мм	цвет
115030	M6	2000	 белый цинк
22994	M8		
22998*	M10		
111690	M12	1000	

Гвозди

560




Материал: сталь.

Возможны другие размеры под заказ.

код	D, мм	L, мм	D1, мм	упак. кг	покрытие
19869	1,2	20	2,4	5	нет
104997				1	нет
106983				0,1	нет
19870	1,2	25	2,4	5	нет
44430				1	нет
106984				0,1	нет
16181	1,4	25	2,8	5	нет
39249				1	нет
81301				0,1	нет
17037	1,6	25	3,2	5	нет
34399				5	цинк
86270				1	цинк
106985				0,1	цинк
17038	2,0	20	5,0	5	цинк
53810				1	цинк
106986				0,1	цинк





Мебельные заглушки применяются для скрытия, защиты и маскировки крепежной фурнитуры на мебели и других изделиях. Скрывают головку крепежа, закрывая собой место крепления.

Мебельные заглушки бывают самоклеющиеся или изготавливаются из пластика.

Пластиковые заглушки отличаются разными формами, размерами и цветовыми решениями. Такие заглушки можно подобрать практически к любой мебели, поэтому их считают универсальными.

Мебельные **самоклеющиеся** заглушки просты в использовании, делятся по размеру диаметра – d10, d14, d20 и d40. Они изготавливаются из меламина, соединительная поверхность покрыта клеевым слоем. Достоинством таких изделий является минимальная толщина - (всего 0,3 мм). На любой поверхности они практически незаметны при условии совпадения декора мебели и заглушки.


Представляем наш новый
**КОНСТРУКТОР по подбору
ЗАГЛУШЕК.**

Всего двумя кликами, выбрав
производителя и оттенок плиты, вы
получите рекомендованный список
подходящих по цветовой гамме
заглушек.

смотреть
на сайте
aks.by



смотреть
на сайте
aksmebel.ru



Заглушка мебельная d35

561




Материал: пластик.

код	цвет
110623	белый

Заглушка мебельная

562




Материал: пластик.

код	цвет	D1, мм	D2, мм
19810	белый	5	7
57460	замша		
28371	клен		
54968	коричневый темный		
42588	черный	8	11
51614	белый		
75134	орех темный		
104594	черный	10	12,5

Заглушка к шурупам (тип шлица PZ)

563




Материал: пластик.

код	цвет
12891	02- белый
32016	05- темно-серый
12898	01- чёрный

Заглушка к конфирматам

564




Материал: пластик.

код	цвет
12467	12- беж-клен
12462	02- белый
12465	09- бук светлый
12483	38- венге
12486	41- дуб молочный
51500	43- дуб сонома
12466	10- ольха
12485	08- орех лесной
12468	13- орех темный
12463	03- светлый серый
12464	05- тёмно-серый
12461	01- чёрный

Заглушка к эксцентрикам

565





Материал: пластик.

код	цвет
13269	12- беж/клен
13275	02- белый
13274	09- бук светлый
13271	38- венге
61801	43- дуб сонома
13272	10- ольха
13277	08- орех лесной

код	цвет
13273	13- орех тёмный
13276	03- серый
50094	55- серый
52858	6- серый графит
15505	01- чёрный

Заглушка самоприлипающая

566

Материал: пластик, имеет клеевую основу,
более 100 видов расцветок.смотреть
цвета на
сайте

D, мм	количество на листе
10	66
14	25
20	28
40	6

Заглушка самоприлипающая Pacific

567

Материал: меламин.
D=14 мм.
1 лист = 50 шт.

код	цвет
113388	алюминий
113390	антрацит
113384	беж
113382	белый гладкий
113383	белый холодный шагренё
113381	белый шагренё
113394	венге
114131	дуб галифакс
114133	дуб небраска
113393	дуб сонома
113385	крем
113389	серый
114134	сосна норвежская
113358	черный гладкий
113386	черный шагренё

Материал: меламин.
D=18 мм.
1 лист = 32 шт.

код	цвет
113529	алюминий
113530	антрацит
113532	беж
113533	белый гладкий
113534	белый холодный шагренё
113535	белый шагренё
113536	венге
114135	дуб галифакс
114136	дуб небраска
113537	дуб сонома
113538	крем
113539	серый
114138	сосна норвежская
113540	черный гладкий
113542	черный шагренё



ОПОРЫ мебельные

для мягкой и корпусной мебели.....	299
кухонные.....	311
подкладки	316
колеса и ролики.....	318
для столов.....	328
подстоля.....	333



для мягкой
и корпусной
мебели

299 HARMONY



299 STATE



299 BONDA



299 WALL



300 STELLAR



300 DELI



300 MIRAGE



300 TECHNO



301 OLYMPIA



301 TRIADA



301 RAY



301 WINDSOR



302 резная



302 B-150



302 HELLY



302 модерн



303 KARIDA



303 KLEO



303 COSMO



303 INSIDE



304 Наклонная



304 TB019 (B140)



304 D-762



304 OP 089-O



305 D-01



305 D-712



305 D-03



305 D-150



306 D-737-3



306 D-100



306 D-100



307 D-150



307 D-780



307 DAP-77



307 D-50



308 B155



308 D-867



308 DAKP-27



309 38x38



309 B-11



309 60x40x20



309 B-01



310 B-06 h-18



310 B-06 h-20



310 B-16



310 B-17



311 БОЧОНОК

кухонные



311 Подпятник



311 Болт



311 TW



312 Трехсоставная



312 Трехсоставная



312 Трехсоставная



312 Двусоставная



313 Крепление



313 Крепление



313 Крепление



313 WPJA-22



314 INTEGRATO G



314 С поддержкой



314 Регулятор M8



314 Регулятор M6



315 Регулятор M6



315 Регулятор M6



315 Подпятник



315 Подпятник

подкладки




316 Фетровая



316 Фетровая



317 Прорезиненная



317 Фетровая

колеса
и ролики

NEW

опоры
для столов

NEW



ПОДСТОЛЬЯ



Кроме декоративной функции **опоры** берут на себя нагрузку всей конструкции и то, что в или на ней размещается.

Мебельные опоры придают предметам мебели устойчивость и могут «сглаживать» неровности поверхности, на которой установлены, – такую функцию выполняют ножки с регулировкой.

Колесные опоры дают возможность перемещать мебельные конструкции в рамках помещения. Одна из функций опор – эстетическая – это возможность стать украшением мебели и придать ей шарм и оригинальный вид.

Основная же цель опор – придать устойчивость конструкции и поднять ее на нужный уровень относительно пола.

Основные виды опор:

- **для столов и барных стоек** – как правило, такие опоры имеют высоту от 710 мм до 1100 мм и различаются по цвету, дизайну и способу монтажа. В эту категорию можно включить и опоры высотой 300-500 мм – они предназначены для журнальных столиков.

- **для корпусной мебели** – это опоры высотой от 20 мм до 200 мм, наиболее часто используемые 60 мм и 100 мм. Чаще всего они имеют декоративную функцию и выдерживают нагрузку порядка 100 кг на 4 опоры. Основным критерий выбора – эстетика и дизайн, а также возможность регулировки высоты.


- **для мягкой мебели** – основной характеристикой данных опор является большая допустимая нагрузка (порядка 200 кг на 4 опоры). При изготовлении мягкой мебели довольно часто используются угловые опоры, опоры из пластика. Ряд моделей опор могут использоваться как для мягкой, так и для корпусной мебели.

- **кухонные опоры** – это опоры скрытого монтажа, изготовленные из пластика. Последние делятся по видам крепления (шляпки): стандартные, под короткий саморез, с овальным креплением, с креплением с обрезанным верхом. После установки и регулировки по высоте пространство под ящиком закрывается цоколем, который крепится с помощью клипсы.

- **подпятники мебельные** – используют для поднятия мебели над уровнем пола и/или для равномерного распределения нагрузки при неровностях поверхности. Подпятники, как правило, незаметны в мебели, но при их наличии срок службы мебели будет значительно дольше: они защищают мебель от попадания влаги, тем самым защищая от деформации.

- **колеса** – делятся на прямоходящие ролики и колеса с поворотным шарниром (креплением) к мебели. При этом вид крепления может быть разнообразным: площадка для корпусной мебели, шток для офисных кресел, крепление с винтом и под винт для тележек, аппаратуры и изделий из металлоконструкций. Подшипники в таких колесах как SKATE, DIAMOND, SHIFT, CRYSTAL, FURNI, TECH влияют на плавность и бесшумное движение, маневренность при максимальной нагрузке. Для лучшего сцепления с напольным покрытием без следов, предотвращения его повреждения в ассортименте представлены в том числе колеса с ободом из термопластичной резины, полиуретана, поливинилхлорида.




Опора **HARMONY**

568

Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
112996	черный муар	130
112997	матовое золото	
112998	матовый хром	

Опора **STATE**

569

Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
112999	черный матовый	140
113000	матовое золото	
113001	матовый хром	

Опора **BONDA**

570

Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
113002	черный матовый	150
113003	матовое золото	

Опора **WALL**

571


Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
113005	черный матовый	120
113006	матовое золото	
113007	матовый хром	

Опора угловая **STELLAR**


Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
113008	черный матовый	150
113009	матовое золото	
113010	матовый хром	

Опора угловая **DELI**


Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
113011	черный муар	120
113012	матовое золото	
113013	черный муар	150
113014	матовое золото	

Опора угловая **MIRAGE**

Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
113015	черный муар	150

Опора мебельная **TECHNO**

Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
90951	черный	130


Опора угловая **OLYMPIA**



Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
112849	 черный хром	120
112848	 черный матовый	
90958!	 матовый хром	


Опора угловая **TRIADA**



Материал: сталь.

код	цвет		Н, мм
112851		черный матовый	120
112850		матовое золото	


Опора угловая **RAY**



Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
90926!	 черный	120
90925!	 золото	

Опора угловая **WINDSOR**




Материал: сталь.

код	цвет		Н, мм
117397		черный	180
105732		брашированное золото	

Опора мебельная угловая **резная**

580




Материал: металл.

код	цвет	L, мм	H, мм
68221!	белый	102	120
68223!	черный		

Опора мебельная угловая **В-150**

581




Материал: металл.

код	цвет	L, мм	H, мм
107218	хром	147	53

Опора угловая **HELLY**

582




Материал: сталь.

код	цвет	L, мм	H, мм
90910	черный	126	100
115528	матовое золото		
112444	черный	128	130
112445	матовое золото		
114003	черный	132	150
85881!	брашированное золото		

Опора мебельная угловая **модерн**

583




Материал: металл.

код	цвет	L, мм	H, мм
117404	белый	120	100
64750	хром		
114020	черный		

Опора мебельная **KARIDA**

584




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
85883!	черный	100
85884!	инокс	

Опора для пуфов **KLEO**

585




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
112847	черный	130
91073!	инокс	

Опора для пуфов **COSMO**

586




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
112846	черный	150


Опора мебельная **INSIDE**

587



Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
90949!	инокс	80

Опора мебельная конусная **наклонная**

588

Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
62106	белое дерево	150
71987	белый	

Опора мебельная **ТВ019 (В140)**

589

Материал: сталь.


код	цвет	D, мм	H, мм
115235	хром	50	40
115236		50	50
115237		50	60
115526		50	80
91920		50	100
115234		50	150
119279	черный	50	60
105921		50	100
113126		50	150

Опора мебельная **D-762**
регулируемая

590

Материал: ZnAl+сталь.

код	цвет	D, мм	H, мм
39527	хром	50	100


Крепление для опоры под углом **OP 089-O**

591

Материал: металл.

код	цвет
85206!	белый цинк


Опора мебельная **D-01**



Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
22625	 хром	120


Опора мебельная **D-712**



Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
22644	 хром	100


Опора мебельная **D-03**



Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
22627	 хром	100

Опора мебельная **D-150**
регулируемая




Материал: сталь.

код	цвет	D, мм	Н, мм
22639	 хром	30	150
112792	 черный матовый		

Опора мебельная **D-737-3** квадратная
регулируемая

596




Материал: сталь.

код	цвет	L, мм	H, мм
11050	хром	25	100
57401	белый		
57402	черный		

Опора мебельная **D-100**
регулируемая

597




Материал: сталь.

код	цвет	D, мм	H, мм
22638	хром	30	100
22636	сатин		
57399	белый		
57400	черный		

Опора мебельная **D-100**
регулируемая

598




Материал: сталь.

код	цвет	H, мм
86326	черный	100
124453	брашированное золото	



Опора мебельная **D-150**
регулируемая




599

Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
124454	 брашированное золото	150

Опора мебельная **D-780**




600

Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
123883	 хром	100

Опора мебельная **DAP-77**
регулируемая




601

Материал: алюминий+пластик..

код	цвет	Н, мм	D, мм
22668	 матовый хром	60	40
22667		100	
11063		150	
112789	 черный матовый	60	
112782		100	
112781		150	


Опора мебельная **D-50**
регулируемая



602

Материал: сталь+пластик.


код	цвет	Н, мм	D, мм
11069	 хром	50	50
56856		100	
57403	 белый	50	
107216		100	
107214	 черный	50	
62960		100	
11070	 сатин	50	

Опора мебельная **B155**

603

Материал: сталь.


код	цвет	D, мм	L, мм
28161	хром	40	150
85564	черный		

Опора мебельная **D-867**

604

Материал: алюминий.

код	цвет	D, мм	H, мм
22658	матовый хром	50	100

Опора мебельная **DAKP-27**
регулируемая


605

Материал: алюминий+пластик.

код	цвет	H, мм	L, мм
41828	матовый хром	50	40
22666		60	
41830		70	
22665		100	
11023		150	
54971	белый	60	
57038		100	
54970	черный	60	
60437		100	
112790		150	
63642	шлифован. сталь	60	
75652	хром	60	
75651		100	




Опора мебельная **38x38**
регулируемая



Материал: алюминий.

код	цвет	В, мм	Н, мм
109924	алюминий	38	100


Опора мебельная пластиковая **B-11**



Материал: пластик.

код	цвет	Н, мм
643921	металлик	100



Опора мебельная **60x40x20**
пластиковая



Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	B, мм
57414	белый	60	40
79894	черный		
831591	металлик		

Опора мебельная пластиковая **B-01**
регулируемая




Материал: пластик.

код	цвет	L, мм	B, мм
79994	металлик	87	57
76028	черный		

Опора мебельная пластиковая **В-06 h-18**
регулируемая

610




Материал: пластик.

КОД	ЦВЕТ	L, мм
76880	металлик	58

Опора мебельная пластиковая **В-06 h-20**
регулируемая

611




Материал: пластик.

КОД	ЦВЕТ	L, мм
87693	черный матовый	54,5

Опора мебельная пластиковая **В-16**

612




Материал: пластик.

КОД	ЦВЕТ	H, мм
89843!	металлик	120

Опора мебельная пластиковая **В-17**

613




Материал: пластик.

КОД	ЦВЕТ	H, мм
91319	черный	120

Опора мебельная **БОЧОНОК**


614



Материал: пластик.

код	цвет	D, мм	H, мм
11058	бук	76	47
113066	коричневый		


Подпятник пластиковый



Материал: пластик.

код	цвет	упак. шт.
122001	белый	1 000
123368		100
123370		10
122002	черный	1 000
123369		100
123371		10

Болт пластиковый к опоре кухонной стандарт, овальной AKS




Материал: пластик.

код	упак. шт.	цвет
106514	200	черный

Опора мебельная пластиковая **TW**

617



Материал: пластик.


код	цвет	D, мм	H, мм
95514	черный	40	20
78334		50	35
62809			40

Опора кухонная трехсоставная **регулируемая стандарт AKS**

618

Материал: пластик.

КОД	ВЫСОТА ЦОКОЛЯ, ММ	ЦВЕТ
86505	60	 черный
78517	100	
107270	120	
86503	150	

Опора кухонная трехсоставная **регулируемая овальная AKS**

619

Материал: пластик.


КОД	ВЫСОТА ЦОКОЛЯ, ММ	ЦВЕТ
88213	100	 черный
112374	120	
88214	150	

Опора кухонная трехсоставная **регулируемая под короткий саморез**

620

Материал: пластик.

КОД	ВЫСОТА ЦОКОЛЯ, ММ	ЦВЕТ
89160	100	 черный
57949	150	


Опора кухонная двухсоставная **регулируемая AKS**

621

Материал: пластик.

КОД	ВЫСОТА ЦОКОЛЯ, ММ	ЦВЕТ
86502	100	 черный

Крепление опоры кухонной
(к цоколю пластиковому)




622

Материал: пластик.

код	вид	цвет
88215	клипса	■ черный
88216	планка	

Крепление опоры кухонной
(универсальное)




623

Материал: пластик.

код	цвет
11101	■ черный

Крепление опоры кухонной
(к цоколю пластиковому)




624

Материал: пластик.


код	цвет
89158	■ черный

Опора мебельная **WPJA-22**
регулируемая




625

89758



Материал: пластик.


код	цвет	D, мм	H, мм
79314	■ черный	48	17
51935		48	25,5
29144		50	44
89758!		53	68

Опора мебельная **INTEGRATO G**
регулируемая

626

Материал: металл+пластик.


код	цвет	H max, мм
79670	белый цинк	25

Опора угловая **с поддержкой боковины**
регулируемая

627

Материал: пластик.


код	цвет	H, мм	ориентация
121241	белый цинк	50-90	левая
121242			правая

Регулятор уровня M8,
муфта регулятора вбиваемая

628

Материал: сталь+пластик.

код	упак. шт.	комплектация
111799	100	регулятор уровня M8
103767	10	
106467	500	муфта M8
102791	100	
103766	10	

Регулятор уровня M6,
муфта регулятора вбиваемая


629

Материал: сталь+пластик.

код	упак. шт.	комплектация
42393	500	регулятор+муфта
51459	100	
39348	10	
106466	500	муфта M6
93730	100	
111988	10	
111800	250	регулятор уровня M6
81519	100	



Регулятор уровня М6,
муфта регулятора вкручиваемая




630

Материал: сталь+пластик.

код	упак. шт.	комплектация
42468	500	регулятор+муфта
51460	100	
48839	10	

Регулятор уровня М6,
муфта регулятора вбиваемая




631

Материал: сталь+пластик.

код	упак. шт.	комплектация
106464	500	регулятор уровня М6
111793	10	
85932	100	регулятор уровня М6+муфта
85191	10	регулятор уровня М6+муфта

Подпятник с гвоздём и фетром




632

Материал: пластик, металл, фетр.

код	упак. шт.	D, мм	H, мм	H1, мм	цвет
104998	1000	20	24	16,5	белый
79508	100				
79507	10				
79465	1000				коричневый
79510	100				
79509	10				

Подпятник с гвоздём одинарный




633

Материал: пластик+металл.

код	упак. шт.	D, мм	H, мм	H1, мм	цвет
61117	1000	14	17	13	белый
76466	100				
78445	20				
57826	1000				черный
51457	100				
57440	20				

Подкладка самоприлипающая
фетровая

634



Материал: фетр.

код	размер, мм	количество на листе, шт	цвет
42031	30x30	25	серый
42030	25x25	36	
42032	Ø 30	25	
42033	Ø 25	36	
29232	90*140	1	

Подкладка самоприлипающая
фетровая прорезиненная

635



Материал: фетр, резина.

код	цвет	размер, мм	количество на листе, шт
109793	белый	d15	45
109794	серый		
109795	черный		
109737	белый	d20	28
109738	серый		
109739	черный		
109724	белый	d25	18
109726	серый		
109727	черный		
109728	белый	d30	15
109729	серый		
109730	черный		
109732	белый	d40	6
109733	серый		
109735	черный		

код	цвет	размер, мм	количество на листе, шт
109801	белый	15 x 15	45
109800	серый		
109802	черный		
109754	белый	15 x 80	9
109755	серый		
109756	черный		
109740	белый	20 x 20	28
109741	серый		
109742	черный		
109744	белый	25 x 25	18
109746	серый		
109745	черный		
109747	белый	30 x 30	15
109749	серый		
109750	черный		
109751	белый	40 x 40	6
109752	серый		
109753	черный		



Подкладка самоприлипающая
фетровая микс

636




Материал: фетр.

код	цвет	размер, мм, количество на листе
110842	белый	d20, 20 x 20 - 15 шт. d25, 25 x 25 - 6 шт.
110843	коричневый	
110844	серый	
110845	черный	

Подкладка самоприлипающая
фетровая

637




Материал: фетр.

код	цвет	размер, мм	количество на листе, шт
111171	белый	15x15	45
71888	коричневый		
111172	серый		
111173	черный		
87861	серый	15x80	9
110815	белый	20x20	28
110816	коричневый		
110814	серый		
108587	черный		
108006	серый	25x25	12
110319	коричневый		18
26782	серый		
110817	черный	30x30	15
110820	коричневый		
36138	серый		
110819	черный	40x40	6
110320	коричневый		
110821	серый		
110823	черный		

код	цвет	размер, мм	количество на листе, шт
83782	белый	d15	45
79700	коричневый		
71889	серый		
111170	черный		
58798	белый	d20	28
110813	коричневый		
110811	серый		
110812	черный	d25	18
110810	белый		
11112	серый	d30	15
110809	черный		
93852	серый	d40	6
110808	черный		
46462	серый		
110806	черный	d45	6
89573	серый		
110800	белый		
110802	коричневый		
110801	серый	A4	полотно
110803	черный		

Колесо мебельное **SKATE**
со штоком

638




Материал колеса - полипропилен с полиуретановым ободом.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления d*a, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
112831	---	63	82	11*22	двойной	2 шт. ABEC-7	50	40	черный
114099	---	75	95	11*22	двойной	2 шт. ABEC-7	55	45	

Колесо мебельное **SHIFT**
с площадкой

639




Материал колеса - поликарбонат с полиуретановым ободом.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
20813	да	35	51	42*42	32	4,5	двойной	---	35	25	прозрачный
20799	---	35	51	42*42	32	4,5	двойной	---	35	25	
11086	да	50	67	42*42	32	4,5	двойной	2 шт. ABEC-7	40	30	
16338	---	50	67	42*42	32	4,5	двойной	2 шт. ABEC-7	40	30	
113224	да	75	99	60*60	46	6,5*8,5	двойной	2 шт. ABEC-7	55	45	
11090	---	75	99	60*60	46	6,5*8,5	двойной	2 шт. ABEC-7	55	45	черный
120178	да	50	67	42*42	32	4,5	двойной	2 шт. ABEC-7	40	30	
120179	---	50	67	42*42	32	4,5	двойной	2 шт. ABEC-7	40	30	
116410	да	75	99	60*60	46	6,5*8,5	двойной	2 шт. ABEC-7	55	45	
116411	---	75	99	60*60	46	6,5*8,5	двойной	2 шт. ABEC-7	55	45	



Колесо мебельное **CRYSTAL** с площадкой

640




Материал колеса - поликарбонат с ободом из полиуретана.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние с, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
75740	да	35	51	42*42	32	4,5	одинарный	30	30	прозрачный
75743	---	35	51	42*42	32	4,5	одинарный	30	30	
75744	да	50	64	42*42	32	4,5	одинарный	35	35	
75745	---	50	64	42*42	32	4,5	одинарный	35	35	
113776	да	35	51	42*42	32	4,5	двойной	35	25	прозрачный
113777	---	35	51	42*42	32	4,5	двойной	35	25	
113778	да	50	67	42*42	32	4,5	двойной	40	30	
113779	---	50	67	42*42	32	4,5	двойной	40	30	
114843	да	75	99	60*60	46	6,5*8,5	двойной	55	45	черный
114844	---	75	99	60*60	46	6,5*8,5	двойной	55	45	
113780	да	35	51	42*42	32	4,5	двойной	35	25	
113781	---	35	51	42*42	32	4,5	двойной	35	25	
113782	да	50	67	42*42	32	4,5	двойной	40	30	
113783	---	50	67	42*42	32	4,5	двойной	40	30	

Колесо мебельное **VINTAGE** с площадкой

641




Материал колеса - полипропилен с ободом из термопластичной резины.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние с, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
17298	---	38	52	38*38	28	5	одинарный	---	20	20	цинк/ серый
45095	---	48	63	38*38	28	5	одинарный	---	25	25	
122739	---	38	52	38*38	28	5	одинарный	---	20	20	бронза/ черный
122740	---	48	63	38*38	28	5	одинарный	---	25	25	

Колесо мебельное **DIAMOND** с площадкой

642



Материал колеса - полипропилен с ободом из поливинилхлорида.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние с, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
113784	да	40	62	60*44	45*30	6,5*9,5	двойной	2 шт.	40	40	черный
113785	---	40	62	60*44	45*30	6,5*9,5	двойной	2 шт.	40	40	
113786	да	50	72	70*50	52*35	8,5*11,5	двойной	2 шт.	50	50	
113787	---	50	72	70*50	52*35	8,5*11,5	двойной	2 шт.	50	50	

Колесо мебельное **DIAMOND** с ВИНТОМ

643

НОВИНКА




Материал колеса - полипропилен с ободом из поливинилхлорида.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления M*a, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
120227	да	40	62	8*25	двойной	2 шт.	40	40	черный
120228	---	40	62	8*25	двойной	2 шт.	40	40	
120245	да	50	72	8*25	двойной	2 шт.	50	50	
120246	---	50	72	8*25	двойной	2 шт.	50	50	



Колесо мебельное с резиновым ободом с площадкой

644




Материал колеса - полипропилен с ободом из термопластичной резины.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
11076	---	30	46	42*42	32	5	двойной	---	30	20	серый
72657	да	40	58	42*42	32	5	двойной	---	30	20	
11078	---	40	58	42*42	32	5	двойной	---	30	20	
112832	да	50	67	42*42	32	5	двойной	---	40	30	
114906	---	50	67	42*42	32	5	двойной	---	40	30	

Колесо мебельное с резиновым ободом с площадкой

645




Материал колеса - полипропилен с ободом из резины.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
11079	---	38	51	46*39	35*28	5	одинарный	---	20	20	черный

Колесо мебельное **ТЕСН** с площадкой

646




Материал колеса - полипропилен с ободом из поливинилхлорида.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние с, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
119589	да	50	70	50*50	35	12*6	двойной	---	30	30	серый
116693	---	50	70	50*50	35	12*6	двойной	---	30	30	
68152	да	75	100	65*65	48	12*6	двойной	---	45	45	
68151	---	75	100	65*65	48	12*6	двойной	---	45	45	
123098	да	100	128	65*65	53	8,3*15,3	двойной	---	55	55	
123099	---	100	128	65*65	53	8,3*15,3	двойной	---	55	55	

Колесо мебельное **ТЕСН** под винт

647




Материал колеса - полипропилен с ободом из поливинилхлорида.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
72167	да	50	70	10	двойной	---	30	30	серый
72165	---	50	70	10	двойной	---	30	30	
119791	да	75	100	10	двойной	---	45	45	
119792	---	75	100	10	двойной	---	45	45	
123100	да	100	128	10	двойной	---	55	55	
123101	---	100	128	10	двойной	---	55	55	



Колесо мебельное для тележек
под винт

648




Материал колеса - полипропилен с ободом из поливинилхлорида.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в шарнире	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
72169	да	100	130	12	двойной	---	55	55	черный
72168	---	100	130	12	двойной	---	55	55	

Колесо мебельное **FURNI**
с площадкой

649



Материал колеса - полиамид с ободом из полиуретана.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние с, мм	размер отверстий d, мм	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
114093	---	50	65	42*42	32	5	50	30	черный
114095	---	50	65	42*42	32	5	50	30	черный/серый
122715	---	50	65	42*42	32	5	50	30	белый/серый

Колесо мебельное **FURNI** с ВИНТОМ

650



Материал колеса - полиамид с ободом из полиуретана.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления M*a, мм	статическая нагрузка на 1 колесо., кг	динамическая нагрузка на 1 колесо., кг	цвет
122720	да	50	61	8*15	50	30	черный
122717	---	50	61	8*15	50	30	
122721	да	50	61	8*15	50	30	черный/серый
122718	---	50	61	8*15	50	30	
122722	да	50	61	8*15	50	30	белый/серый
122719	---	50	61	8*15	50	30	

Колесо мебельное **FURNI** со ШТОКОМ

651




Материал колеса - полиамид с ободом из полиуретана.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления d*a, мм	статическая нагрузка на 1 колесо., кг	динамическая нагрузка на 1 колесо., кг	цвет
126007	---	50	64	11*22	50	30	черный
126008	---	50	64	11*22	50	30	черный/серый
122716	---	50	64	11*22	50	30	белый/серый



Колесо мебельное пластиковое с площадкой

652




Материал колеса - полипропилен.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления а*б, мм	межосевое расстояние с, мм	размер отверстий d, мм	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
11084	да	40	54	38*38	25	4,5	15	12	черный
22610	---	40	54	38*38	25	4,5	15	12	
11080	да	50	63	38*38	25	4,5	20	15	
11083	---	50	63	38*38	25	4,5	20	15	
114088	да	40	54	38*38	25	4,5	15	12	серый
114089	---	40	54	38*38	25	4,5	15	12	
114090	да	50	63	38*38	25	4,5	20	15	
114091	---	50	63	38*38	25	4,5	20	15	

Колесо мебельное пластиковое с винтом

653




Материал колеса - полипропилен.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления М*а, мм	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
39958	да	40	50	8*15	15	12	черный
24385	---	40	50	8*15	15	12	
46315	да	50	58	8*15	20	15	
38277	---	50	58	8*15	20	15	

Ролик мебельный **DIAMOND**

654




Материал колеса - полипропилен с ободом из поливинилхлорида.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	подшипник в колесе	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
75726	---	40	62	61*45	45*30	6,5*9,5	2 шт.	40	40	черный
75727		50	72	72*55	52*35	8,5*11,5		50	50	

Ролик мебельный
с резиновым ободом

655




Материал колеса - полипропилен с ободом из термопластичной резины.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
45924	---	25	28	42*18	32	4	15	10	серый
63971		30	38	58*20	46	5	17	15	
45925		40	43	58*20	46	5	25	20	



Ролик мебельный пластиковый

656




Материал колеса - полипропилен.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
63972	---	14	18	30*17	20	4	10	8	черный

Ролик мебельный пластиковый

657




Материал колеса - полипропилен.

код	тормоз	диаметр колеса D, мм	высота колеса H, мм	размер крепления a*b, мм	межосевое расстояние c, мм	размер отверстий d, мм	статическая нагрузка на 1 колесо, кг	динамическая нагрузка на 1 колесо, кг	цвет
22614	---	25	28	42*20	32	4,5	10	8	черный
22613		30	32	48*21	38	5			
79446		30	40	37*19	29	4			

Опора мебельная квадратная 60x60
регулируемая

658




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
59755	хром	710
108956	черный	
59757	матовый хром	
60736	белый	

Опора мебельная **с колесом**

659




Материал: сталь.

код	цвет	D, мм	Н, мм
47658!	хром	50	710

Опора мебельная **ПРЕСТИЖ**
регулируемая

660




Материал: сталь, алюминий.

код	цвет	D, мм	Н, мм
23638	хром	60	710

Опора мебельная круглая
регулируемая

661




Материал: сталь.
* с гайкой.

код	цвет	D, мм	H, мм
22190	хром	50	710
59026	хром		
65942*	хром		
121716	белый		
105434	матовый хром		
121717	сатин		
117452	черный		
83131	хром		820
80103	матовый хром		
121715	сатин		
124273	белый		
124274	черный		1100
124269	матовый хром		
121890	сатин		
87684	хром		
112332	черный		

Опора мебельная **конусная**
регулируемая

662




Материал: сталь.

код	цвет	H, мм
23628!	хром	710

Опора мебельная **складная**
с регулицией высоты

663




Материал: сталь, алюминий.

код	цвет	D, мм	H, мм
90771	черный	60	710-1100

Опора мебельная 60/710
регулируемая и комплектующие

664



Материал: сталь, алюминий.


код	характеристика	цвет
14114	крепление (усы)	никель
95275	труба L=690 мм	черный
16070	заглушка Ø60	
42346	заглушка Ø50	



Опора мебельная **SPACE**

НОВИНКА

665



Материал: сталь.
Комплект: 4 шт.

код	цвет	Н, мм
112501	черный муар	720

Опора мебельная **TECHNO**

НОВИНКА

666




Материал: сталь.
Комплект: 4 шт.

код	цвет	Н, мм
112503	черный муар	720
112509	черный хром	

Опора мебельная **BOND**

НОВИНКА

667




Материал: сталь.
Комплект: 4 шт.

код	цвет	Н, мм
112506	черный муар	720
112507	черный хром	
112508	белый муар	

Опора мебельная **HELLY**

668

НОВИНКА



Материал: сталь.
Комплект: 4 шт.

код	цвет	Н, мм
112510	черный муар	720
112511	белый муар	

Опора мебельная **DIANA**

669

НОВИНКА



Материал: сталь.
Комплект: 4 шт.

код	цвет	Н, мм
112514	черный матовый/золото	725
112516	белый матовый/золото	
112517	черный матовый/хром	
112518	белый матовый/хром	

Опора мебельная **FLASH**

670




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм	Н1, мм
115687	 черный	104	110
113139	 черный	406	410
115684!	 белый	710	715
105125	 черный		
89722	подпятник для опоры Flash (черный)		

Опора мебельная конусная **наклонная**

671




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
85885	черный	150
90941!	браширов. золото	
90939	черный	420
90942!	браширов. золото	
90944!	структура дерево	500
90943!	брашированное золото	720
90940	черный	

Подстолие **LOCUS**

672




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
79321	черный	710
79323	шлифованная сталь	

Подстолие **TERRA**

673




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
74018	хром	720
74016	черный	
79319	белый	

Опора мебельная **LINK**

674




Материал: сталь.
Комплект: 4 шт.

код	цвет	Н, мм
114704	белый	715
114531	черный	

Подстолье **GARM**

675




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
80181	белый	720
80180	черный	

Подстолье **IMIR**

676




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
80178	черный	710

Подстолие **VIKING**

677




Материал: сталь.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	Н, мм
116374	белый	720
116373	черный	

Подстолие **GERDA**

678




Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
79865	черный	720

Подстолие **HAROLD**

679




Материал: сталь.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	Н, мм
79868	черный	720

Подстоля **INGRID**

680





Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
79869!	черный	720

Подстоля **TIME**


681

Материал: сталь.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	Н, мм
116372	черный	715


Подстоля **THOR**

682

Материал: сталь.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	Н, мм
116197	белый	720
115729	черный	




Подстолье **THOR**

683

Материал: сталь.


код	цвет	Н, мм
116371	черный	1064

Подстолье **TRES**

684

Материал: сталь.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	Н, мм
79871!	белый	720
79228	черный	

Подстолье **mini TRES**

685


Материал: сталь.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	Н, мм
81818	черный	432

Подстолье **VECTOR**
под круглую столешницу

686

НОВИНКА

скачать
инструкцию
по монтажу


Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
123196	графит муар	714
123194	черный муар	
123195	белый муар	

Подстолье **VECTOR**
под прямоугольную столешницу

687

НОВИНКА

скачать
инструкцию
по монтажу

Материал: сталь.

код	цвет	Н, мм
123198	графит муар	714
123199	черный муар	
123197	белый муар	





ЗАМКИ мебельные





Мебельные замки – это фурнитура, обеспечивающая запираение фасадов мебели для обеспечения защиты предметов от похищения или ограничения доступа к ним.

Исходя из принципа действия привода, мебельные замки делятся на механические и электронные.

По типу материала, на который устанавливается замок: для деревянных фасадов, для стеклянных фасадов, для металлических дверей.

В зависимости от крепления различают врезные (находятся непосредственно внутри двери) и накладные (устанавливаются на внутренней стороне двери).

По своему назначению замки мебельные делят на: для распашных дверей, для выдвижных ящиков, для раздвижных дверей.

Мебельные замки для деревянных фасадов (ДСП, ЛДСП, МДФ, дерево)

Все замки этой категории являются врезными. Наиболее популярным является замок 138, который есть в разных исполнениях, с разной степенью надежности и в разном ценовом диапазоне. В большинстве случаев он используется с ответной планкой. Если есть необходимость закрыть сразу несколько дверей или шкафов, то можно применить центральные замки типа 288, для раздвижных же дверей используют кнопочный врезной замок 105. Электронным замком для одностворчатой дверки является 601 модель замка.


Мебельные замки для стекла

Особенностью данных замков является то, что они накладные. Поэтому сверлить стекло не придется, это обеспечивает простоту установки и увеличивает сохранность стеклянных изделий. Лучшим выбором будут модели 407 и 408 на одну одностворчатую распашную дверь и 409 модель для двух дверей, 328 – внутренний для витрин, а также замок под кодом 19 270 для раздвижных дверей.



Замок мебельный 138

688




Материал: сталь.

* - пластиковый цилиндр.

код	планка	цвет	марка
60145	стандарт	 никель	AKS
86284	увеличенная		AKS
21183*	стандарт		GRIDLI
117298	стандарт	 черный	AKS
117299	увеличенная		AKS
117301*	стандарт		GRIDLI
117308	стандарт	 золотой	GRIDLI

Замок мебельный 138 с тубулярным (круглым) ключом

689




Материал: сталь.

код	цвет
79166	 хром

Замок мебельный 138 с ломаным ключом


690



Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
47698	 никель

Замок мебельный 138 с цифровым ключом



Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
73488	 хром


Аксессуары к замку 138



Материал: сталь+ZnAl.

код	наименование
79313	мастер-ключ к замку 73488
117775	планка угловая
106081	планка угловая увеличенная


Замок мебельный 600 кодовый



Материал: сталь+ZnAl.

код	L, мм	цвет
106447!	15	 хром
68272	20	
68273!	30	

Замок мебельный 103 с тубулярным (круглым) ключом




Материал: сталь.

код	L, мм	цвет
79161!	16	 хром
79163!	20	

Замок мебельный 408 для стеклянной распашной двери

699




Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
47696	 хром

Замок мебельный 409 для стеклянных распашных дверей

700




Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
60916	 хром

Замок мебельный 201

701




Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
21184	 хром

Замок для мебельных жалюзи 202

702




Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
21188	 хром



Замок мебельный центральный 288

703




Материал: сталь+ZnAl.

код	L, мм	применение	цвет
47699	500	на 3 ящика	хром
47700	800	на 4 ящика	
117302	500	на 3 ящика	черный
117303	800	на 4 ящика	

Шпингалет

НОВИНКА

704




Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
117304	хром

Шпингалет


705



Материал: сталь+ZnAl.

код	цвет
116102	хром

Фиксатор роликовый




706

Материал: сталь+пластик. Покрытие: цинк.

код	цвет	
39476		темно-коричневый
39478		цинк

Защелка магнитная большая мебельная




707

Материал: пластик+магнит.

код	цвет	
73001		белый
73002		коричневый

Защелка магнитная мебельная




708

Материал: пластик+магнит.

код	цвет	
38440		белый
15518		черный
13415		коричневый


Фиксатор магнитный



709

Материал: металл+пластик.

код	цвет	
126929		коричневый
126930		белый
126931		черный
13417!		коричневый
13418!		белый



НАПОЛНЕНИЕ для кухонь

сушки, поддоны.....	352
выдвижные корзины.....	357
лотки.....	365
покрытия, контейнеры.....	362
сетчатые изделия.....	369
защитные планки.....	372
цоколь мебельный.....	377
плинтус кухонный.....	379





сушки,
поддоны



352 FOCUS



352 INOX



353 HUGO



353 HUGO



354 MOUNT



354 MOUNT



355 GRIDLI



355 GRIDLI



356 NORWIG



356 FLAT LINE

выдвижные
корзины



357 ICON



357 ICON



358 FOCUS



358 ICON



359 ICON



359 ICON



360 FOCUS



360 FOCUS



361 NORWIG



362 NORWIG



363 ICON



363 FOCUS



364 ICON



364 FOCUS

лотки



365 MARBLE



366 PIXEL



367 LINER



368 BASIC

покрытия,
контейнеры



362 контейнер 14 л



369 BEAD TPE

сетчатые
изделия



369 корзина



370 держатель



370 держатель



371 держатель



371 держатель

защитные
планки



372 соединит. 26



372 торцевая 26



372 угловая 26



372 соединит. 28



372 торцевая 28



372 угловая 28



373 соединит. 28 СОЮЗ




373 торц. 28 СОЮЗ



373 углов. 28 СОЮЗ



373 соединит. 38



373 торцевая 38



373 угловая 38



374 соединит. 38 Egger



374 торц. 38 Egger



374 углов. 38 Egger



375 соединит. 38 Egger



375 соединит. для скинали



375 торц. для скинали



375 угл. для скинали



376 термоизоляция



376 планка-плинтус

цоколи
мебельные**377** скрытая защита**378** лицевая защита**378** крепление ножки**378** уплотнительныйплинтус
кухонный**379** LP**381** заглушка LP**381** угол LP**382** угол LP**382** AP494**382** AP120



Одной из основных функций кухонных ящиков является хранение посуды. Для этого используют сушки для посуды (посудосушители), которые предназначены для хранения чистых стаканов, кружек, тарелок. Для сбора воды под сушкой используют поддоны, которыми укомплектованы сушки, но также возможно приобрести отдельно.

Основные параметры, на которые необходимо обратить внимание при выборе сушки:

- ширина фасада кухонного шкафа (L, мм);
- материал изделия (сталь, нержавеющая сталь).

Сушки для посуды представлены под фасад 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000мм. В ассортименте AKS сушки подходят как для кухонных шкафов из ДСП 18мм, так и из ДСП 16мм. Для установки в кухонный шкаф без дна используются модели с алюминиевым профилем (сушка для посуды с профилем GRIDLI, сушка для посуды с профилем HUGO).

Для изготовления сушек используют сталь и нержавеющую сталь, пластиковый поддон. Наиболее долговечны сушки из нержавеющей стали (сушка для посуды с профилем HUGO из прута из нержавеющей стали с хромированным гальваническим покрытием, сушка для посуды INOX из листовой нержавеющей стали).

Для улучшения антикоррозийных свойств сушки, минимизации воздействия влаги, продления срока службы и улучшения внешнего вида изделия наносится дополнительное покрытие на сталь:

- гальваническое покрытие (хромирование);
- полимерное покрытие (только в сушке для посуды MOUNT).
- нанопорошковое и порошковое покрытие.

Оптимизировать хранение, обеспечить удобный доступ к посуде, кухонной утвари, емкостям и продуктам можно за счет выдвижных систем:

- выдвижные корзины-сушки;
- выдвижные корзины-карго;
- выдвижные колонны-карго;
- магические углы.

Выдвижные корзины-сушки для хранения тарелок укомплектованы направляющими скрытого монтажа с доводчиком - современный и удобный вариант хранения посуды в нижней базе. Представлены для фасадов 600,700,800,900 мм. В ассортименте AKS сушки подходят как для кухонных шкафов из ДСП 18мм, так и из ДСП 16мм. Изготовлены сушки как из стали (выдвижная корзина-сушка NORWIG), так и из нержавеющей стали (выдвижная корзина-сушка FLAT LINE).

Для хранения бутылок, емкостей, продуктов, прочей кухонной утвари используются выдвижные корзины-карго и колонна-карго из стали с гальваническим покрытием (хромирование), порошковым покрытием.



При выборе выдвижной корзины необходимо обратить внимание на:

- ширину фасада кухонного шкафа (L, мм);
- крепление корзины (боковое, нижнее, диагональное);
- вид направляющих (направляющие скрытого монтажа с доводчиком в выдвижных корзинах-карго NORWIG, направляющие скрытого монтажа с доводчиком PRIME by AKS в выдвижных корзинах-карго FOCUS, ICON).

Для организации хранения в углу кухонного шкафа идеальным решением будет магический угол FOCUS, ICON полного выдвижения с доводчиком. Магический угол позволяет максимально полезно использовать пространство для хранения кухонной утвари.

Противоскользящее покрытие позволяет продлить срок службы кухонных ящиков, защищает от влаги, повреждений, загрязнений, при этом обладает противоскользящими свойствами и предотвращает движение предметов внутри ящика при выдвижении.

При производстве кухонных столешниц их покрывают материалом, способствующим повышенной износостойкости и некоторой степени устойчивости влаги. Однако края столешницы не защищены ничем и могут испортить столешницу при попадании влаги или другом воздействии. Защитить уязвимые места помогают специальные защитные планки. Такие планки изготавливаются преимущественно из алюминия. Они позволяют продлить срок службы кухни (столешницы), защитить ее от различных воздействий. А соединительные планки помогут вам скрепить рабочие поверхности кухни на свое усмотрение, сделать её более функциональной, удобной и реализовать любой дизайн.

Профиль цоколя - декоративный и одновременно функциональный элемент мебели, который закрывает зазор между фасадом и полом и препятствует проникновению грязи и пыли, помимо этого профиль закрывает все крепления и ножки гарнитуры. Цоколь можно устанавливать и снимать самостоятельно в случае необходимости (перед уборкой или проведении проводки).

Плинтус мебельный кухонный позволяет плотно закрыть стыки между столешницей и фартуком, объединяя поверхности, таким образом, мебель гармонично вписывается в дизайн помещения, а интерьер приобретает завершённый вид.


Представляем наш новый
**КОНСТРУКТОР по подбору
ПЛИНТУСА.**

Всего двумя кликами, выбрав производителя и оттенок плиты, вы получите рекомендованный список подходящих по цветовой гамме плинтусов.

смотреть
на сайте
aks.by




смотреть
на сайте
aksmebel.ru



Сушка для посуды **FOCUS**

710

PRIME
BY AKS




скачать
инструкцию
по монтажу



код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
112527	600	564 / 568	13	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	1
112528	700	664 / 668	16				
112529	800	764 / 768	19				
112530	900	864 / 868	22				
122889	600	564 / 568	13	сталь, пластик	нанопорошковая покраска	белый	1
122890	700	664 / 668	16				
122891	800	764 / 768	19				
122892	900	864 / 868	22				

Сушка для посуды **INOX**

711



скачать
инструкцию
по монтажу





код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
39364	500	440-480	16	нержавеющая сталь, пластик	---	INOX	1
38402	600	540-580	20				
32516	700	640-680	24				
50508	800	740-780	28				
38602	900	840-880	32				
73007	1000	940-980	36				

Сушка для посуды **HUGO**

712

AKS

14



скачать
инструкцию
по монтажу



500-900

16-18mm


16 kg
16 kg

код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
113231	500	464 / 468	18	сталь, алюминий, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	1
113233	600	564 / 568	23				
113237	700	664 / 668	28				
113238	800	764 / 768	32				
113239	900	864 / 868	37				
113240	500	464 / 468	18	сталь, алюминий, пластик	порошковая покраска	графит	1
113241	600	564 / 568	23				
113242	700	664 / 668	28				
113243	800	764 / 768	32				
113245	900	864 / 868	37				
113246	500	464 / 468	18	нержавеющая сталь, алюминий, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	1
113247	600	564 / 568	23				
113262	700	664 / 668	28				
113263	800	764 / 768	32				
113264	900	864 / 868	37				

Поддон сушки **HUGO**

713


AKS



код	ширина шкафа L, мм	ширина поддона A, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивид. упаковке
113265	500	443	пластик	---	прозрачный	1
113266	600	543				
113267	700	643				
113268	800	743				
113269	900	843				

Сушка для посуды **MOUNT**

714



AKS


скачать
инструкцию
по монтажу



код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
122883	400	364 / 368	14	сталь, пластик	полимерная порошковая покраска	белый	10
122884	500	464 / 468	19				10
122885	600	564 / 568	24				10
122886	700	664 / 668	29				10
122887	800	764 / 768	34				10
122888	900	864 / 868	39				10
123002	600	564 / 568	24	сталь, пластик	полимерная порошковая покраска	серый	10
123003	700	664 / 668	29				10
123004	800	764 / 768	34				10

Поддон сушки **MOUNT**

715



AKS

код	ширина ящика L, мм	ширина поддона A, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивид. упаковке
123125	400	340	пластик	---	белый	1
123126	500	440				
123127	600	540				
123128	700	640				
123129	800	740				
123130	900	840				
115664	400	340	пластик	---	прозрачный	1
115665	500	440				
115585	600	540				
115586	700	640				
115587	800	740				
115666	900	840				

Держатель сушки **MOUNT**


694



код	материал	цвет	количество в индивид. упаковке
123005	пластик	белый	8
123007		серый	

Сушка для посуды с профилем

716




GRIDLI

скачать
инструкцию
по монтажу

код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123025	500	464 / 468	18	сталь, алюминий, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	10
113158							1
123026	600	564 / 568	23				10
113162							1
123027	700	664 / 668	28				10
113164							1
123028	800	764 / 768	32				10
113166							1
123029	900	864 / 868	37				10
113169							1

Сушка для посуды

717



GRIDLI

скачать
инструкцию
по монтажу


код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123018	500	464 / 468	18	сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	10
43930							1
123019	600	564 / 568	23				10
39007							1
123020	700	664 / 668	28				10
39012							1
123022	800	764 / 768	32				10
39013							1
123023	900	864 / 868	37				10
39014							1



Выдвижная корзина-сушка **NORWIG**

718

AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы
105172	600	564 / 568	15	сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения
113283	700	664 / 668	18				
105173	800	764 / 768	21				
105174	600	564 / 568	15	сталь, пластик	нанопорошковая покраска	графит	
113285	700	664 / 668	18				
105175	800	764 / 768	21				

Выдвижная корзина-сушка **FLAT LINE**

719

AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	количество мест для тарелок	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы
90619	600	564 / 568	7	нержавеющая сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения
95550	700	664 / 668	9				
90620	800	764 / 768	11				
95551	900	764 / 768	13				

Выдвижная корзина **ICON** с креплением к фасаду

НОВИНКА

PRIME
BY AKS

720



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
115610	600	564 / 568	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	к боковинам шкафа

Выдвижная корзина **ICON** без крепления к фасаду

НОВИНКА

PRIME
BY AKS

721



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
115611	600	564 / 568	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	к боковинам шкафа



Выдвижная корзина **FOCUS**

722

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
114062	600	564 / 568	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	к боковинам шкафа
122850	700	664 / 668					
114063	800	764 / 768					

Выдвижная корзина-карго **ICON**

723

НОВИНКА

PRIME
BY AKS




скачать
инструкцию
по монтажу



код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
112521	300	264 / 268	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	рекомендуется диагональное крепление, возможно нижнее (к боковинам шкафа)
112522	400	364 / 368					

Выдвижная корзина-карго **ICON** бокового крепления

НОВИНКА


PRIME
BY AKSскачать
инструкцию
по монтажу

Разделители 8 шт. входят в комплект.

код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
115622	150	от 115	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	боковое/левое
115623							боковое/правое

Выдвижная корзина-карго **ICON** бокового крепления

НОВИНКА

PRIME
BY AKSскачать
инструкцию
по монтажу

Разделители 8 шт. входят в комплект.


код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
112519	200	от 160	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	боковое/левое
112520							боковое/правое



Выдвижная корзина-карго **FOCUS**

726

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
112512	300	264 / 268	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	рекомендуется диагональное крепление, возможно нижнее (к боковинам шкафа)
112513	400	364 / 368					
122854	300	264 / 268	сталь, пластик	порошковая покраска	белый		
122855	400	364 / 368					

Выдвижная корзина-карго **FOCUS**

727

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




Разделители 8 шт. входят в комплект.

код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления
114064	150	от 115	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	боковое/левое
114065							боковое/правое
114066	200	от 145					боковое/левое
114067							боковое/правое
122851	150	от 115	сталь, пластик	порошковая покраска	белый	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения PRIME by AKS	боковое/левое
122852							боковое/правое
122853	200	от 145					боковое/левое
122856							боковое/правое

Выдвижная корзина-карго **NORWIG**

728



AKS


14

скачать
инструкцию
по монтажу



В комплект входят стабилизирующие ролики.


код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивид. упаковке
36027	150	от 114	сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	нижнее (ко дну шкафа)	1
36028	200	от 157						



скачать
инструкцию
по монтажу



код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивид. упаковке
36029	300	от 257	сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	нижнее (ко дну шкафа)	1



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивид. упаковке
72261	400	от 357	сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	нижнее (ко дну шкафа)	1

Выдвижная корзина-карго **NORWIG**

729

AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
78758	150	от 114	сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения AKS	боковое/левое	1
91153							боковое/правое	
85990							боковое/левое	
91154	200	от 160					боковое/правое	
113504	150	от 114	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения AKS	боковое/левое	1
113505							боковое/правое	
113506							боковое/левое	
113507	200	от 160					боковое/правое	

Мусорный контейнер с откидной крышкой 14 L

730

AKS




скачать
инструкцию
по монтажу



код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
17292	400	от 364	нержавеющая сталь, пластик	гальваническое покрытие хромом	хром	к двери шкафа	1

Выдвижная колонна-карго **ICON**

НОВИНКА

**PRIME**
BY AKSскачать
инструкцию
по монтажу

300-400

16-18mm


15 000

10*
(max)

SLOW

В комплект входят съемные полки 6 шт.
*нагрузка на одну полку 10 кг

код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
115608	300	от 255	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	с доводчиком, полного выдвижения	комбинированный (ко дну и верхней крышке шкафа)	1
115609	400	от 355						

Выдвижная колонна-карго **FOCUS****PRIME**
BY AKSскачать
инструкцию
по монтажу

300-400

16-18mm

15 000

10*
(max)

SLOW

В комплект входят съемные полки 6 шт.
*нагрузка на одну полку 10 кг


код	ширина шкафа L, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
114070	300	от 255	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	с доводчиком, полного выдвижения	комбинированный (ко дну и верхней крышке шкафа)	1
114071	400	от 355						



Магический угол **ICON**

НОВИНКА

733



PRIME
BY AKS

скачать
инструкцию
по монтажу




*нагрузка на одну полку 10 кг

код	ширина проема для выдвижения, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
112515	от 450	750	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	с доводчиком, полного выдвижения	нижнее (ко дну шкафа)	1

Магический угол **FOCUS**

734



PRIME
BY AKS

скачать
инструкцию
по монтажу




*нагрузка на одну полку 10 кг

код	ширина проема для выдвижения, мм	внутренняя ширина шкафа W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
114073	от 450	750	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	с доводчиком, полного выдвижения	нижнее (ко дну шкафа)	1

Лоток для столовых приборов **MARBLE**

НОВИНКА



AKS

14

смотреть
видео
по подрезке


код	ширина ящика L, мм	внутренний размер кухонного ящика W*D*H, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
117560	400	320*430*55	пластик	матовый, принт "мрамор"	бело- золотой мрамор	1
117561	500	435*430*55				
117562	600	540*430*55				
125443	600	540*485*60				
125444	700	635*485*60				
125445	800	735*485*60				
125446	900	830*485*60				
117563	400	320*430*55	пластик	матовый, принт "мрамор"	бело-серый мрамор	1
117564	500	435*430*55				
117565	600	540*430*55				
125447	600	540*485*60				
125448	700	635*485*60				
125449	800	735*485*60				
125450	900	830*485*60				
117566	400	320*430*55	пластик	матовый, принт "мрамор"	черно- золотой мрамор	1
117567	500	435*430*55				
117568	600	540*430*55				
125451	600	540*485*60				
125452	700	635*485*60				
125453	800	735*485*60				
125454	900	830*485*60				
117569	400	320*430*55	пластик	матовый, принт "мрамор"	черно- серый мрамор	1
117570	500	435*430*55				
117571	600	540*430*55				
125455	600	540*485*60				
125456	700	635*485*60				
125457	800	735*485*60				
125458	900	830*485*60				

Лоток для столовых приборов **PIXEL**

736

НОВИНКА

AKS



код	ширина ящика L, мм	внутренний размер кухонного ящика W*D*H, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
117215	400	315*485*55	пластик	матовый, текстура "бисер"	белый	1
117216	500	435*485*55				
117217	600	540*485*55				
117218	700	635*485*55				
117219	800	735*485*55				
125437	900	835*485*55	пластик	матовый, текстура "бисер"	серый	1
117227	400	315*485*55				
117228	500	435*485*55				
117229	600	540*485*55				
117230	700	635*485*55				
117231	800	735*485*55	пластик	матовый, текстура "бисер"	графит	1
125438	900	835*485*55				
117238	400	315*485*55				
117239	500	435*485*55				
117240	600	540*485*55				
117242	700	635*485*55	пластик	матовый, текстура "бисер"	черный	1
117243	800	735*485*55				
125439	900	835*485*55				
117248	400	315*485*55				
117249	500	435*485*55				
117250	600	540*485*55	пластик	матовый, текстура "бисер"	черный	1
125440	700	635*485*55				
125441	800	735*485*55				
125442	900	835*485*55				

смотреть
видео
по подрезке




Лоток для столовых приборов LINER

737

НОВИНКА

AKS

14



код	ширина ящика L, мм	внутренний размер кухонного ящика W*D*H, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
117208	400	320*430*55	пластик	матовый, текстура "штрих"	белый	1
117209	500	435*430*55				
117210	600	540*430*55				
117211	700	640*430*55				
117213	800	735*430*55				
117244	900	830*430*55				
117220	400	320*430*55	пластик	матовый, текстура "штрих"	серый	1
117223	500	435*430*55				
117224	600	540*430*55				
117225	700	640*430*55				
117226	800	735*430*55				
117232	900	830*430*55				
117233	400	320*430*55	пластик	матовый, текстура "штрих"	графит	1
117234	500	435*430*55				
117235	600	540*430*55				
117236	700	640*430*55				
117237	800	735*430*55				
125433	900	830*430*55				
117245	400	320*430*55	пластик	матовый, текстура "штрих"	черный	1
117246	500	435*430*55				
117247	600	540*430*55				
125434	700	640*430*55				
125435	800	735*430*55				
125436	900	830*430*55				


смотреть
видео
по подрезке

Лоток для столовых приборов **BASIC**

738

НОВИНКА

AKS




код	ширина ящика L, мм	внутренний размер кухонного ящика W*D*H, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
113735	400	320*430*55	пластик	матовый, однотонный	белый	1
113739	450	390*430*55				
113743	500	435*430*55				
113744	600	540*430*55				
113745	700	640*430*55				
113746	800	735*430*55	пластик	матовый, однотонный	серый	1
113714	400	320*430*55				
113715	450	390*430*55				
114052	500	435*430*55				
114054	600	540*430*55				
114055	700	640*430*55	пластик	матовый, однотонный	белый	1
114056	800	735*430*55				
113747	400	315*485*60				
113751	500	435*485*60				
113710	600	540*485*60				
113711	700	635*485*60	пластик	матовый, однотонный	серый	1
113712	800	735*485*60				
113713	900	830*485*60				
114057	400	315*485*60				
114058	500	435*485*60				
114059	600	540*485*60	пластик	матовый, однотонный	серый	1
114060	700	635*485*60				
114061	800	735*485*60				
117199	900	830*485*60				

смотреть
видео
по подрезке



Противоскользящее покрытие

739

77155
77156

AKS

14




код	размер покрытия W*L, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
77155	500*1500	этилвинилацетат	полуглянцевый, текстура ""точка""	прозрачный	1
77156	500*1500			графит	
113322	480*20 000	термопластичный эластомер	матовый, текстура "бисер"	черный	1
113323	480*5000				
113324	480*1500				
113325	480*20 000	термопластичный эластомер	матовый, текстура "бисер"	графит	1
113326	480*5000				
113327	480*1500				
113328	480*20 000	термопластичный эластомер	матовый, текстура "бисер"	серый	1
113329	480*5000				
113330	480*1500				
113331	480*20 000	термопластичный эластомер	матовый, текстура "бисер"	белый	1
113332	480*5000				
113333	480*1500				

Корзина подвесная

НОВИНКА

740



AKS


код	размер корзины, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123879	355*258*144	сталь	порошковая покраска	черный	1
123880	355*258*144	сталь	порошковая покраска	графит	1
123881	355*258*144	сталь	порошковая покраска	белый	1

Держатель подвесной для бокалов однорядный

741

НОВИНКА

AKS




код	размер держателя, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123863	91*332*56	сталь	порошковая покраска	черный	1
123864	91*332*56	сталь	порошковая покраска	графит	1
123865	91*332*56	сталь	порошковая покраска	белый	1

Держатель подвесной для бокалов двухрядный

742

НОВИНКА

AKS



код	размер держателя, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123867	230*332*56	сталь	порошковая покраска	черный	1
123868	230*332*56	сталь	порошковая покраска	графит	1
123869	230*332*56	сталь	порошковая покраска	белый	1


Держатель подвесной для бокалов трехрядный

НОВИНКА

743

AKS

14




код	размер держателя, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123871	343*332*56	сталь	порошковая покраска	черный	1
123872	343*332*56	сталь	порошковая покраска	графит	1
123873	343*332*56	сталь	порошковая покраска	белый	1

Держатель подвесной для бокалов четырёхрядный

НОВИНКА

744


AKS



код	размер держателя, мм	материал	покрытие	цвет	количество в индивидуальной упаковке
123875	466*332*56	сталь	порошковая покраска	черный	1
123876	466*332*56	сталь	порошковая покраска	графит	1
123877	466*332*56	сталь	порошковая покраска	белый	1

Планка соединительная «26»

745




Материал: алюминий.

код	L, мм
81432	600

Планка торцевая универсальная 26»

746




Материал: алюминий.

код	L, мм
72099	600

Планка угловая «26»

747




Материал: алюминий.

код	L, мм
81433	600

Планка соединительная «28»

748




Материал: алюминий.

код	L, мм
23547	600

Планка торцевая
левая/правая «28»

749




Материал: алюминий.

код	L, мм	тип
23548	600	левая
23549		правая

Планка угловая «28»

750




Материал: алюминий.

код	L, мм
22254	600



Планка соединительная «28» СОЮЗ

751




Материал: алюминий.

код	L, мм
23550	600

Планка торцевая
левая/правая «28» СОЮЗ

752




Материал: алюминий.

код	L, мм	тип
22535	600	левая
22536		правая

Планка угловая «28» СОЮЗ

753




Материал: алюминий.

код	L, мм
22534	600

Планка соединительная «38»

754




Материал: алюминий.

код	L, мм
23546	600

Планка торцевая
левая/правая «38»

755




Материал: алюминий.

код	L, мм	тип
22530	600	левая
22532		правая

Планка угловая «38»

756




Материал: алюминий.

код	L, мм
22531	600



Планка Egger
соединительная «38»

757




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
64263	алюминий	600
57629	белая	
57625	черный	

Планка Egger торцевая
левая/правая «38»

758



Материал: алюминий.


код	цвет	тип	L, мм	упак. шт.
64264	алюминий	универс.	620	1
39983		левая	600	10
39982		правая	600	10
57631	белая	левая	600	1
57630		правая	600	1
57627	черный	левая	600	1
57626		правая	600	1

Планка Egger угловая «38»

759



64265




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
64265	алюминий	600
39985		
57628	белая	
57624	черный	

Планка Egger с открытым торцом
соединительная «38»

НОВИНКА



Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
121149	матовый хром	600

Защитные планки для скинали

Планка соединительная



Материал: алюминий.

код	толщина панели, мм	L, мм	покрытие
35657	4	600	матовый
36163	6	600	матовый
36164		3050	матовый
53658	10	3050	



Планка торцевая




Материал: алюминий.

код	толщина панели, мм	L, мм	покрытие
36170	4	600	матовый
36171	6	600	
36172		3050	
61620	10	3050	



Планка угловая



Материал: алюминий.

код	толщина панели, мм	L, мм	покрытие
36174	4	600	матовый
35662	6	600	
35403	10	3000	



760

761


762

763

Планка угловая «ёлочка»

764

14




Материал: алюминий.

код	толщина панели, мм	L, мм	покрытие
36166	4	600	матовый
36167	6	600	блеск
36168		600	матовый
36169		3050	

Планка для духовых шкафов термоизоляционная универсальная

765




Материал: металл с термостойким покрытием.
Комплект: 2 шт.

код	цвет	L, мм
87386	серый	600
87389	черный	

Планка-плинтус

766

НОВИНКА



Материал: металл.
Для стыковки столешницы и стеновой панели (фартука)
толщиной 6 мм.

код	цвет	L, мм
121025	матовый хром	3000
121026	черный	

Профиль цоколя со скрытой силиконовой защитой и комплектующие

Соединение
универсальное 180°Торцевая заглушка
универсальнаяСоединительный элемент
угол универсальный 135°Соединительный элемент
угол универсальный 90°Соединительный элемент
угол гибкий

Материал: пластик.

Н = 100 мм

цвет	цоколь L=3,2 м код	цоколь L=4 м код	соединение унив. 180° код	торцевая заглушка код	угол унив. 135° код	угол унив. 90° код	угол гибкий код
алебастр белый		90485	104016	90881		90882	
алюминий	50428		47199	47203	47202	47201	
антрацит софт тач	86001		86005	86004	86002	86003	
белый	50430	78127	47193	47192	47191	47190	
белый глянец	68494	78542		68506	68504	68505	9725
венге	50432		47226	47231	47230	47229	
графит зернистый	100374		104001	100375	104002	100376	
золото поталь	115131		121884	121881			121882
капучино софт тач	78133		78129	78132	78130	78131	
кашемир	114894		114891	114890	114892	114893	
крем ваниль	50434	89453	47215	47222	47214	47213	
латте	103487		103490	103488	104021	104022	
серый							9727
темно-серый	114882		114886	114885	114887	114888	
титан новый	68501		68507	68510	68508	68509	
черный	52101	83595	54267	52617	54269	52618	
черный глянец	68495	60019	60022	60020	60021	60023	9726

Н = 120 мм

цвет	цоколь L=4 м код	соединение унив. 180° код	торцевая заглушка код	угол унив. 135° код	угол унив. 90° код
белый	110188	110238	110229	110237	110230
алюминий	110240	110242	110241	110243	110244
черный	110232	110235	110233	110236	110234


Н = 150 мм

цвет	цоколь L=4 м код	соединение унив. 180° код	торцевая заглушка код	угол унив. 135° код	угол унив. 90° код	угол гибкий код
алюминий	50429	47204	47210	47209	47208	
белый	50431	47198	47197	47196	47195	
белый глянец	103980	104031	103981	104032	104033	20206
крем ваниль	50435	47221	47220	47218	47217	
серый						9728
черный	54273	54268	54272	54270	54271	



Профиль цоколя с лицевой
силиконовой защитой и
комплектующие

14


 Соединение
универсальное 180°

 Торцевая заглушка
универсальная

 Соединительный элемент
угол универсальный 135°

 Соединительный элемент
угол универсальный 90°

 Соединительный элемент
угол гибкий


Материал: пластик.

Н = 100 мм

цвет	цоколь L=3 м код	цоколь L=4 м код	соединение унив. 180° код	торцевая заглушка код	угол унив. 135° код	угол унив. 90° код	угол гибкий код
бежевый	84066			90543		90544	
белый матовый	50440			52163	54906		
металлик	50456	56514		17102			65095
серый	90540		17433	90541, 9705		90542	9727
черный матовый		81440					


Н = 150 мм

цвет	цоколь L=3 м код	соединение унив. 180° код	торцевая заглушка код	угол унив. 135° код	угол унив. 90° код	угол гибкий код
металлик	50460		9706			

Крепление ножки к цоколю

Материал: пластик.

* - к цоколю AKS (50457)




код	цвет
39548	черный

Профиль цоколя уплотнительный

Материал: пластик.

код	цвет	Н, мм	Л, мм
9935	бесцветный	16	3000
9934		18	



Плинтус к столешнице LP

Материал: ПВХ.
Упаковка: 24 шт.
L = 3 м.

771



код	цвет		углы/заглушки
60612		аликанте серый (91)	56
61166		алюминий (114)	201, 11
60302		алюминий (43)	201, 56
60615		арктик серо-голубой (108)	201
60365		беж/крем (92)	203
60369		белый (50)	50
60371		белый глянец (135)	50
61287		бетон орнаментальный серый (153)	201
60373		бук светлый (04)	69
60874		венге (28)	51
60374		венге (49)	51, 64
84385		венге серебристый (188)	24, 56
60710		гранит антрацит (142)	201

код	цвет		углы/заглушки
60610		гранит галиция (143)	201
60375		гранит желтый (111)	53
60378		груша полная (16)	54, 206, 67
60873		долорес (145)	55
60840		дуб бардолино (137)	112
72697		дуб галифакс табак (176)	53
84381		дуб гамилтон натуральный (184)	24, 111
84388		дуб дикий натуральный (189)	112
84379		дуб монтерей (186)	24, 227
72698		дуб небраска (179)	209, 207
63597		дуб светлый (10)	53
86731		дуб сонома (185)	112
90209		дуб хантон темный (140)	60, 51
84383		дуб шерман коньяк (187)	60, 209
84366		камень марианский белый (190)	24, 56






код	цвет		углы/заглушки	код	цвет		углы/заглушки
93488		камень пьетра гриджиа черный (196)	55	84368		мрамор мармара (191)	24, 55
93490		камень пьетра гриджиа антрацит (197)	201	60707		мрамор мелкие точки (227)	55
84372		кашемир белый (193)	24, 227	60875		мрамор оникс (77)	112
84370		керамика мел (192)	56	60301		мрамор светло- коричневый (99)	203
93666		керамика тессина крем (201)	120, 119	60620		мрамор светлый (104)	203
60381		магнолия (149)	203	93668		мрамор чиполлино черная медь (202)	51
60617		марипоза (105)	112	60384		ниагара (37)	203, 112
60850		мармур (141)	201	60621		орех (20)	60
60972		марс (131)	66	60622		орех темный (26)	51
60382		минерал (134)	55	60623		песок (36)	201
45895		мрамор бразильский (158)	116	61177		песок желтый (112)	203, 112
61164		мрамор ваниль мелкие точки (96)	56, 201	60386		петра серая (148)	201
60383		мрамор каррара (89)	56	61179		риголетто (121)	53
93661		мрамор каррара белый (198)	114	60612		серо-бежевый мелкие точки (88)	114
84377		мрамор латина (194)	24, 227	65103		сосна касцина (183)	227
60619		мрамор леванто белый (83)	50	60298		таурис (159)	203

код	цвет	углы/заглушки
90229	 террацо триест серый (80)	119, 114
61072	 травертин серый (156)	203
93663	 хром белый (199)	114, 119
62053	 хром матовый зернистый (101)	201

код	цвет	углы/заглушки
60830	 цемент (160)	111, 227
60389	 чёрный (55)	55
60625	 чёрный глянец (117)	55

Заглушка к плинтусу LP

772




Материал: ПВХ.

код	цвет
9550	 беж (69)
15194	 беж светлый (66)
86052	 бежево-серый (114)
9545	 белый (50)
86064	 ваниль (120)
86054	 дуб ланселот (115)
86056	 дуб сонома (116)

код	цвет
15193	 коричневый (60)
9549	 крем (203)
15725	 ольха (207)
17453	 орех (53)
9546	 светло-коричневый (209)
86058	 светло-коричневый (117)
9544	 светло-серый (56)
86062	 светлый кашемир (119)
42159	 слоновая кость (111)
35170	 тарна (112)
9551	 тем.-коричневый (51)
9543	 темно-серый (201)
86060	 темный пепел (118)
15195	 черный (55)

Уголок внутренний к плинтусу LP

773



Материал: ПВХ.



код	цвет
9563	 беж (69)
86287	 бежево-серый (114)
15196	 белый (50)
86315	 ваниль (120)
86294	 дуб ланселот (115)
86301	 дуб сонома (116)

код	цвет
9561	 коричневый (60)
9556	 крем (203)
9558	 ольха (207)
22748	 орех (53)
86303	 светло-коричневый (117)
9559	 светло-коричневый (209)
9560	 светло-серый (56)
9562	 светлый беж (66)
86311	 светлый кашемир (119)
17466	 тарна (112)
9564	 темно-коричневый (51)
9555	 темно-серый (201)
86307	 темный пепел (118)
15197	 черный (55)



Уголок наружный к плинтусу LP

774




Материал: ПВХ.

код	цвет
9586	беж (69)
86289	бежево-серый (114)
9582	белый (50)
86317	ваниль (120)
86296	дуб ланселот (115)
86299	дуб сонома (116)
9581	крем (203)

код	цвет
22751	орех (53)
9588	светло-коричнев. (209)
86305	светло-коричневый (117)
9583	светло-серый (56)
9585	светлый бежевый (66)
86313	светлый кашемир (119)
37347	тарна (112)
17456	темно-коричневый (51)
15198	темно-серый (201)
86309	темный пепел (118)
32923	черный (55)

Плинтус к столешнице AP494

775



Материал: ПВХ.

L=3 м.

Упаковка: 32 шт.

код	цвет
26120	белый глянец
9651	металлик
26121	черный глянец

Комплектующие



код	цвет	назначение
26122	белый глянец	заглушка
9649	металлик	
26124	черный глянец	
26125	белый глянец	внутренний уголок
9652	металлик	
26126	черный глянец	
27612	белый глянец	наружный уголок
20948	металлик	
27613	черный глянец	

Плинтус к столешнице AP120

776



Материал: ПВХ.

L= 3 м.

Упаковка: 25 шт.

код	цвет
9605	металлик (820)



МОЙКИ кухонные

из нержавеющей стали многофункциональные.....	385
из нержавеющей стали медиум-сегмент.....	386
из нержавеющей стали эконом-сегмент.....	390
из кварца и из искусственного камня.....	392
аксессуары.....	400



много-
функциональные



385 750x450

из нержавеющей
стали
медиум-сегмент



386 570x460



386 700x460



387 400x500



387 780x510



387 780x490



387 780x480



388 780x440



388 780x430



388 780x430



388 600x500



389 580x450



389 500x500



389 500x450



390 470x450

из нержавеющей
стали
эконом-сегмент



390 Ø 510



390 Ø 495



391 570x450



391 770x500



391 760x420



391 580x480



392 600x600



392 800x600

из кварца и
искусственного
камня



392 Ø460



393 Ø470



393 Ø480



393 Ø495




393 Ø500



394 420x500



394 460x505



394 500x500



394 510x450



395 500x510



395 505x565



395 550x450



395 550x460



396 565x505



396 560x460



396 600x510



396 600x520



397 605x490



397 640x490



397 640x505



397 650x500



398 730x450



398 730x510



398 735x455



399 750x505



399 760x500



399 760x510



399 945x500




400 970x500

аксессуары
к мойкам



400 фильтр



400 поддон



401 коландер



401 коландер



401 SG-014



401 SG-07



402 SG-015



402 SG-04



402 GS-004



402 GS-008



403 GR-0083



403 GS-014



403 GR-4031



403 GR-4033



404 сифон скрытый



404 дозатор



404 обвод




404 крепление




404 крепление

Мойки из нержавеющей стали многофункциональные



Мойка со смесителем
прямоугольная AKS-7545
750x450

777




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, смеситель основной со шлангом, смеситель с «водопадом», дозатор, ринзер для ополаскивания чашек и стаканов; коландер, чаша-дуршлаг, разделочная доска из натурального дерева.

смотреть
видео
обзор



код	цвет	толщина металла чаша/верхний кант, мм	H, мм
106651	графит	1,2/3,2	220
112680	сатин		
112681	золото		

Мойки из нержавеющей стали медиум-сегмент



Мойка прямоугольная 570x460

778




Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, сушка, дозатор для моющего средства.

код	цвет	толщина металла чаша/верхний кант, мм	Н, мм
79206	сатин никель	1,2/3,2	220
79257	черная сталь		

Мойка прямоугольная 700x460

779




Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, сушка, дозатор для моющего средства.

код	цвет	толщина металла чаша/верхний кант, мм	Н, мм
79207	сатин никель	1,2/3,2	220
79258	черная сталь		

Мойка прямоугольная со смесителем и крышкой 400x500

780




Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, смеситель со складным механизмом, сифон, дозатор для моющего средства, съемная крышка для чаши, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
112682	сатин никель	--	до 3,2	200
110563	графит			

Мойка прямоугольная 780x510

781




Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, сифон, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106646	сатин никель	слева	до 3,2	215

Мойка прямоугольная 780x490

782




Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, дозатор для моющего средства.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106650	графит	справа	до 3,2	220

Мойка прямоугольная 780x480

783




Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, сифон, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106642	графит	слева	3	215
106643		справа		

Мойка прямоугольная
780x440

784




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: сифон, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106644	сатин никель	слева	3	215

Мойка двойная
780x430

785




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, 2 сифона, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106648	сатин никель	двойная	3	215

Мойка двойная
780x430

786




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, 2 сифона, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106649	черная сталь	двойная	3	215

Мойка прямоугольная
600x500

787




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
117662	сатин никель	--	3	215
111765	графит			

Мойка прямоугольная
580x450

788




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: сифон, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106641	сатин никель	--	3	215

Мойка прямоугольная
520x450

789




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106639	сатин никель	--	3	215

Мойка прямоугольная
500x500

790




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, дозатор для моющего средства, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
106640	сатин никель	--	3	215
116870	графит			

Мойка прямоугольная
500x450

791




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, крепления.

код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
93974	сатин никель	--	3	215

Мойка прямоугольная
470x450


792



Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: сифон, крепления.


код	цвет	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
93976	сатин никель	--	3	215

Мойки из нержавеющей стали
эконом-сегмент



Мойка круглая большая
Ø 510

793




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, крепления.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
17202	полированное	--	0,8	180
10990	декорированное			
44748	матовое			

Мойка круглая малая
Ø 495

794




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, крепления.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
103862	полированное	--	0,8	180
10989	декорированное			
44749	матовое			

Мойка овальная малая
570x450

795




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, крепления.
С шумоизоляцией.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
32689	полированное	--	0,8	180
10995	декорированное			
62708	матовое			

Мойка овальная большая
770x500

796




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, крепления.
С шумоизоляцией.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
10991	полированное	--	0,8	180
10992	декорированное			
62709	матовое			

Мойка накладная
760x420

797




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, крепления.
С шумоизоляцией.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
34275	полированное	--	0,8	180
46076	декорированное			
62711	матовое			

Мойка прямоугольная малая
580x480

798




Материал: нержавеющая сталь.
Комплект: мойка, сифон, уплотнитель, крепления.
С шумоизоляцией.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
15248	полированное	--	0,8	180
10993	декорированное			
62710	матовое			

Мойка накладная
600x600

799



Материал: нержавеющая сталь.


Комплект: мойка, сифон.

С шумоизоляцией.

код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
42599	полированное	справа	0,6	170
42598		слева		

Мойка накладная
800x600

800



Материал: нержавеющая сталь.

Комплект: мойка, сифон.

С шумоизоляцией.


код	покрытие	чаша	толщина металла, мм	Н, мм
37120	полированное	справа	0,6	170
42597		слева		

**Мойки
из искусственного камня
и кварцевого песка**

Состав мойки из искусственного камня: 80% натурального камня (крошка мрамора, гранита) и 20% полимерных связующих.

Состав мойки из кварцевого песка: 87% очищенного импортного кварца с калиброванной фракцией 0,2-0,6 мм.

Глубокоматовая поверхность за счет сухого экструдирования




Декор: минеральные пигменты природного происхождения

Толщина стенок 10-12 мм

Мойка круглая **Sim Gran S-2**
Ø460

801



Материал: искусственный камень.


Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118140	асфальт	190

Мойка круглая **Gamma Stone GS-0**
Ø470

802




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
113119	бежевый	180
113118	черный	

Мойка круглая **Granula ST-4802**
Ø480

803




Материал: кварц.
Комплект: мойка.

код	цвет	Н, мм
106502	бежевый	195
106501	черный	

Мойка круглая **Gamma Stone GS-20**
Ø495

804




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
113132	бежевый	180
113131	черный	

Мойка круглая **Granfest**
Ø500

805




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
31204	черный	190

Мойка прямоугольная **Granula ST-4202**
420x500

806




Материал: кварц.
Комплект: мойка.

код	цвет	Н, мм
106503	черный	210

Мойка прямоугольная **Gamma Stone GS-10**
460x505

807




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.

код	цвет	Н, мм
113128	бежевый	190
113127	черный	

Мойка квадратная **Granula ST-5001**
500x500

808




Материал: кварц.
Комплект: мойка.

код	цвет	Н, мм
106495	бежевый	210
106497	графит	
106494	черный	

Мойка прямоугольная **Sim Gran S-10**
510x450

809




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118143	асфальт	180
118144	шоколад	

Мойка прямоугольная **Granula KS-5002** **500x510**

810



Материал: кварц.


Комплект: мойка, ролл-мат, дозатор для моющего средства, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119238	алюминий	245
119239	черный металлик	

Мойка прямоугольная **Sim Gran S-13** **505x565**

811



Материал: искусственный камень.


Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118149	белый крап	200
118150	темно-серый	
118151	асфальт	
118152	шоколад	

Мойка прямоугольная **Granula KS-5501U** **550x450**

812



Материал: кварц.

Комплект: мойка, ролл-мат, дозатор для моющего средства, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119240	алюминий	220
119241	черный металлик	

Мойка прямоугольная **Granula 5551** **550x460**

813



Материал: кварц.


Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119247	графит	210
119249	черный металлик	
119248	пирит	

Мойка прямоугольная **Gamma Stone GS-21**
565x505

814



Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
113134	бежевый	200
113133	черный	

Мойка овальная **Sim Gran S-20**
560x460

815



Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118162	белый крап	175
118164	асфальт	

Мойка прямоугольная **Granula KS-6003**
600x510

816



Материал: кварц.
Комплект: мойка, ролл-мат, дозатор для моющего средства, сифон.
Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119250	алюминий	245
119251	черный металлик	

Мойка прямоугольная **Granula GR-6001**
600x520

817




Материал: кварц.
Комплект: мойка.

код	цвет	Н, мм
106492	графит	200

Мойка прямоугольная **Gamma Stone GS-3** 605x490

818



Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
113121	бежевый	190
113120	черный	

Мойка прямоугольная **Sim Gran S-11** 640x490

819




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118147	асфальт	180
118148	шоколад	

Мойка прямоугольная **Gamma Stone GS-15** 640x505

820




Материал: искусственный камень.
Комплект: мойка, сифон.
Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
113130	бежевый	195
113129	черный	

Мойка прямоугольная **Estetica Granula GS-6202** 650x500

821




Материал: кварц.
Комплект: мойка, доска из ясеня, сифон с прямоугольным переливом.
Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
108170	графит	220
108172	базальт	
108173	турмалин	

Мойка прямоугольная **Granula KS-7301**
730x510

822



Материал: кварц.


Комплект: мойка, ролл-мат, дозатор для моющего средства, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119252	алюминий	245
119253	черный металлик	

Мойка прямоугольная **Granula KS-7304U**
730x450

823



Материал: кварц.


Комплект: мойка, ролл-мат, дозатор для моющего средства, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119257	алюминий	200

Мойка прямоугольная **Granula KS-7305**
730x510

824



Материал: кварц.


Комплект: мойка, ролл-мат, дозатор для моющего средства, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
119258	черный металлик	245

Мойка овальная **Gamma Stone GS-5**
735x455

825



Материал: искусственный камень.

Комплект: мойка, сифон.


Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
113125	бежевый	190
113122	черный	



**Мойка прямоугольная Sim Gran S-19
750x505**

826



Материал: искусственный камень.


Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118158	белый крап	185
118159	темно-серый	
118157	асфальт	
118160	шоколад	

**Мойка прямоугольная Granula ST-7602
760x500**

827



Материал: кварц.


Комплект: мойка, сифон.

Способ установки: врезная.

код	цвет	Н, мм
106486	бежевый	200
106484	графит	
106479	черный	

**Мойка прямоугольная Sim Gran S-16
760x510**

828



Материал: искусственный камень.


Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118154	белый крап	200
118155	темно-серый	
118156	асфальт	
118153	шоколад	

**Мойка угловая Sim Gran S-31
945x500**

829



Материал: искусственный камень.


Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118167	белый крап	180
118166	темно-серый	
118165	асфальт	

Мойка угловая **Sim Gran S-32**
970x500

830



Материал: искусственный камень.

Комплект: мойка, сифон.

Мойки подходят для установки кухонных измельчителей.

код	цвет	Н, мм
118168	белый крап	190
118170	темно-серый	
118169	асфальт	

Фильтр для воды
Барьер-эксперт

831




На 10 000 литров.

В комплекте: блок фильтра, 3 сменных картриджа,
2 соединительные трубки, комплект креплений.

код	цвет
108767	белый

Поддон гигиенический

832




Материал: алюминий.

код	база, мм	Л, мм	В (ДСП), мм	цвет
111233	450	412	18	алюминиевый
111237	500	462	18	алюминиевый
111244	600	562	16	алюминиевый
111238			18	алюминиевый
113603				белый
113608				черный
111239	700	662	18	алюминиевый
111245	800	762	16	алюминиевый
111240			18	алюминиевый
113605				белый
113610				черный
111246	900	862	16	алюминиевый
111241			18	алюминиевый
113606				белый
113611				черный
111242	1000	962	18	алюминиевый
114282	1200	1162	18	алюминиевый


смотреть
видео
обзор



Коландер для мойки
333x205


Материал: нержавеющая сталь.

код	цвет
105964	сатин никель

Коландер для мойки
227x322/479

Материал: нержавеющая сталь, пластик.

код	цвет
106705	хром/черный
106652	хром/серый

Смеситель для кухни **SG-014**Материал: латунь, порошковое окрашивание.
Поворотный круглый излив 360°.

код	цвет	Н, мм
118172	асфальт	370


Смеситель для кухни **SG-07**Материал: латунь, порошковое окрашивание.
Поворотный круглый излив 360°.

код	цвет	Н, мм
118173	асфальт	242



Смеситель для кухни **SG-015**

837




Материал: латунь, порошковое окрашивание.
Поворотный круглый излив 360°.

код	цвет	Н, мм
118174	асфальт	315

Смеситель для кухни **SG-04**

838




Материал: латунь, порошковое окрашивание.
Поворотный круглый излив 360°.

код	цвет	Н, мм
118175	асфальт	144

Смеситель для кухни **GS-004**

839




Материал корпуса: латунь,
картридж керамический: 35 мм.

код	цвет	Н, мм
114436	черный	145

Смеситель для кухни **GS-008**

840




Материал корпуса: латунь,
картридж керамический: 35 мм.

код	цвет	Н, мм
114437	черный	224



Смеситель для кухни GR-0083

841




Материал: латунь, покрытие - хром. Вращается на 360°. Двухрычажная система со встроенным фильтром для питьевой воды.

В комплекте: смеситель, комплект креплений, гибкое подключение для воды 3 шт.

код	цвет	Н, мм
108756	черный	430

Смеситель для кухни GS-014

842




Материал корпуса: латунь, картридж керамический: 35 мм.

код	цвет	Н, мм
113136	бежевый	362
113135	черный	

Смеситель для кухни GR-4031

843




Материал: нержавеющая сталь. Вращается на 360°.

В комплекте: смеситель, комплект креплений, гибкое подключение для воды 2 шт.

код	цвет	Н, мм
108758	бежевый	370
108757	базальт	
108759	графит	
108760	черный	

Смеситель для кухни GR-4033

844



Материал: нержавеющая сталь. Вращается на 360°.


В комплекте: смеситель, комплект креплений, гибкое подключение для воды 2 шт.

код	цвет	Н, мм
108762	бежевый	345
108761	базальт	
108763	графит	
108764	черный	



Сифон для кухонной мойки скрытый

845



Рекомендован для моек из нержавеющей стали.
Материал: пластик.

код	цвет
106127	белый

Дозатор для жидкого мыла в мойку

846




Материал: нержавеющая сталь, пластик.

код	цвет
108219	хром

Обвод для сифона

847



Материал: пластик.

код	цвет
73311	☐ белый
73494	☒ серый

Крепления для накладных моек

848



Материал: пластик.

код	упаковка
49398	4 шт.

Крепления для моек из нержавеющей стали

849



Материал: сталь.

код	упаковка
33562	6 шт.





НАПОЛНЕНИЕ для шкафов

вешалки и корзины.....	407
штанги.....	414



вешалки и
корзины

NEW



407 VENTO

NEW



407 LIFT



408 BRUNO



408 BRUNO




409 BRUNO



409 BRUNO



410 BRUNO



410 BRUNO



411 BRUNO



411 BRUNO



412 доска гладильная



412 GRIDLI



412 GRIDLI



413 крепление обуви



414 FAME



414 FAME



414 FAME



415 FAME



415 труба овальная



415 держатель



416 держатель



416 держатель 935



416 держатель 935A

штанги

Организация хранения одежды в гардеробе и шкафу может быть значительно упрощена за счет выдвижных вешалок. Выдвижные вешалки на направляющих скрытого монтажа с доводчиком BRUNO помогут оптимально организовать пространство в гардеробе, создадут комфорт и стильно впишутся в любой интерьер.

Для менее требовательных пользователей стремящихся оптимизировать хранение в гардеробе выдвижные вешалки GRIDLI представлены как в стандартном исполнении, так и усиленные овальные, усиленные с ручкой.

При выборе выдвижных вешалок рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

- полезный и установочный размер;
- крепление вешалки (верхнее, боковое);
- назначение (для вешалок-плечиков, для брюк, для галстуков/аксессуаров).

При этом самым распространенным и популярным вариантом хранения одежды в гардеробе по прежнему остается гардеробная штанга - классическое исполнение в виде овальной или круглой стальной трубы AKS и различных держателей к ним в классических расцветках, прямоугольная гардеробная штанга FAME и держатели к ним в стильных и современных расцветках.




Организовать хранение драгоценностей, бижутерии, часов и других аксессуаров поможет выдвижная полка BRUNO на направляющих скрытого монтажа с доводчиком.

Для хранения обуви можно использовать выдвижные полки для обуви BRUNO, так же шкафы, в которых используется веерное крепление (одно-, двух-, трехъярусное).

Пантограф **VENTO**

НОВИНКА

850



AKS

скачать
инструкцию
по монтажу

20 000




max 12
kg

код	внутренний размер ящика, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
123793	520-670*820	алюминий, пластик	порошковая покраска	черный	с доводчиком на спуск и с доводчиком на подъем	к боковинам шкафа	1
123794	660-890*820						
123795	890-1210*820						
123796	520-670*820	алюминий, пластик	порошковая покраска	графит	с доводчиком на спуск и с доводчиком на подъем	к боковинам шкафа	1
123797	660-890*820						
123798	890-1210*820						

Пантограф **LIFT**

НОВИНКА

851



AKS

скачать
инструкцию
по монтажу

20 000

max 12
kg


код	внутренний размер ящика, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
123802	540-690	сталь, пластик	порошковая покраска	черный	с доводчиком на подъем	к боковинам шкафа	1
123803	660-890						
123804	890-1210						
123805	540-690	сталь, пластик	порошковая покраска	серый	с доводчиком на подъем	к боковинам шкафа	1
123806	660-890						
123807	890-1210						
123808	540-690	сталь, пластик	порошковая покраска	белый	с доводчиком на подъем	к боковинам шкафа	1
123809	660-890						
123810	890-1210						



Выдвижная вешалка **BRUNO**
8 шаров

852

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу



50 000


8
(max)
kg

код	габаритный размер, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
115589	118*470*105	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	верхнее	1

Выдвижная вешалка **BRUNO**
для брюк двойная

853

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу



50 000

8
(max)
kg


код	габаритный размер, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	сторона загрузки	количество в индивидуальной упаковке
115590	642*470*82	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	верхнее	двойная (левая и правая)	1



Выдвижная вешалка **BRUNO**
для брюк

854

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	габаритный размер, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	сторона загрузки	количество в индивидуальной упаковке
115591	340*470*130	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	верхнее	левая	1
115592							правая	

Выдвижная вешалка **BRUNO**
для брюк

855

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




код	габаритный размер, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	сторона загрузки	количество в индивидуальной упаковке
115593	366*470*118	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	боковое	левая	1
115594							правая	



Выдвижная вешалка **BRUNO**
для галстуков

856

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу



50 000


8
(max) kg

код	габаритный размер, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	сторона загрузки	количество в индивидуальной упаковке
115595	168*470*118	сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	боковое	левая	1
115596							правая	

Выдвижная полка-органайзер **BRUNO**
для аксессуаров и украшений

857

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу



50 000

10
(max) kg


код	ширина шкафа, L, мм	внутренняя ширина шкафа, W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
115597	600	556-610	алюминий, сталь, пластик, экокожа	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	к боковинам шкафа	1
122766	700	656-710						
122768	800	756-810						
125267	900	856-910						



Выдвижная полка-органайзер **BRUNO**
для аксессуаров

858

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу



50 000

10
max
kg


код	ширина шкафа, L, мм	внутренняя ширина шкафа, W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
115598	600	556-610	алюминий, сталь, пластик, экокожа	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	к боковинам шкафа	1
122767	700	656-710						
122769	800	756-810						
125268	900	856-910						

Выдвижная полка для обуви **BRUNO**

859

НОВИНКА

PRIME
BY AKS



скачать
инструкцию
по монтажу




50 000

10
max
kg

код	ширина шкафа, L, мм	внутренняя ширина шкафа, W, мм	материал	покрытие	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
122760	600	556-610	алюминий, сталь, пластик	порошковая покраска	графит	направляющие скрытого монтажа с доводчиком, полного выдвижения	к боковинам шкафа	1
122761	700	656-710						
122762	800	756-810						
122762	900	856-910						



Доска гладильная встраиваемая




AKS

скачать
инструкцию
по монтажу



код	габаритный размер W*D*H, мм	материал	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
113901 114784	455*430*160	сталь, ДСП, текстиль	серый бежевый	с доводчиком, полного выдвижения, с газлифтом	нижнее (ко дну шкафа)	1

Вешалка выдвижная усиленная с ручкой




GRIDLI

скачать
инструкцию
по монтажу



код	длина вешалки L, мм	межосевое расстояние C, мм	материал	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
113942	300	270	сталь, пластик	хром/ черный	без направляющих	верхнее	1
113943	350	320					
113944	400	370					
113945	450	420					

Вешалка выдвижная **GRIDLI**



GRIDLI

скачать
инструкцию
по монтажу




код	длина вешалки L, мм	межосевое расстояние C, мм	материал	цвет	вид выдвижной системы	способ крепления	количество в индивидуальной упаковке
113950	250	220	сталь, пластик	хром/ черный	без направляющих	верхнее	1
113951	300	270					
113952	350	320					
113953	400	370					



Крепление в шкафчик для обуви
однорядное

863



W- внутренний размер шкафа
SW- ширина полок
ДСП полки 10 мм


скачать
инструкцию
по монтажу



код	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
13476	пластик	белый	1

Крепление в шкафчик для обуви
двухрядное

864



W- внутренний размер шкафа
SW- ширина полок
ДСП полки 10 мм


скачать
инструкцию
по монтажу



код	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
22249	пластик	белый	1

Крепление в шкафчик для обуви
трехрядное

865



W- внутренний размер шкафа
SW- ширина полок
ДСП полки 10 мм

скачать
инструкцию
по монтажу




код	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
22250	пластик	белый	1



Штанга гардеробная прямоугольная **FAME**
с демпфером

866




AKS

Демпфер в комплекте.

код	длина изделия, мм	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
113748	1000	алюминий	черный браш	1
113749			латунь браш	
113750			графит браш	
122147			белый	
113673	3000	алюминий	черный браш	1
113674			латунь браш	
113675			графит браш	
122148			белый	

Держатель концевой штанги гардеробной
FAME/1

867




AKS

Крепеж, заглушки в комплекте.

код	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
113731	алюминий	черный браш	2
113732		латунь браш	
113734		графит браш	
122149		белый	

Держатель проходной штанги гардеробной
FAME/2

868



AKS

Крепеж в комплекте.


код	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
113736	алюминий	черный браш	1
113737		латунь браш	
113738		графит браш	
122150		белый	



Держатель концевой штанги гардеробной FAME/3

869

AKS




Крепеж в комплекте.

код	материал	цвет	количество в индивидуальной упаковке
113740	алюминий	черный браш	2
113741		латунь браш	
113742		графит браш	
122151		белый	

Труба овальная 30x15

870




Материал: сталь.

код	L, мм	толщина, мм	цвет	материал
114574	600	0,6	хром	сталь
114577	1000	0,6		
114578	1200	0,6		
77858	3000	0,6		
23007	3000	0,7	черный	сталь
113962	600	0,6		
113963	1000	0,6		
113964	1200	0,6		
57975	3000	0,7	белый	сталь
14066	3000	0,7		

Держатель трубы овальной

871




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
113728	хром
113716	черный
113730	белый



Держатель трубы овальной

872




Материал: сталь.

код	цвет	тип
57974	черный	штамп
22710	никель	
112490	хром	
112486	белый	

Держатель трубы овальной

873




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет	тип
29304	никель	литье

935 Держатель дистанционный регулируемый проходной

874




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
20456	хром
113972	черный

935A Держатель дистанционный регулируемый концевой


875



Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
14222	хром
113973	черный





ТРУБЫ и аксессуары


труба Ø 16.....	420
труба Ø 25.....	427
труба Ø 32.....	437
труба Ø 50.....	438



труба Ø16



корзины для
трубы Ø16



труба Ø25



					
432 560	432 560A	432 579	433 561	433 578	433 562
					
433 563	433 595	433 520	434 521	434 532	434 552
					
434 565A	434 553	434 550	435 551	435 993	435 992
					
435 936	435 936A	435 570	436 571	436 994	436 995
					
436 537U	436 537A	436 517	437 592		
труба Ø32					
					
437 труба Ø 32	437 607A	437 610	437 670	437 660	
труба Ø50					
					
438 труба Ø 50	438 944	438 крепление	438 Z-184/C		

- **труба Ø16** - предназначена для рейлинговых систем для обустройства кухни.

Можно выбрать любую длину рейлинга (L-600, 1000 или 3000 мм), а также подобрать корзины для рейлинга под свои потребности: самые разные размеры и формы, количество уровней.

Виды корзин для рейлинга представлены в стандартной и облегченной версии, чтобы обеспечить оптимальное соотношение цены и качества.

В зависимости от стиля кухни можно выбрать цвет(хром или черный) и стилизацию (модерн или ретро) аксессуаров для рейлинга. Также рейлинговые системы можно дополнить многочисленными полезными приспособлениями для кухни - это подставки для столовых приборов, для горячего, для бумаги, подвески для бокалов и для стаканов, которые значительно сэкономят и упорядочат пространство на кухне.

- **труба Ø25** - предназначена для монтажа систем, используемых в выставочных или торговых объектах.

Данная разновидность трубы комплектуется аксессуарами: соединителями, креплениями, заглушками, держателями и прочее, которые выполнены из алюминиевого сплава. Как правило, в них используются винты с внутренним шестигранником под 6-мм ключ.

- **труба Ø32** - предназначена как для несущих, так и декоративных элементов в витринах, в офисной мебели.

- **труба Ø50** - предназначена для монтажа барной стойки. Данная труба является несущим элементом барной стойки, которая крепится к полу и потолку, либо к стене (элементу мебели).

На трубу надеваются и фиксируются на необходимой высоте различные полки и корзины. Барные корзины так же рассчитаны на диаметр 50 мм, могут вращаться вокруг стойки и своей оси.




Труба Ø 16 мм



Материал: сталь.

код	L, мм	толщина, мм	цвет
113183	600	0,8	хром
113182	1000	0,8	хром
62992			черный
46248			античная бронза
113184	3000	0,8	хром
113185			черный


Держатель MODERN



Материал: цинк-алюминий.

код	цвет	H, мм
11374	хром	41
62156	черный	41
80064	античная бронза	48


Держатель RETRO



Материал: сталь.

код	цвет
11372	хром


Заглушка MODERN



Материал: цинк-алюминий, пластик.

код	цвет	L, мм
22698	хром	42
62158	черный	39

Заглушка RETRO




Материал: сталь, пластик.

код	цвет
11341	хром
50710	античная бронза



Заглушка 307A

881




Материал: цинк-алюминий, пластик.

код	цвет
14234	 хром

Крепление (розетка)

882




Материал: сталь.

код	цвет
22846	 хром

Соединитель

883




Материал: пластик.

код	цвет
52041	 черный

Угол 90°

884



Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
15275	 хром

Крючок MODERN

885



Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
11365	1	 хром
57260	10	



Крючок **RETRO**

886




Материал: сталь.

код	упак. шт.	цвет
83328	1	 хром
62742	1	 черный
66163	10	

Крючок двойной **MODERN**

887




Материал: сталь.

код	цвет
11369	 хром

Крючок несъемный **MODERN**

888



Материал: сталь.

код	цвет
44419	 хром
73121	 черный

Держатель для приправ **MODERN**

889



Материал: стекло, пластик.

код	D, мм	H, мм	цвет
11331	40	140	 хром

Полка однарусная **MODERN**

890




Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11325	280	245	147	 хром
62749				 черный

Полка однарусная бумага **MODERN**

891



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
21692	400	295	205	 хром
62750				 черный

Полка двухъярусная **MODERN**

892



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11317	280	420	165	 хром

Полка двухъярусная **MODERN**

893



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
16243	450	330	185	 хром



Полка двухъярусная **MODERN**

894



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
61603	210	305	70	хром
62744	205	305	70	черный

Полка для приправ **MODERN**

895



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11299	350	300	150	хром

Полка угловая одноярусная **MODERN**

896



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
15269	225	270	260	хром
64159				черный

Полка угловая двухъярусная **MODERN**

897



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
61604	258	430	238	хром



Полка угловая двухъярусная **MODERN**

898



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11312	340	430	320	 хром

 Держатель-сушка для столовых приборов **MODERN**

899




Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11328	150	175	90	 хром
62748	150	140	90	 черный

 Держатель-сушка для посуды **MODERN**

900



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11305	455	252	240	 хром
62751	445	255	268	 черный

 Держатель для крышек **MODERN**

901




Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11315	210	370	110	 хром
62746				 черный



Держатель для стаканов **MODERN**

902



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11329	240	330	84	 хром
62747				 черный

Держатель для бумаги **MODERN**

903



Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
11311	260	245	155	 хром
62745	260	250	160	 черный

Держатель для бумаги и пленки **MODERN**

904




Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
15266	325	366	182	 хром

Держатель для бумаги и пленки **MODERN**

905




Материал: сталь.

код	L, мм	H, мм	B, мм	цвет
54936	350	380	150	 хром



Труба квадратная 25x25 **QUADRO**

906




Материал: сталь.

код	L, мм	толщина, мм	цвет
112542	3000	1	хром
112540			черный

Крепление (розетка) **QUADRO**

907




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
112448	хром
112447	черный

Соединитель двух труб **QUADRO**

908




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
112452	хром
112451	черный

Соединитель трех труб **QUADRO**
перпендикулярный

909




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
112455	хром
112453	черный



Соединитель трех труб **QUADRO** угловой

910




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
112457	 хром
112456	 черный

Соединитель четырех труб **QUADRO** угловой

911




Материал: цинк-алюминий.

КОД	ЦВЕТ	
112462		хром
112460		черный

Заглушка для трубы **QUADRO****НОВИНКА**

912




Материал: пластик.

код	цвет
113432	 черный

Подпятник под болт М8
для трубы **QUADRO**

НОВИНКА

913



Материал: пластик.

код	цвет
113434	 черный

Труба Ø 25 мм




код	L, мм	толщина, мм	цвет
111697	600	0,6	 черный
111695	1000	0,6	
111696	1200	0,6	
113181	3000	0,6	

Материал: сталь.

код	L, мм	толщина, мм	цвет
114571	600	0,6	 хром
114572	1000	0,6	
114573	1200	0,6	
22111	3000	1,0	
22109	3000	0,8	
72536	3000	0,6	


510 Крепление (розетка)



Материал: сталь.

код	цвет
22631	 хром
59737	 черный


510D Крепление (розетка) усиленное высокое



Материал: сталь.

код	цвет
14300	 хром


510E Крепление (розетка) высокое



Материал: алюминий.

код	цвет
14301	 хром


507A Заглушка внутренняя



Материал: сталь, пластик.

код	цвет
79076	 хром

507D Заглушка внутренняя полушар




Материал: пластик.

код	цвет
22688	 хром



514 Заглушка наружная

920




Материал: пластик.

код	цвет
19119	 черный

508A Заглушка наружная

921




Материал: пластик.

код	цвет
14304	 черный

508B Заглушка внутренняя

922



Материал: пластик.

код	цвет
22689	 черный

511E Заглушка внутренняя с резьбой M10

923




Материал: алюминий.

код	цвет
22692	 хром

511G Регулятор уровня

924




Материал: сталь, пластик.

код	цвет
14297	 хром

512A Колесо мебельное пластиковое d50 с винтом M10

925




Материал: сталь, пластик.

код	цвет
14311	 черный




512B Колесо мебельное d75 с винтом M10
с резиновым ободом



Материал: сталь, пластик.

КОД	ЦВЕТ
105610	черный


501L Соединитель 2-х труб шарообразный левый



Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14257	хром


501P Соединитель 2-х труб шарообразный правый



Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14256	хром


502L Соединитель 3-х труб шарообразный левый



Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14282	хром


502P Соединитель 3-х труб шарообразный правый



Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14283	хром

503A Соединитель 2-х труб
параллельный




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14308	хром



5045 Соединитель 2-х труб торцевой
внутренний с кольцом

932




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14307	хром

513 Соединитель двух труб торцевой
внутренний 2-х труб

933




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14255	хром (покрытие вакуум)

544 Соединитель 2-х труб петельный

934




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
16102	хром

560 Соединитель 2-х труб простой

935




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
23200	хром (покрытие вакуум)
14284	хром
112431	черный

560A Соединитель 2-х труб простой

936




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
20154	хром

579 Соединитель 3-х труб угловой

937




Материал: алюминий.

КОД	ЦВЕТ
17183	хром
112433	черный

561 Соединитель 3-х труб угловой

938




Материал: алюминий.

код	цвет
24467	хром (покрытие вакуум)
14273	хром
112434	черный

578 Соединитель 3-х труб перпендикулярный

939




Материал: алюминий.

код	цвет
14306	хром
112432	черный

562 Соединитель 4-х труб угловой

940




Материал: алюминий.

код	цвет
14289	хром
30295	хром (покрытие вакуум)
112435	черный

563 Соединитель 5-ти труб

941




Материал: алюминий.

код	цвет
14254	хром

595 Держатель полки односторонний

942




Материал: алюминий.

код	цвет
23760	хром
39515	хром (покрытие вакуум)
116028	черный

520 Крепление панели горизонтальное

943




Материал: сталь.

код	цвет
14287	хром



521 Крепление панели
вертикальное

944




Материал: сталь.

код	цвет
14296	 хром

532 Держатель полки

945




Материал: сталь.

код	цвет
14292	 хром

552 Вкладыш к соединителю (550,551,553)

946




Материал: пластик.

код	цвет
14271	 белый

565A Присоска для стекла

947




Материал: пластик.

код	цвет
14310	 прозрачный

553 Соединитель петельный
стекло/плита+вкладыш

948




Материал: алюминий, пластик.

код	цвет
23759	 хром
38215	 хром (покрытие вакуум)

550 Соединитель одинарный
стекло/плита с вкладышами

949




Материал: алюминий, пластик.

код	цвет	L, мм
14258	 хром	62
23199	 хром (покрытие вакуум)	65
112430	 черный	62



551 Соединитель двойной стекло/плита с вкладышами

950




Материал: алюминий, пластик.

код	цвет
14288	хром
114100	хром (покрытие вакуум)
113433	черный

993 Держатель дистанционный концевой

951




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
83289	хром
113969	черный

992 Держатель дистанционный проходной

952




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
83294	хром
113967	черный

936 Держатель дистанционный проходной с регулировкой

953




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
14209	хром

936A Держатель дистанционный концевой с регулировкой

954




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет
14210	хром

570 Держатель дистанционный проходной

955




Материал: алюминий.

код	цвет
82884	хром



571 Держатель дистанционный концевой

956




Материал: цинк-алюминий.

КОД	ЦВЕТ
14286	 хром

994 Держатель дистанционный проходной

957




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет	
14214		хром
113968		черный

995 Держатель дистанционный концевой

958




Материал: цинк-алюминий.

код	цвет	
14215		хром
113970		черный

537U Держатель пристенный вешалки

959




Материал: сталь.

код	цвет
95529	 хром

537А Вешалка

960




Материал: сталь.

код	цвет
14264	 хром

517 Угол 90°

961




Материал: сталь.

код	цвет
14295	 хром

592 Подставка

962



Материал: сталь.

код	цвет
14272	 хром

Труба Ø 32 мм

963




Материал: сталь.

код	L, мм	толщина, мм	цвет
22603	3000	1,0	 хром

607A Заглушка

964




Материал: сталь, пластик.

код	цвет
14223	 хром

610 Крепление (розетка)

965




Материал: алюминий.

код	цвет
23761	 хром

670 Держатель дистанционный проходной

966




Материал: алюминий.

код	цвет
17065	 хром

660 Соединитель двух труб

967



Материал: алюминий.

код	цвет
95527	 хром



Труба Ø 50 мм

968




Материал: сталь.

код	L, мм	толщина, мм	цвет
22105	3000	1,0	 хром
45082		0,8	
77859		0,6	

944 Заглушка трубы

969




Материал: сталь, пластик.

код	цвет
14211	 хром

Крепление (розетка)

970




Материал: сталь.

код	цвет
22104	 хром

Крепление к столешнику Z-184/C

971



Материал: сталь.

код	цвет
12124	 хром





КРОМКА мебельная и профили

кромка CROMLEX DECOR.....	442
кромка CROMLEX.....	443
кромка TECE.....	444



Самый распространенный способ отделки торцов деталей корпусной мебели заключается в наклеивании **бумажной кромки** или **кромки ПВХ** с последующей обработкой.

Кромка используется для того, чтобы

- придать торцам деталей эстетичный внешний вид;
- защитить торцы мебельных деталей от любых механически воздействий: удары, попадание влаги и загрязнений, так как торцы плит - наиболее чувствительное место в деталях мебели. Кромка бывает разной толщины - 0,4-10 мм. Более тонкая ПВХ-кромка используется на внутренних полках шкафов, стеллажей, а кромка потоньше на наиболее открытых и подверженным внешним воздействиям деталях: крышки стола, фасады;
- защитить здоровье человека. ДСП - это спрессованные опилки, склеенные формальдегидными смолами, которые являются токсичными и имеют свойство испаряться. Класс токсичности ламинированной ДСП измеряется параметром Е. Добросовестные производители ламинированных плит сообщают этот параметр. Таким образом, закрывая открытые торцы деталей, кромка является своего рода защитным барьером от токсичных выделений.

Важными характеристиками кромок являются совпадение оттенка подложки и лицевого декоративного покрытия кромки, а также наличие качественного праймера для лучшей адгезии кромки к плите ДСП.

Не лишним будет напомнить о хранении и использовании кромок. Лучше, чтобы кромка хранилась в отапливаемых помещениях, где температура не меньше 18°C. Кромка не должна быть ближе 1 метра от обогревательных приборов. Материал допускается складировать и в помещениях, которые не отапливаются, однако, при распаковке изделия должны быть выдержаны в температуре 18°C не менее 12 часов, если до этого они находились при температуре от 0°C до 10°C, и не менее 48 часов, если они находились при температуре ниже 0°C.

Мебельный профиль можно разделить на две группы: профиль врезного типа с шипом (Т-профиль), кант накладного типа без шипа (С-профиль).


Мебельный **С-профиль** можно по праву считать одним из самых популярных продуктов, применяющихся в производстве мебели. С-профиль отличается хорошей прочностью и достаточной легкостью монтажа. С-профиль используется для отделки необработанных краев (торцов) плиты и служит в то же время их хорошей защитой и бюджетным вариантом декора. Благодаря особенной форме внутренней стороны данного вида профиля совсем нет необходимости его приклеивания к древесной плите.

Мебельный **Т-профиль** выполняет также защитные функции столешницы или других краев плиты от различного рода повреждений и загрязнений.

Наряду с этим, существует другой распространенный способ отделки торцов – врезка или приклеивание **профиля ПВХ**. Кант применяется, как правило, в местах с большой вероятностью повреждения мебели в процессе её эксплуатации, повышенной влажностью, а также из дизайнерских соображений.

Мы стремимся к тому, чтобы предложить не просто товар или услугу, а закрыть потребность и решить задачу, с которой обратился к нам клиент. Для нас важно упростить работу и сэкономить время производителю мебели. Поэтому мы регулярно работаем над удобством пользования сайтом и расширяем его возможности.

КОНСТРУКТОР подбора КРОМКИ



Очень лаконичный и простой в использовании сервис поможет вам легко и быстро подобрать все возможные варианты кромки под оттенок вашей плиты. Сделав два клика и потратив всего пару секунд, вы получите список готовых решений по декорам кромки для указанной вами плиты.

И так:

- выбираем из списка производителя плиты: AGT, BY Span, DEKTA, Egger, Kronospan, Lamarty, Увадрев, Югра-плит;
- из выпадающего списка декоров (оттенков) выбираем интересующий вас цвет;
- получаем список с вариантами подходящей для вашей плиты кромки:

CROMLEX
DESIGN

CROMLEX

el-mech-Plast

tece®

Прямо в конструкторе можно сохранить информацию в pdf, пустить ее на печать, оформить заказ онлайн на выбранные позиции или заказать кромку, если вы не нашли подходящий вам вариант в нашей складской программе.

Мы надеемся, вам понравится наш новый конструктор. Приятного пользования!

смотреть на
AKS.BY

смотреть на
AKSMEBEL.RU





Идеальная гармония
цвета и качества

DESIGN

Новая премиальная линия кромочных лент, созданная для самых требовательных клиентов.

CROMLEX DESIGN — это не просто кромочный материал, это финальный штрих, который превращает мебель в произведение искусства. Мы понимаем, что безупречный внешний вид начинается с идеального совпадения оттенков, поэтому разрабатываем наши декоры специально под цветовые палитры ведущих производителей плит.

Ключевые преимущества CROMLEX DESIGN:

- Идеальное совпадение цвета. Наша гордость — точнейшая колористика, разработанная специально для плит BYSPAN, Kastamonu, DEKTA. Ваши проекты обретут целостный и безупречный вид без долгого подбора и риска несовпадения оттенков.
- Премиальное качество и долговечность. Благодаря высокой концентрации ПВХ кромка обладает повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию, ударам и влаге. Она гарантирует идеальное прилегание и долгий срок службы мебели. Для производства меламиновой кромки — используется бумага премиального немецкого качества и наносится увеличенное количество клея для достижения лучшей адгезии.
- Конкурентное преимущество в цене. Мы предлагаем премиальное качество по более выгодной цене, чем у прямых конкурентов в этом сегменте, делая эксклюзивные решения доступнее для вашего бизнеса.
- Гибкость поставок и оперативность. В наличии — популярные размеры и декоры. Для нестандартных задач мы предлагаем джамбо-рулоны различных толщин, которые можно нарезать под любой заказной размер.
- Эксклюзивные декоры под заказ. Мечтаете воплотить уникальный дизайн-проект? Всего 2,5 месяца с момента вашего обращения — и мы разработаем для вас индивидуальный декор.
- Многоступенчатый контроль качества. Мы гарантируем стабильность цвета от партии к партии. Контроль совпадения цвета на этапе готовности продукции в Китае — наш обязательный этап, чтобы вы получили именно тот оттенок, который утвердили.

CROMLEX DESIGN 2025 ПВХ образцы

972



код	описание
125 986	Образцы кромочной ленты Cromlex DESIGN
125 983	Образцы кромочной ленты Cromlex DESIGN BYSPAN
125 984	Образцы кромочной ленты Cromlex DESIGN DEKTA
125 985	Образцы кромочной ленты Cromlex DESIGN KASTAMONU

CROMLEX DESIGN 2025 меламин с клеем образцы

973

код	описание
125 987	Образцы меламиновой кромочной ленты Cromlex DESIGN



CROMLEX - бренд кромочных лент, разработанный нами с заботой о высоком качестве, экологичности и доступности для каждого клиента.

Почему наши клиенты выбирают Cromlex?

- гарантия безопасности продукта за счет использования экологически чистых материалов,
- высокие эксплуатационные качества,
- повышенная ударная прочность,
- идеальное прилегание к плите благодаря пластичности материала,
- отсутствие деформации и отклеивания при попадании влаги,
- уникальная и качественная упаковка,
- устойчивость к возгоранию,
- широкая цветовая гамма,
- защита торцов изделий от сколов и царапин,
- повышенная стойкость к истиранию,
- оптимальная цена.

CROMLEX сочетает в себе все важнейшие и лучшие качества кромочных лент, сохраняя при этом доступную стоимость и безопасность продукта.



Cromlex PBX by AKS

Собственный, хоть и молодой, бренд кромочных лент компании «Акс-мебель», разработанный с заботой о высоком качестве, экологичности и доступности для каждого клиента.

Основным преимуществом является бюджетная ценовая категория при сохранении высоких качественных характеристик, достичь чего нам удалось благодаря собственному производству. Производство расположено в Китае и осуществляется под строгим контролем.

За 6-летнюю историю развития бренд готов предложить более 80 однотонных и древоподобных декоров в разных размерах и толщинах. Также мы готовы помочь с индивидуальным изготовлением декоров по запросу клиента, чтобы он смог воплотить в жизнь даже самые смелые дизайнерские решения.

Кромка мебельная CROMLEX

образцы

974



код	описание
93426	однотонная
93427	древopodobная





кромка ABS by Tece

В нашей компании представлена кромка ABS компании «Тесе», основанной в 1987 году в городе Бурса (Турция). ТЕСЕ входит в «ТОП 5» мировых лидеров по объему производимой кромки, это единственная компания в мире, которая объединила в одном производстве кромки из АБС, ПВХ, РР, меламин, ПММА, металла и шпона.

Ассортимент лент подобран под оттенки плит Kronospan и Egger.

Данный партнер зарекомендовал себя как надежный производитель, способный оперативно реагировать на меняющиеся требования мебельного рынка и готовый предложить в достаточном объеме не только качественный, но и уникальный продукт. На примере коллекций металлической кромки, кромки с цветами, узорами и рисунками, можно лично убедиться в инновационном подходе к производству и стремлении реагировать на международные тренды.

TECE ABS образцы

975



код	описание
122301	Образцы кромочной ленты TECE






АЛЮМИНИЕВЫЕ профили для фасадов



Фасады из алюминиевого профиля представляют собой конструкцию, состоящую из алюминиевой рамы (основы) и заключенного в нее наполнения (филенки): пластика, стекла, дерева, МДФ, ДСП, ЛДСП.


К преимуществам фасадов из алюминиевого профиля относят:

- придание фасадам дополнительной жесткости, исключающей потерю первоначальной формы;
- высокую гигиеничность;
- высокие показатели влаго- и теплоустойчивости;
- повышенную износостойкость;
- длительный срок эксплуатации;
- простоту в обработке, которая позволяет подогнать металлический профиль под необходимые вам размеры;
- эффектный внешний вид, который украшает кухни в стиле модерн, техно, минимализм или хай-тек;
- легкость конструкции, которая визуально не утяжеляет пространство.



Профиль Z-1 для стеклянной двери

976





Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
53488	анода натуральная	6000
36017	черный глянец	
117079	черный муар	

Профиль Z-1 для стеклянной двери

977

НОВИНКА




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
120517	латунь браш	6000
120518	никель браш	
120516	черный браш	

Соединитель угловой к профилю Z-1

978




Материал: алюминий.

код	цвет
18852	никель

Уплотнитель профиля Z-1

979




Материал: ПВХ.
Рулон - 100 м.

код	цвет
14133	серый

С-профиль

980




Материал: алюминий.

код	B, мм	цвет	L, мм
75718	18	анода натуральная	3000



Профиль Z-4 для стеклянной двери

981




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
39204	анода натуральная	6000
22072	черный глянец	
117081	черный муар	

Профиль Z-4 для стеклянной двери

982

НОВИНКА




Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм
120524	латунь браш	6000
120525	никель браш	
120523	черный браш	

Уплотнитель профиля Z-4

983




Материал: ПВХ.

код	цвет
14122	серый

Соединитель угловой к профилю
Z-3/ Z-4

984



Материал: сталь.

код	цвет
23321	никель





СИСТЕМЫ раздвижных дверей

мебельные системы.....	454
комплектующие.....	457
мебельные профили.....	461
строительные системы.....	465



мебельные
системы

454 выравниватель



454 выравниватель



454 SUPERIOR



455 FAST



455 UNIFUTURE



456 BIFOLD



456 SLIDE

комплектующие



457 профиль ПВХ



457 профиль ПВХ U



457 доводчик SENATOR



457 петли



458 ролики AKS Light



458 ролики AKS Light



458 ролики AKS



458 ролики AKS



458 ролики AKS Plus



458 ролики AKS Plus



459 стопор Усы



459 стопор Волна



459 стопор



459 уплотнитель



460 зажим



460 направляющая



460 ролики



460 пленка

мебельные
профили

461 вертикальный



461 вертикальный



461 вертикальный



461 верхняя



462 вертикальный



462 горизонтальный



462 горизонтальный



462 нижняя



463 соединительный



463 Орбита



463 Кваттро



463 Зет




465 Домик



464 соединительный



464 горизонтальный



464 горизонтальный

строительные
системы

465 STANFOLD



465 PORTA GLASS



466 STANDART



466 замок SENATOR



Раздвижные системы

Все раздвижные двери, если разобраться в конструктивных параметрах, объединяются общим принципом работы, несмотря на различие в дизайне и технических характеристиках. Каждая конструкция состоит из трёх незаменимых частей: полотна двери разного материала, роликового механизма, при помощи которого дверь открывается, и направляющих элементов, благодаря которым существует возможность передвигать конструкцию в обоих направлениях.


Раздвижные двери используются в мебельной промышленности для изготовления шкафов (мебельные системы), так и в качестве перегородок между помещениями (строительные системы). В качестве материалов для их изготовления используются древесностружечные материалы, древесина, стекло, алюминий, стеклопластик, комбинированный материал и другие.

Несмотря на огромное разнообразие вариантов исполнения раздвижных дверей, существует всего лишь две конструктивно-функциональные концепции таких систем – параллельно-сдвижная и раздвижно-складная. Они отличаются не только конструкцией и способом перемещения, но и выкатными механизмами, а также технологией установки.

1. Конструкция параллельно-сдвижных дверей может включать в себя одну или несколько створок, движущихся параллельно вертикальной поверхности.



2. Раздвижно-складные модели состоят из нескольких секций и напоминают гармошку.



Существует **2 вида монтажа** раздвижных дверей:

1. С нижней и верхней направляющей. Рельсы устанавливаются как сверху, так и снизу. Это обеспечивает отличную устойчивость и надежность конструкции, т.к. полотно двери прочно удерживается в вертикальном положении. При таком типе монтажа нижняя направляющая может стать помехой во время повседневной эксплуатации, поэтому, когда есть возможность, ее «утапливают» в пол. Еще один недостаток заключается в том, что нижняя направляющая быстро засоряется и ее нужно регулярно чистить, чтобы ролики не загрязнялись и не застревали.

2. С одной верхней направляющей. Направляющая отличается повышенной прочностью и жесткостью, но для того, чтобы механизм был максимально надежным и прослужил долго, важно также правильно рассчитать число роликов.

Мебельные системы: двери складные без порога SLIDE, BIFOLD; двери без порога на одной шине параллельно-сдвижные UNIFUTURE; простая раздвижная система для высоких и низких проёмов FAST; поверхностная система SUPERIOR; подвесная система SLIDER S скрытого монтажа для шкафов-купе; компланарная система дверей для шкафов купе ONE LINE для бесшумного, плавного открывания дверей, в закрытом состоянии двери находятся в одной плоскости.

Строительные системы: экономичное решение для дверей без порога STANDART, STANFOLD; решение для без пороговых стеклянных дверей PORTA GLASS; раздвижная система LOFT (навесная интерьерная амбарная дверь); раздвижная система SOFT SLIDE с доводчиком двойного действия; раздвижная система SISO для стеклянных дверей.

Система алюминиевых профилей для шкафа-купе

Алюминиевый профиль для купе является важнейшим элементом оформления шкафа. В шкафах-купе алюминиевые профили используются для создания каркаса и самих раздвижных дверей шкафа.

Главными в таких системах шкафов-купе являются двери, состоящие из рамы (вертикальные и горизонтальные профили) с различным наполнением. Профили, используемые в шкафах – купе, должны быть прочны и нести на себе нагрузку, обеспечивая жесткость конструкции.

Алюминиевые профили, лёгкие и одновременно прочные, обладают высокими антикоррозийными свойствами.

Алюминиевые профили для купе имеют различную конструкцию и назначение.

Профили Senator

Алюминиевый профиль для шкафов-купе широкого и узкого типа делится на 4 вида:

Вертикальный:

В свою очередь может быть закрытого и открытого, открытого расширенного типа и H,Z-образной формы. Различные варианты вертикальных профилей обеспечивают разнообразие дизайнерских решений.

Горизонтальный:


Изготавливаются верхнего и нижнего типа и выполняют опорную функцию, а также поддерживают уровень направляющей.


Разделительный :

Данный тип профиля используется при соединении вставок из разных материалов для заполнения дверного полотна

Направляющий:

Бывают двух типов верхнего и нижнего расположения и применяются для закрепления роликового механизма двери.



Профили Senator
узкая система


Наша компания может вам предложить большую цветовую гамму и разнообразные типы, формы профилей и разнообразные покрытия. Все профили доступны к заказу в четырёх цветах анодирования СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОНЬЯК, ЗОЛОТО. А также могут быть окрашенными. Наиболее популярными и имеющимися всегда в наличии являются цвета белый и чёрный глянец (RAL9016 и RAL9005). По заказу потребителя профиль может быть окрашен высококачественным порошковым покрытием любым из 40 доступных цветов. Для обеспечения сохранности покрытия в процессе упаковочных работ, хранения и эксплуатации на поверхность профилей наносится специальная защитная плёнка. У нас вы можете приобрести и все комплектующие для изготовления дверей шкафов-купе: ролики всех видов – открытые, закрытые, усиленные; доводчики; комплекты фурнитуры для складных дверей; петли к распашным дверям; стопоры металлические и пластиковые; уплотнители ПВХ; щеточные уплотнители; зажимы пружинные для щётки отбойной; пленки защитные для зеркал и стекол.



Выравниватель для мебельных дверей **FLAT 2600**

985

скачать
инструкцию
по монтажу




При ширине двери более 600 мм рекомендуется установка 2-х выравнивателей.

код	характеристика
83332	для ДСП от 16 мм, L=2600 мм

Выравниватель для мебельных дверей декоративный

986



код	характеристика	цвет
122115	выравниватель L= 2100 - 2440	серый
122113		черный
122111		бронза
122116	выравниватель L= 2400 - 2780	серый
122114		черный
122113		шампань
102205	фреза для декоративного выравнивателя	

SUPERIOR

987


SUPERIOR

подвесная система

подшипник

60 кг

16-18 мм
полотно



скачать
инструкцию
по монтажу



смотреть
инструкцию
по монтажу



код	характеристика
37358	Комплект Superior на 2 двери, для дверей с доводчик.
51629	Комплект Superior на 2 двери
37361	Комплект Superior на 3 двери
37363	Шина нижняя, L=6000 мм
37362	Шина верхняя, L=6000 мм
47940	Доводчик Superior




FAST

988

FAST

простая раздвижная
системаподшипник 50 кг 10-42 мм
ПОЛОТНОnr 4412 FAST G
ролик
верхнийnr 4413 FAST G
стопорnr 4411 D/50
ролик нижнийnr 4 L-050
верхняя/нижняя
шинаскачать
инструкцию
по монтажуГотовые комплекты с верхней и нижней шинами:
*под заказ.

код	характеристика
33299*	Комплект FAST на 2 двери с шинами, L-1500 мм
33300*	Комплект FAST на 2 двери с шинами, L-2000 мм
33301*	К-кт FAST на 3 двери с шинами, L-2000 мм - 2 ком.



в комплект входит

x2 nr 4411 D/50 ролик нижний
x2 nr 4412 FAST G ролик верхний
x16 комплект шурупов
x1 nr 4413 FAST G стопор

код	характеристика
13688	Комплект FAST на 1 дверь
13687	Комплект FAST на 1 дверь, без стопора
37684	Комплект FAST на 1 дверь, тип 1
38344	Комплект FAST на 1 дверь, шурупы euro
54336	Ролик верхний
54337	Ролик нижний
23621	Стопор
13694	Шина верхняя/нижняя, L=6000 мм


UNIFUTURE

989

UNIFUTURE

двери без порога
на одной шинеподшипник колесико из пластика 50 кг 16-35 мм
ПОЛОТНОnr 2 K-050
шина верхняя
двойнаяnr 2230
стопор-защелкаnr 2214 KOP/S/50
nr 2215 KOP/T/50
фурнитурный
элемент передний
и заднийC-10 nr 6
алюминиевый
с-профиль
nr 1150 AO-075
nr 1151 AO-075
направляющая
белая/коричневаяскачать
инструкцию
по монтажуГотовые комплекты с верхней шиной:
*под заказ.

код	характеристика
33281	Комплект UNIFUTURE на 2 двери, L=1500 мм
34404	Комплект UNIFUTURE на 2 двери, L=2000 мм
33283*	Комплект UNIFUTURE на 3 двери, L=2000 мм



x2 nr 2214 KOP/S/50 фурнитурный элемент передний
x2 nr 2215 KOP/T/50 фурнитурный элемент задний
x2 nr 2230 стопор-защелка
x30 комплект шурупов
x3 nr 1150 AO-075 направляющая белая

*под заказ.

код	характеристика
13710*	Комплект UNIFUTURE на 2 двери
34183	Комплект UNIFUTURE на 3 двери
13711	Шина верхняя двойная L=6000 мм



BIFOLD

990

BIFOLD

двери складные
без порога

пластик


макс. 50 см

15 кг

16-40 мм
полотно

- nr 9 K-015
шина верхняя
BIFOLD
 nr 905
гнездо верхнее
BIFOLD
 nr 901
палец верхний
BIFOLD
 nr 903
направляющая
верхняя
BIFOLD
 nr 900
амортизатор
BIFOLD
 nr 1143 HI-276 хром
nr 1142 HI-276 латунь
петля
 nr 902
палец нижний
BIFOLD
 nr 906
гнездо нижнее
BIFOLD

скачать
инструкцию
по монтажу



В комплект 13713 входит:

- x1 nr 903 нап-ая верхняя BIFOLD
 x1 nr 901 палец верхний BIFOLD
 x1 nr 902 палец нижний BIFOLD
 x20 комплект шурупов
 x1 nr 900 амортизатор BIFOLD
 x1 nr 906 гнездо нижнее BIFOLD
 x1 nr 905 гнездо верхнее BIFOLD

*под заказ.

код	характеристика
13713	Комплект BIFOLD на 2 двери
20669*	Шина верхняя (L- под заказ)

Система SLIDE для складных дверей
внутренняя и внешняя

991



Комплект SLIDE накладные двери




Комплект SLIDE внутренние двери



Максимальная высота дверного полотна 2600 мм
 Максимальная ширина дверного полотна 600 мм (x2)
 Максимальный вес дверного полотна 15 кг
 Наполнение: плита 16-18 мм

Преимущества:

- тихая и комфортная работа системы
- складывающиеся двери благодаря минимальному выступу гарантируют увеличенный доступ внутрь шкафа
- эргономичное и оптимальное использование пространства
- система SLIDE дает большую возможность внутреннего наполнения шкафа корзинами, полками и ящиками
- возможно использование без нижней направляющей



скачать
инструкцию
по монтажу




код	характеристика
77450	Комплект SLIDE 30 кг/4 шт. складные накладные двери
77451	Комплект SLIDE 30 кг/4 шт. складные внутренние двери
77452	Шина нижняя SLIDE L=2500 мм (сверху шина K-075).



Уплотнитель ПВХ для узкой системы

992




Материал: ПВХ.

код	рулон
55618	100 м.п.

Уплотнитель ПВХ типа U

993




Материал: ПВХ.

код	рулон
71067	200 м.п.

Доводчик для раздвижных дверей
SENATOR

994




Материал: сталь, пластик.

код	назначение
119781	для верхней направляющей

Петли к распашным дверям

995



Материал: сталь, пластик.

код	назначение
13667	к распашным дверям



**Ролики закрытые усиленные
с верхним подшипником
AKS PLUS**

Материал: сталь, пластик.
Циклов открывания: не менее 60 000.
Толщина металла; 1,3 мм.
Закрытая обойма.
Максимальная нагрузка на одну дверь - 80 кг.

996


код	комплект
48423	2 нижних ролика, 2 верхних ролика, 4 самореза, 2 регулировочных винта

**Ролики открытые усиленные
с верхним подшипником
AKS PLUS**

Материал: сталь, пластик.
Циклов открывания: не менее 60 000.
Толщина металла; 1,3 мм.
Закрытая обойма.
Максимальная нагрузка на одну дверь - 80 кг.

997

код	комплект
48424	2 нижних ролика, 2 верхних ролика, 4 самореза, 2 регулировочных винта

**Ролики закрытые усиленные
AKS**

Материал: сталь, пластик.
Циклов открывания: не менее 50 000.
Толщина металла; 1,15 мм.
Открытая обойма.
Максимальная нагрузка на одну дверь - 60 кг.

998

код	комплект
13644	2 нижних ролика, 2 верхних ролика, 4 самореза, 2 регулировочных винта

**Ролики открытые усиленные
AKS**

Материал: сталь, пластик.
Циклов открывания: не менее 50 000.
Толщина металла; 1,15 мм.
Открытая обойма.
Максимальная нагрузка на одну дверь - 60 кг.

999

код	комплект
45131	2 нижних ролика, 2 верхних ролика, 4 самореза, 2 регулировочных винта

**Ролики закрытые
GRIDLI**

Материал: сталь, пластик.
Циклов открывания: не менее 30 000.
Толщина металла; 1,05 мм.
Открытая обойма.
Максимальная нагрузка на одну дверь - 40 кг.

1000

код	комплект
108912	2 нижних ролика, 2 верхних ролика, 4 самореза, 2 регулировочных винта

**Ролики открытые
GRIDLI**

Материал: сталь, пластик.
Циклов открывания: не менее 30 000.
Толщина металла; 1,05 мм.
Открытая обойма.
Максимальная нагрузка на одну дверь - 40 кг.


1001

код	комплект
108913	2 нижних ролика, 2 верхних ролика, 4 самореза, 2 регулировочных винта



Металлический стопор «усы»

1002




Материал: сталь.

код	назначение
44851	для нижней направляющей

Металлический стопор «волна»

1003




Материал: сталь.

код	назначение
19039	для нижней направляющей

Пластиковый стопор

1004




Материал: пластик.

код	назначение
13657	для верхней направляющей

Щеточный уплотнитель


1005



Материал: ворс, основание - самоклеющаяся лента.

код	цвет	1 рулон	В, мм	Н, мм
86796	шампань/бронза	100 м.п.	7	6
53296	белый	250 м.п.		
57268	серый	250 м.п.		
52622	черный	250 м.п.		
66493	серебро	100 м.п.		
45087	золото	100 м.п.		
53473	коньяк	250 м.п.		




Зажим пружинный для щетки
отбойной

1006


Материал: сталь.

код	цвет
31962	хром

Направляющая для облегченных
систем раздвижных дверей

1007

код	цвет	материал	L, мм
13676	алюминий	алюминий	2500
22118	белый	пластик	
13675	коричневый		

Ролики для облегченных систем
раздвижных дверей

1008

Материал: пластик.

код	цвет	вид
13677	белый	ролик направл. верхний
13678	коричневый	
13679	белый	ролик направл. нижний
13680	коричневый	

Пленка защитная для зеркала и
стекла

1009

Материал: ПВХ.

Под заказ в цветах: белый, серый, прозрачный.


код	В, мм	L, м.п.	цвет
24437	200	100	черный
27367	300		
24438	400		
24439	500		
27366	600		
41285	700		
41293	800		



Профиль вертикальный открытый

Материал: алюминий.

1010




код		цвет	марка	L, мм
120505		латунь браш	AKS	5300
120481		никель браш		
120498		черный браш		
117065		черный муар	Alutech	
13584		золото		
19843		серебро		
13585		коньяк		
13582		шампань		
21109		белый глянец		
72620		черный глянец		

Профиль вертикальный закрытый

Материал: алюминий.

1011




код		цвет	марка	L, мм
120504		латунь браш	AKS	5300
120480		никель браш		
120497		черный браш		
117064		черный муар	Alutech	
13587		золото		
20643		серебро		
13589		коньяк		
13586		шампань		
21107		белый глянец		
22780		черный глянец		

Профиль вертикальный Н-образный

Материал: алюминий.

1012




код	цвет	марка	L, мм
25293	золото	Alutech	5300
15564	серебро		
13663	коньяк		
16012	шампань		
35986	белый глянец		
22779	черный глянец		

Направляющая верхняя

Материал: алюминий.

1013




код	цвет	марка	L, мм
120508	латунь браш	AKS	5800
120484	никель браш		
120501	черный браш		
117073	черный муар	Alutech	6000
13545	золото		
13552	серебро		
13555	коньяк		
13554	шампань		
25289	белый глянец		
25290	черный глянец		



Профиль вертикальный открытый удлиненный

1014




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
24202		золото	Alutech 5300
13659		серебро	
13661		коньяк	
24838		шампань	
25291		белый глянец	
35976		черный глянец	

Профиль горизонтальный верхний

1015




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
120506		латунь браш	AKS 5800
120482		никель браш	
120499		черный браш	
117069		черный муар	Alutech 6000
13615		золото	
13620		серебро	
13634		коньяк	
13629		шампань	
21111		белый глянец	
36183		черный глянец	

Профиль горизонтальный нижний

1016




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
120507		латунь браш	AKS 5800
120483		никель браш	
120500		черный браш	
117070		черный муар	Alutech 6000
13613		золото	
13619		серебро	
13637		коньяк	
13627		шампань	
35987		белый глянец	
35988		черный глянец	

Направляющая нижняя

1017




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
120509		латунь браш	AKS 5800
120485		никель браш	
120502		черный браш	
117075		черный муар	Alutech 6000
13562		золото	
13567		серебро	
13569		коньяк	
13558		шампань	
24924		белый глянец	
36015		черный глянец	



Профиль соединительный

1018




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
120510	латунь браш	AKS	5800
120486	никель браш		
120503	черный браш		
117076	черный муар	Alutech	6000
13593	золото		
13596	серебро		
16996	коньяк		
16995	шампань		
21105	белый глянец		
22781	черный глянец		

Профиль вертикальный узкий
«Орбита»

1019




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
118014	черный муар	Alutech	5300
73238	серебро		
73240	шампань		
76716	белый глянец		
76717	черный глянец		
78354	золото		

Профиль вертикальный узкий
«Кваттро»

1020




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
117068	черный муар	Alutech	5300
73284	серебро		
73285	шампань		
76718	белый глянец		
76719	черный глянец		

Профиль вертикальный узкий
«Зет»

1021




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
117067	черный муар	Alutech	5300
73286	серебро		
73287	шампань		
76721	белый глянец		
76722	черный глянец		



Профиль вертикальный узкий
«Домик»

1022




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
117066	черный муар	Alutech	5300
55264	белый глянец		
55266	серебро		
55268	черный глянец		
55269	шампань		
78352	золото		

Профиль соединительный
для узкой системы

1023




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
117076	черный муар	Alutech	6000
79415	белый глянец		
79418	серебро		
79424	черный глянец		
79421	шампань		
78355	золото		

Профиль горизонтальный нижний
для узкой системы

1024




Материал: алюминий.

код	цвет	марка	L, мм
117072	черный муар	Alutech	6000
79414	белый глянец		
79417	серебро		
79423	черный глянец		
79420	шампань		
78357	золото		

Профиль горизонтальный верхний
для узкой системы

1025



Материал: алюминий.


код	цвет	марка	L, мм
117071	черный муар	Alutech	6000
79413	белый глянец		
79416	серебро		
79422	черный глянец		
79419	шампань		
78356	золото		



STANFOLD

1026

STANFOLD


двери складные
без порога

макс. 50 см

40 кг

полотно 18-40 мм

-  nr 1 K-075
верхняя шина
-  nr 1132 KK-075
крепление к потолку
-  nr 909
гнездо верхнее
-  nr 1179 MPF-075
верхний ролик
STANFOLD
-  nr 1114 PBP-075 M8
крепеж
-  nr 901
палец верхний
Bifold
-  nr 1142 HI-276 латунь
петля
-  nr 902
палец нижний
Bifold
-  nr 906
гнездо нижнее



В комплект 13704 входит:

-  x1
-  x1
-  x1
-  x1
-  x1
-  x1
-  x21
-  x3

скачать
инструкцию
по монтажу


код	характеристика
13704	Комплект STANFOLD на 2 двери
23535	Шина верхняя, L=6000 мм

PORTA GLASS*

1027

PORTA GLASS


двери без порога



75 кг

8 / 10 / 12 мм
стекло

-  nr 1190
профиль
маскировочный
-  nr 1134 SKL-075
крепление к стене
-  nr 1 K-075
верхняя шина
-  nr 1141 KPZ-075
стопор-защелка
-  nr 1680
доводчик STANDART
-  nr 1175/08 MPG-075
nr 1175/10 MPG-075
nr 1175/12 MPG-075
верхний ролик
PORTA GLASS
-  nr 1101 AO-G
направляющая нижняя



ДОВОДЧИК

nr 1680
50 кг

В комплект 36299 входит:

-  x2
-  x2
-  x2

*под заказ.

код	характеристика
36269	Комплект PORTA GLASS на 2 двери, (L- под заказ)

код	характеристика
39380	Комплект PORTA GLASS на 1 дверь, L=1500 мм
39382	Комплект PORTA GLASS на 1 дверь, L=2000 мм
28822	Ручка рейлинговая для стеклянной двери



STANDART

1028

STANDART


двери без порога

подшипник

100 кг

полотно 18-40 мм

-  nr 1134 SKU-075
крепл. к стене
-  nr 1 K-075
верхняя шина
-  nr 1680
доводчик
STANDART
-  nr 1141 KPZ-075
стопор-защелка
-  nr 1120 MP-100
верхний ролик
STANDART
-  nr 1121
крепление
плиты PB-075
-  nr 6 C-10
нижняя напр-ая
-  nr 1150 AO-075
напр-ий стопор
-  nr 1151 AO-075
белая/коричневая



скачать
инструкцию
по монтажу



код	характеристика
80971	Комплект STANDART 60 кг на 1 дверь
13696	Комплект STANDART 100 кг на 1 дверь
23010	Доводчик для верхней направляющей
13698	Крепление шины к потолку
13697	Крепление шины к стене
19695	Направляющий стопор
23535	Шина верхняя, L=6000 мм
13701	Направляющая нижняя, L=6000 мм

Готовые комплекты с шиной и
нижней направляющей:
*под заказ.

код	характеристика
22363*	Комплект STANDART на 1 дверь, L=1500 мм
13702	Комплект STANDART на 1 дверь, L=2000 мм
22367*	Комплект STANDART на 1 дверь, L=2500 мм
13703*	Комплект STANDART на 2 двери, L=3000 мм

Замок мебельный для дверей шкафов-купе системы Senator

1029



Материал: пластик, металл.

код	цвет
62759	серебро





МЕБЕЛЬНОЕ освещение

светодиодные ленты и комплектующие.....	474
профили.....	483
светильники.....	489
блоки питания.....	492
выключатели и коннекторы.....	497
розетки.....	505



СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

474 2835 60 д/м



474 2835 120 д/м



475 2835 180 д/м



475 2835 240 д/м



476 2835 влаг. 60 д/м



476 2835 120 д/м



476 COB 320 д/м



477 COB 400 д/м



477 COB 480 д/м



477 COB RGB 576 д/м



478 COB RGBW 60 д/м



478 SPI 126 д/м



478 120 д/м.



479 RGB 60 д/м



479 2835 120 д/м



479 комплект NIGHT



480 светод. веревка



480 гибкий неон



481 соединитель



481 соединитель



481 соединитель



481 соединитель



482 шнур



482 шнур



482 шнур.



483 шнур



483 переходник

ПРОФИЛИ



483 RIGEL-1513



483 RIGEL-2013



484 NAVI 0806A



484 NAVI 0806B



484 AVIOR



485 CAPELLA 3016



485 CAPELLA 3018



485 CAPELLA 3216



486 CAPELLA 3218



486 LIRA-1707



487 LIRA-1708



487 ORION-1616C



487 SIRIUS-2310M



488 SIRIUS-1407S



488 ORION-GREAT Q



488 для зеркала



489 крепление



489 гибкий

СВЕТИЛЬНИКИ



489 подсветка



490 GLOWSCAPE



490 LUMINARA



490 RADIANCE



491 STAR



491 SUN



491 клипса



491 клипса



492 SANIA



492 MAIA



492 MOON

БЛОКИ ПИТАНИЯ



492 INDOOR 3



493 INDOOR 4



493 INDOOR PRO



493 INDOOR SPLITTER



493 INDOOR 5



494 INDOOR 6



494 INDOOR 7



494 INDOOR 8



494 ULTRA SLIM



495 ULTRA



495 INDOOR



					
495 INDOOR серия 2	495 AQUA	496 WALL	496 WALL	496 WALL	496 WALL
					
497 шнур сетевой	497 шнур	497 кабель			
выключатели и коннекторы					
	497 выключатель	498 выключатель	498 выключатель	499 для обогрева	499 сенсорный
					
499 сенсорный	499 ножной	500 врезной	500 бесконтактный	500 бесконтактный	500 бесконтактный
					
501 бесконтактный	501 сенсорный	501 бесконтактный	501 бесконтактный	502 бесконтактный	502 встраиваемый
					
502 бесконтактный	502 бесконтактный	503 выключатель	503 контроллер	503 контроллер	503 держатель
					
504 комплект RGB	504 комплект RGBW	504 комплект RGBW	504 комплект CCT	505 пульт	505 BIKOLOR RF
розетки					
	505 беспроводное	505 беспроводное	506 TOR	506 TOR USB	506 LOCUS
					
506 LOCUS	507 VULCAN	507 VULCAN USB	507 VULCAN	508 VULCAN USB	508 HOLLANDER
					
508 ATLAS	509 NOVA 5	509 NOVA 4	509 NOVA	510 NOVA USB	510 разветвитель



Основные **типы ламп**:

- Лампы накаливания
- Галогенные
- Газообразные источники света (ксеноновые, неоновые и т.д.)
- Светодиодные

Бесконтактный выключатель для столешниц делает использование кухни более удобным. Не менее функциональными и практичными считаются **выключатели с пультом**. **Датчики движения** значительно упростят использование освещения в любом типе помещения, особенно в проходных помещениях. **Накладка для мебельных петель с подсветкой** представляет собой накладку с тремя светодиодами, которая просто надевается на петлю и служит для подсветки внутри. Накладка для мебельных петель с подсветкой характеризуется высокой производительной бесперебойной работой и простотой монтажа.

Светодиодные профили применяют:

- основное освещение помещений;
- подсветка рабочих зон;
- подсветка витрин и стеллажей;
- декоративная подсветка элементов интерьера;
- дежурная и аварийная подсветка помещений;
- декоративная подсветка автомобилей;
- декоративная подсветка фасадов зданий.

В зависимости от того, где будет применяться лента и в каких условиях она будет использоваться, зависят ее характеристики, вот основные из них:

- напряжение: 12В, 24В, 220В
- ширина ленты от 3 до 40мм
- степень защищенности - от без защиты до полной пыле- и влагоустойчивости
- тип используемых светодиодов, от которых зависит: световой поток, мощность и цвет излучаемого света.
- количество цветов, используемых на ленте - одноцветные и многоцветные.

В помещениях, как правило, используются низковольтные светодиодные ленты с применением блока питания, который понижает входное напряжение на ленту с 220В до 12-24В. Мощность блока питания должна превышать мощность самой светодиодной ленты на 20-30%.

Температурный режим работы светодиодов: при повышении температуры срок службы ленты сокращается, а яркость свечения уменьшается. Для того, чтобы избежать перегрева ленты, используется алюминиевый профиль для рассеивания тепловой энергии и, соответственно, охлаждения светодиодной ленты при работе.

Т.к. осветительные приборы являются токонесущими элементами, к ним предъявляются требования по безопасности использования. Их классифицируют по степени защиты от внешних воздействий. Для этого применяют специальные стандарты International Protection (сокращенно «IP»).



Коды IP описывают степени защиты от влияния факторов окружающей среды, а также уровень безопасности светильника для потребителя, они могут помочь при выборе осветительного прибора.

Степень защиты светильника описывается комбинацией из 2-х цифр (IP-XX). 1-я цифра указывает на уровень защищенности от проникновения твердых частиц:

- 0 - защита от попадания твердых частиц не предусматривается;
- 1 - есть гарантия защиты от попадания частиц, размер которых составляет более 50 миллиметров;
- 2 - защита от проникновения предметов диаметром равным или более 12 мм
- 3 - защита от предметов, чей диаметр больше или равен 2,5 мм
- 4 - защита от проникновения частиц с диаметром более или равным 1 мм;
- 5 - защиты от частиц, чей диаметр равен или превышает размер пыли;
- 6 - защита от попадания внутрь прибора микрочастиц (пыль)

Вторая часть кодирует уровни защиты от проникновения воды:

- 0 - нет защиты от проникновения влаги;
- 1 - наличие минимальной защищённости от водяных капель, которые падают сверху;
- 2 - защита от водяных капель, которые падают на устройство под углом, не превышающим 15°;
- 3 - наличие защиты от капель, которые падают на прибор под углом не более 60°;
- 4 - защита от проникновения капель жидкости, которые падают под любыми углами;
- 5 - защита от проникновения водяной струи низкого напора;
- 6 - защита от водяной струи сильного напора;
- 7 - защита от попадания влаги при попадании в воду на глубины, не превышающие метра, причем эта защита действенна в течение тридцати минут;
- 8 - защита от попадания влаги при погружении в воду на глубину, превышающую 1м

Пример: IP20 – 2 - защита от проникновения предметов диаметром равным или более 12 мм, 0 - нет защиты от проникновения влаги.

Количественный показатель света.

Со времен ламп накаливания как основного искусственного источника света главным показателем была мощность лампы, указанная в Вт (Watt), но на сегодняшний день этот показатель ушел на второй план, а главной характеристикой света является световой поток, который измеряется в люменах сокращенно – лм (Lm). На современных лампах и изделиях со светодиодами указывается величина испускаемого ими светового потока в люменах либо значение светотдачи в люменах на Ватт (лм/Вт). Для простоты ориентации в показателях светового потока можно привести сравнительную таблицу мощности лампы накаливания и светового потока, который она вырабатывает:

Мощность лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм
25	250
40	450
60	800
75	1100
100	1600
150	2600

Пользуясь этой таблицей можно подобрать осветительный прибор нужной светотдачи.



Люкс - это единица измерения освещённости. Если световой поток в 1 люмен перпендикулярно и равномерно падает на участок поверхности единичной площади (1 м^2), ее освещенность составит 1 люкс. Абсолютное значение освещенности в люксах будет всегда кратно меньше значения светового потока в люменах для каждого конкретного источника света. Чем больше освещаемая площадь, тем характеристики освещенности хуже.

Так, например, лампа накаливания в 1500 лм, помещенная в непрозрачный куб с площадью грани в 1 м^2 , строго в его центре, то есть равноудаленно от всех его сторон, будет освещать всего 6 м^2 (4 боковые стороны по 1 м^2 , 1 нижняя + 1 верхняя). Значит освещенность внутри такого куба составит: $1500 \text{ лм} / 6 \text{ м}^2 = 250 \text{ лк}$.

В большинстве случаев освещенность комнат и жилых зон подбирается на основании личных предпочтений самих жильцов, справа приведены рекомендации освещенности жилых помещений (см. рис.).



Как выбрать правильную мебельную подсветку:

Правильно выбранная цветопередача лампы дает возможность подчеркнуть интерьер, правильно расставить световые акценты, обеспечить нужные условия освещения для любого типа помещения. Например, если на кухне освещать фрукты или овощи красного или желтого цвета, то они будут выглядеть более яркими и свежими. В гардеробной рекомендуется использовать комбинированное освещение: тусклый тепло-белый свет подходит для приготовления своего вечернего туалета, а деловую или повседневную одежду следует выбирать при дневном типе освещения.

Цвет освещения зависит от температуры, которая измеряется в градусах Кельвина (K). Чем выше температура лампы, тем белее и холоднее ее цвет.



При выборе освещения следует учитывать:

- уровень энергопотребления (Вт) - мощность, которую использует источник света;
- световой поток – мощность излучаемого света в люменах (лм);
- световая отдача – соотношение первых двух показателей (лм/Вт).
- индекс цветопередачи - качество воспроизведения цвета на разных поверхностях.

Таким образом, большинство разновидностей современной подсветки позволяет экономить электроэнергию, обеспечивать низкую степень нагрева при высокой степени освещенности.



Чтобы **блок питания** работал стабильно, необходимо заранее правильно рассчитать его мощность. Для расчета потребует знание номинального напряжения и мощности, которую будет потреблять один метр светодиодной ленты Рм. Эти показатели индивидуальны и зависят от того, какими характеристиками обладают светодиоды, входящие в состав светодиодной ленты, и их количество на погонный метр, а также протяженности самого изделия (L).

Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты?

Находим общую нагрузку, умножив мощность погонного метра светодиодной ленты на ее длину:

$$P_{\text{общ}} = L \times P_{\text{м}}.$$

Например, если мощность погонного метра составляет 5 Ватт, то пять метров ленты будет потреблять $5 \times 5 = 25$ Ватт;

Полученное значение умножаем на коэффициент запаса k_z , который численно равен 1,2...1,3:

$$P_{\text{бп}} = k_z \times P_{\text{общ}} = 1,2 \times 25 = 30 \text{ Вт}.$$

Коэффициент запаса позволит избежать перегрева блока питания в процессе эксплуатации. Прибор выбираем с мощностью, которая больше расчетного значения.

Монтаж подсветки в конкретном помещении начинается после того, как светодиодная лента будет подключена к блоку питания. Сделать это можно различными способами, каждый из которых имеет свои отличительные особенности и преимущества. Если подключение светодиодной ленты к блоку питания выполнено правильно, прибор сможет обеспечить работоспособность сразу нескольких подсветок.

Есть два **типа подключения светодиодной ленты**:

- последовательное, используется в случаях, когда длина ленты составляет до 5 м, светодиодную ленту 24V последовательно можно подключить до 10 м.
- параллельное, используется, когда длинна подключаемой ленты больше 5 метров, в этом случае участки по 5 метров необходимо подключать отдельно к блоку питания. Последовательное соединение невозможно, так как нагрузка на токоведущие дорожки может превысить допустимое значение, и подсветка выйдет из строя. Также в процессе эксплуатации будет иметь место неравномерное свечение. В этом случае изделия подключают параллельно.

Все блоки питания АКС имеют защиту от короткого замыкания, это техническое требование по электробезопасности.

Выключатели служат для замыкания и размыкания электрической цепи, а также для регулировки подаваемого напряжения, для того чтобы менять яркость освещения (диммирование).

Рабочее напряжение выключателя влияет на то в какой части цепи выключатель будет применяться, т.е. до трансформатора либо после.



Светодиодная лента 2835
60 д/м

1030

Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.

IP 20

4,8 W/m

x60

120°



код	V	t° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм
75068	12	нейтральный белый	>80	550	5000
75079		теплый белый	>80	550	
75080		холодный белый	>70	220	
125162		нейтральный белый	>70	550	
125164		теплый белый	>70	550	
125165		холодный белый	>80	550	20 000
107697		нейтральный белый	>80	550	
125163		нейтральный белый	>70	550	
115302	24	нейтральный белый	>80	550	5000
115303		теплый белый			
115304		холодный белый			

Светодиодная лента 2835
120 д/м

1031

Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.

IP 20

9,6 W/m

x120

120°




код	V	т° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм	B, мм		
75069	12	нейтральный белый	>80	1100	5000	8		
75077		теплый белый						
75078		холодный белый						
125167		нейтральный белый	>70	800				
125169		теплый белый						
125171		холодный белый						
88958		нейтральный белый	>80	1100	20 000	8		
107705		теплый белый						
81204		холодный белый						
125166		нейтральный белый	>70	800				
125168		теплый белый						
125170		холодный белый						
115314		нейтральный белый	>80	1100	5000	5		
115315		теплый белый						
115316		холодный белый						
115306	24	нейтральный белый	>80	1100	5000	8		
115308		теплый белый						
115310		холодный белый						
125173		нейтральный белый	>70	800				
125174		теплый белый						
125176		холодный белый						
115305		нейтральный белый	>80	1100	20 000	8		
115309		холодный белый						
125172		нейтральный белый	>70	800				
125175		холодный белый						
115311		нейтральный белый	>80	1100			5000	5
115312		теплый белый						
115313		холодный белый						



Светодиодная лента 2835
180 д/м

1032




Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.

IP 20 **14,4 W/m** **180** **< 120°**

код	V	t° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм
125179	12	нейтральный белый	>80	1600	5000
125181		теплый белый			
125183		холодный белый			
125178		нейтральный белый	>80	1600	20 000
125180		теплый белый			
125182		холодный белый			
115296	24	нейтральный белый	>80	1600	5000
115297		теплый белый			
115298		холодный белый			

Светодиодная лента 2835
240 д/м

1033



Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.

IP 20 **19,2 W/m** **x240** **< 120°**

код	V	t° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм	B, мм
85335!	12	нейтральный белый	>70	1600	5000	9
107711!		теплый белый	>70	1700		
75081!		холодный белый	>80	1050		
125187		нейтральный белый	>80	2000		
125188		теплый белый				
125189		холодный белый				
107713!		теплый белый	>70	1700	20 000	9
95521!		холодный белый	>70	2100		
115299	24	нейтральный белый	>80	2000	5000	10
115300		теплый белый				
115301		холодный белый				



Светодиодная лента 2835 AKS
60 д/м влагостойкая

1034



Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.



код	V	t° оттенка света	L, мм
92001	12	нейтральный белый	5000
107700		теплый белый	
92000		холодный белый	
115329	24	нейтральный белый	5000
115330		теплый белый	
115331		холодный белый	

Светодиодная лента 2835 AKS
120 д/м влагостойкая

1035




Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.



код	V	t° оттенка света	L, мм
107708	12	нейтральный белый	5000
107706		теплый белый	
107707		холодный белый	
115332	24	нейтральный белый	5000
115335		теплый белый	
115336		холодный белый	

Светодиодная лента **COB** AKS
320 д/м

1036




код	V	t° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм
91246	12	нейтральный белый	>90	1000	5000
103037		теплый белый			
91247		холодный белый			
115326	24	нейтральный белый	>90	1100	5000
115327		теплый белый			
115328		холодный белый			



Светодиодная лента **COB AKS**
400 д/м

1037



Шаг резки для ленты 24V - шесть диодов.

IP 20

12 W/m

x400

180°

код	V	t° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм
115323	12	нейтральный белый	>90	1000	5000
115324		теплый белый			
115325		холодный белый			
115320	24	нейтральный белый	>90	1100	5000
115321		теплый белый			
115322		холодный белый			

Светодиодная лента **COB AKS**
480 д/м

1038



IP 20

15 W/m

x480

180°

код	V	t° оттенка света	CRI, индекс цветопередачи	световой поток, Lm	L, мм
102900	12	нейтральный белый	>90	1000	5000
108798		теплый белый			
102901		холодный белый			
115317	24	нейтральный белый	>90	1400	5000
115318		теплый белый			
115319		холодный белый			

Светодиодная лента **COB RGB AKS**
576 д/м

1039



*SPI - "бегущий огонь".

IP 20

12 W/m

x576

120°

код	V	t° оттенка света	L, мм
115356	12	цветная	5000
115355*	24		



Светодиодная лента **RGBW AKS**
60 д/м

1040



*SPI - "бегущий огонь".



код	V	t° оттенка света	L, мм
115353	12	цветная + нейтральный белый	5000
115352		цветная + теплый белый	
115354		цветная + холодный белый	
115348		цветная SPI*	

Светодиодная лента 2835 **SPI AKS**
126 д/м

1041



*SPI - "бегущий огонь".



код	V	t° оттенка света	L, мм
115349	24	нейтральный белый	10 000
115350		теплый белый	
115351		холодный белый	

Светодиодная лента AKS
120 д/м термостойкая, подводная

1042





код	W/m	t° оттенка света	L, мм	B, мм
115337	9,6	нейтральный белый	5000	11
115338		теплый белый		
115339		холодный белый		
115340	14,4	нейтральный белый	5000	13
115341		теплый белый		
115342		холодный белый		



Светодиодная лента RGB AKS 60 д/м

1043



* в комплект входит лента, блок питания, контроллер.

10 W/m



x60

120°

код	V	t° оттенка света	L, мм	IP
75083	12	цветная	5000	20
115347*				
115344	24			

Светодиодная лента 2835 AKS 120 д/м двухцветная (CCT)

1044



IP 20

x120

120°

код	W/m	V	t° оттенка света	L, мм
75085	9,6	12	теплый-холодный	5000
117278	9,6	24		
117279	14,4	24		

Подсветка светодиодная NIGHT

1045

НОВИНКА



смотреть
видеообзор
на youtube



Комплект: два светодиодных светильника длиной 2 м, выключатель на движение, разветвитель, блок питания со шнуром и вилкой, заглушки, крепления. Устанавливается под кроватью на специальные крепления. Светильник срабатывает на движение в темное время суток. Отключается при отсутствии движения более, чем 30 сек.

IP 20

12 V DC

20 W

x120

120°

код	t° оттенка света	L, мм
107484	нейтральный белый	2000



Светодиодная веревка AKS и заглушки (крепления)

1046



смотреть
видеообзор
на youtube

Заглушки к светодиодной веревке
1 компл = 2 шт.



код	В, мм	характеристика
115533	16	тип 1
115536		тип 2, белый
115987		тип 2, черный
115539	20	тип 3
115534		тип 1
115537		тип 2, белый
115988		тип 2, черный
115540	25	тип 3
115535		тип 1
115538		тип 2, белый
115989		тип 2, черный
115541		тип 3

CRI, индекс цветопередачи - >95.
световой поток, Lm - 2400.



код	В, мм	т° оттенка света	L, мм
115358	16	нейтральный белый	5000
115357		теплый белый	
115359		холодный белый	
115361	20	нейтральный белый	5000
115360		теплый белый	
115362		холодный белый	
115364	25	нейтральный белый	5000
115363		теплый белый	
115365		холодный белый	

Гибкий неон AKS и заглушки

НОВИНКА

1047



смотреть
видеообзор
на youtube

Шнуры соединительные, 20 см



код	В, мм	характеристика
124308	6x12	коннектор-коннектор
124305		коннектор-провод
124307	8x16	коннектор-коннектор
124306		коннектор-провод

CRI, индекс цветопередачи - >80.
световой поток, Lm - 1100.



заглушки для гибкого неона



код	В, мм	характеристика
118655	6x12	торцевая
118656		проходная
118659	8x16	торцевая
118660		проходная

Держатели для гибкого неона



код	В, мм	характеристика
118658	6x12	металл
118653		пластик
118657	8x16	металл
118654		пластик

код	V	т° оттенка света	L, мм	В, мм
118638	12	нейтральный белый	5000	6x12
118637		теплый белый		
118639		холодный белый		
118641		нейтральный белый	20 000	
118640		теплый белый		
118642		холодный белый		
118644	24	нейтральный белый	5000	
118643		теплый белый		
118645		холодный белый		
118649		нейтральный белый	20 000	
118646		теплый белый		
118648		холодный белый		
118651		нейтральный белый	5000	
118652		холодный белый		

Соединитель клеммный **K03**
для 3х линий, быстрозажимной

1048



код	цвет
89937!	белый

Соединитель клеммный
быстрозажимной

1049



Для любого типа провода.
0,75-2,5 мм², 16 А, 250 В.

код	артикул	количество линий	тип
91905	K202	2	непроходной
112306	K212	2	проходной
112666	K313	3	
115000	PCT212	4	
115002	PCT213	6	

Соединитель для светодиодной ленты

1050



код	вид	В, мм
118126	прямой	5
118127	угловой	
103031	прямой	8
109237	угловой	

Шнур соединительный с разветвителем
для миниконнекторов
6-тигочечный

1051



код	мини коннектор
78714!	нет
78715	есть



Шнур соединительный для светодиодных лент

1052



12-24 V
DC

код	характеристика	В, мм	L, мм
118123	лента-лента	5	2000
118121	лента-провод		150
118122	лента-провод		2000
118125	миниконнектор папа-лента		2000
78706	лента-провод	8	2000
75066	лента-провод		1000
78705	лента-провод		150
103032	лента-лента		2000
103033	миниконнектор папа-лента		2000
78710	миниконнектор папа-лента		1000
74793	миниконнектор папа-лента		150
78709	лента-провод	10	2000
78708!	лента-провод		1000
78707!	лента-провод		150

Шнур соединительный для светодиодных лент RGB и CCT

1053



12-24 V
DC

код	характеристика	В, мм	L, мм
78716	лента-провод	10	1000
113486	провод-коннектор		150

Шнур соединительный для светодиодных лент RGB

1054




12-24 V
DC

код	характеристика	В, мм	L, мм
113485	коннектор-лента	10	150



Шнур соединительный AKS

1055

12-24 V
DC

код	характеристика	L, мм
78713	мини коннектор "мама" - провод	150
78711	мини коннектор "папа" - мини коннектор "папа"	
78712	мини коннектор "папа" - провод	
92640	мини коннектор "мама" - провод	2000
92641	мини коннектор "папа" - провод	
103030	мини коннектор "папа" - провод	1000

Переходник для соединения
трансформатора и контроллера

1056

12-24 V
DC

код	характеристика	L, мм
78713	мини коннектор "папа" - штекер	200


Профиль в гипсокартон
алюминиевый с экраном
RIGEL-1513

НОВИНКА


1057



накладной



врезной



В комплект входят 4 заглушки и 4 крепления.

код	характеристика
121513	1513D накладной, L= 2м, цвет алюминий
121514	1513C врезной, L= 2м, цвет алюминий


Профиль в гипсокартон
алюминиевый с экраном
RIGEL-2013

НОВИНКА


1058



накладной



врезной




В комплект входят 4 заглушки и 4 крепления.

код	характеристика
121515	2013D накладной, L= 2м, цвет алюминий
121516	2013C врезной, L= 2м, цвет алюминий



Профиль накладной алюминиевый
с экраном
NAVI 0806A


1059



код	характеристика
114953	профиль, L= 2м, цвет алюминий
114956	профиль, L= 2м, цвет черный
118029	заглушка, цвет белый
118030	заглушка, цвет черный
118025	держатель

Профиль врезной алюминиевый
с экраном
NAVI 0806B


1060



код	характеристика
114954	профиль, L= 2м, цвет алюминий
114955	профиль, L= 2м, цвет черный
118027	заглушка, цвет белый
118028	заглушка, цвет черный

Профиль алюминиевый
накладной, с экраном
AVIOR

1061




код	характеристика
114965	профиль, L= 2м, цвет алюминий
115407	профиль, L= 3м, цвет алюминий
114966	профиль, L= 2м, цвет черный
115408	профиль, L= 3м, цвет черный
114968	уплотнитель для профиля, цвет прозрачный 2 м.п.
118231	уплотнитель для профиля, цвет прозрачный 3 м.п.
114969	уплотнитель для профиля, цвет черный, 2 м.п.
118232	уплотнитель для профиля, цвет черный, 3 м.п.



Профиль CAPELLA 3016


1062



код	характеристика
104956!	профиль алюминиевый 3016A накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
104958!	профиль алюминиевый 3016W накладной с экраном, L= 2м, цвет белый
105016	уплотнитель

Профиль CAPELLA-3018


1063



код	характеристика
104955	профиль алюминиевый 3018A накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
105021	профиль алюминиевый 3018B накладной с черным экраном, L= 2м, цвет черный
104957	профиль алюминиевый 3018W накладной с экраном, L= 2м, цвет белый
105016	уплотнитель

Профиль CAPELLA-3216

1064




код	характеристика
104960!	профиль алюминиевый 3216A врезной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
104962!	профиль алюминиевый 3216W врезной с экраном, L= 2м, цвет белый
105016	уплотнитель



Профиль **CAPELLA-3218**


1065



код	характеристика
104959!	профиль алюминиевый 3218A врезной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
104961!	профиль алюминиевый 3218W врезной с экраном, L= 2м, цвет белый
105016	уплотнитель

Профиль **AKS LIRA-1707**

1066




код	характеристика
77262	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
121504	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 2м, цвет алюминий, 4 заглушки, 4 крепления
89671	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 3м, цвет алюминий
124675	заглушка, цвет серый
89612	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 2м, цвет белый
89673	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 3м, цвет белый
77268	заглушка, цвет белый
89609	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 2м, цвет черный
121505	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 2м, цвет черный, 4 заглушки, 4 крепления
89672	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 3м, цвет черный
89610	заглушка, цвет черный
102811	рассеиватель, L= 3м, цвет черный
102808	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 3м, цвет золотой
102818	заглушка, цвет золотой
77267	держатель
124518	рассеиватель, L= 3м



Профиль **AKS LIRA-1708**


1067



код	характеристика
78319	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
90607	профиль алюминиевый врезной с экраном, L= 3м, цвет алюминий
124677	держатель

Профиль **AKS ORION-1616C**


1068



код	характеристика
77260	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
121508	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий, 4 заглушки, 4 крепления
93713	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 3м, цвет алюминий
77271	заглушка, цвет белый
104953	профиль алюминиевый накладной с черным экраном, L= 2м, цвет черный
121509	профиль алюминиевый накладной с черным экраном, L= 2м, цвет черный, 4 заглушки, 4 крепления
82535	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет черный
102733	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 3м, цвет черный
82536	заглушка, цвет черный
77269	держатель
81804	уголок
124519	рассеиватель, L= 3м
122738	рассеиватель, L= 3м, цвет черный

Профиль **AKS SIRIUS-2310M**

1069




код	характеристика
77278	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
77282	заглушка, цвет серый
77279	держатель



Профиль **AKS SIRIUS-1407S**


1070



код	характеристика
77255	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий
124506	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет алюминий, 4 заглушки, 4 крепления
85460	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 3м, цвет алюминий
124676	заглушка, цвет серый
77256	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет белый
90605	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 3м, цвет белый
77263	заглушка, цвет белый
77257	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет черный
121507	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 2м, цвет черный, 4 заглушки, 4 крепления
90606	профиль алюминиевый накладной с экраном, L= 3м, цвет черный
77265	заглушка, цвет черный
115874	профиль алюминиевый накладной с экраном, цвет золотой, 2м
102806	профиль алюминиевый накладной с экраном, цвет золотой, 3м
102819	заглушка, цвет золотой
77266	держатель
124517	рассеиватель, L= 3м
102809	рассеиватель, L= 3м, цвет черный

Профиль **AKS ORION-GREAT 3030Q**

1071




код	характеристика
77284!	профиль алюминиевый угловой-подвесной с квадратным экраном, L= 2м, цвет алюминий
77285!	заглушка, цвет серый
77289	держатель



Алюминиевый профиль с экраном для подсветки светодиодной лентой на зеркала


1072



код	характеристика
89053!	профиль, L= 3,05 м, цвет алюминий
51493!	соединительный угол для стяжки рамки

Крепление для зеркала

1073




Крепление для зеркала, может устанавливаться с обратной стороны зеркала при помощи клея-герметика.

код	цвет
51730!	алюминий

Профиль гибкий

1074



код	характеристика
82534	профиль алюминиевый гибкий накладной, L= 2м, цвет алюминий
102732	профиль алюминиевый гибкий накладной, L= 3м, цвет алюминий
82539	заглушка, цвет серый
113591	держатель

Подсветка для петель

1075



Материал: пластик.

код	цвет	характеристика	комплект
56496	серый	накладка для петель с подсветкой	накладка для петель -1шт, крепление к петле - 1шт, батарейка -1 шт, винт крепежный - 1шт
56497		крепление накладки к ДСП	крепление к ДСП - 1шт., саморез -2шт., скотч двухсторонний -2шт.



Светильник светодиодный **GLOWSCAPE**
на взмах

1076

CRI > 80



код	4014 диод, шт.	мощность, W	LxHxB, мм
115088	29	1	200x40x9
115089	65	2	400x40x9
115090	101	3	600x40x9
115091	137	4	800x40x9

Светильник светодиодный **LUMINARA**
на движение

1077

CRI > 80



код	4014 диод, шт.	мощность, W	L, мм	пульт управления
115092	72	2	300x40x28	нет
115093	100	3	400x40x28	
115094	158	4	600x40x28	
115095	72	2	300x40x28	есть
115096	100	3	400x40x28	
115097	158	4	600x40x28	

Светильник светодиодный **RADIANCE**
на движение

1078

смотреть
видеообзор
на youtube

CRI > 80




код	4014 диод, шт.	мощность, W	L, мм	цвет
115073	29	1	200x40x9	алюминий
115074	57	1	300x40x9	
115075	65	2	400x40x9	
115076	101	3	600x40x9	
115077	137	4	800x40x9	
115078	29	1	200x40x9	черный
115079	57	1	300x40x9	
115080	65	2	400x40x9	
115081	101	3	600x40x9	
115082	137	4	800x40x9	
115083	29	1	200x40x9	золотой
115084	57	1	300x40x9	
115085	65	2	400x40x9	
115086	101	3	600x40x9	
115087	137	4	800x40x9	



Светильник **STAR**,
врезной/накладной


1079



код	цвет	температура света, K
75630!	белый	6000
75633!	хром	6000
75632!	черный	6000
75634!	хром	4000
92041	черный	4000

Светильник **SUN**,
врезной

1080



код	цвет	температура света, K
75065	белый	6000
75061	хром	4000
75063!	хром	6000
75067	черный	6000

Клипса осветительная,
пластик


1081



код	т° оттенка света	марка
106444	теплый белый	AKS
106445	холодный белый	
106000	синий	
119588	нейтральный белый	


Клипса осветительная,
металл, иннок

1082



код	т° оттенка света	марка
125201	теплый белый	AKS
125203	холодный белый	
125200	синий	
125202	нейтральный белый	




Светильник **AKS SANIA**,
накладной

1083




код	наименование
91309!	светильник без крышки, нейтральный белый
91297	светильник без крышки, холодный белый
95636	светильник без крышки, теплый белый
91301	крышка, алюминий
91302	крышка, черный
91303	крышка, белый
91304	крышка, графит

Светильник **AKS MAIA**,
накладной

1084



код	t° оттенка света
81206!	холодный белый
81210!	теплый белый
81211!	нейтральный белый

Светильник **MOON**,
врезной

1085



код	цвет	температура света, K
37829!	хром	4000

Блок питания AKS **INDOOR**
серия 3

1086

код	мощность, W	напряжение, V
112767	60	12
112768	100	
112769	150	
119111	200	
119112	300	



Блок питания AKS **INDOOR**
серия 4

1087



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
112770	36	12

Блок питания AKS **INDOOR PRO**

1088



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
125204	60	24
125205	100	
111679	60	12
111680	100	

Блок питания AKS **INDOOR SPLITTER**

1089



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
115442	60	24
115440	36	12
115441	60	

Блок питания AKS **INDOOR**
серия 5

1090



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
115410	36	24
115411	60	
115412	100	
115413	150	
115414	200	
115415	300	
115416	400	



Блок питания AKS **INDOOR**
серия 6

1091



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
123166*	36	24
115417	60	
115420	100	
115421	150	
123165*	36	12
115418	60	
115419	100	
115422	150	

Блок питания AKS **INDOOR**
серия 7

1092



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
115426	60	24
115423	100	
115425	60	12
115424	100	

Блок питания AKS **INDOOR**
серия 8

1093



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

Управление с помощью мобильного приложения.

код	мощность, W	напряжение, V
115427	100	24

Блок питания AKS **ULTRA SLIM**

1094



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
74081	15	12
75053	30	
75054	50	



Блок питания AKS **ULTRA** с вилкой и мини-коннектором

1095



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

2 м

2 м

код	мощность, W	напряжение, V
75055	15	12
75056	30	
82531	60	

Блок питания AKS **INDOOR**

1096



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
75641	36	12
75640	60	
89892	80	
75059	100	
117410	120	
75060	150	
72229	200	
72225	250	
86089	360	

Блок питания AKS **INDOOR** серия 2

1097



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
123167	36	24
123168	48	
123170	60	
123169	72	
123171	100	
51491	36	12
51492	48	
111674	60	
81770	72	
111676	100	

Блок питания **AQUA** водонепроницаемый

1098



IP 67

AC
110-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
115429	60	24
115430	100	
112840	36	12
115428	60	



Блок питания **WALL** в подрозетник, водонепроницаемый

НОВИНКА



IP 67

AC
220-240 V
50-60 Hz

код	мощность, W	напряжение, V
124403	30	24
124404	60	
118137	30	12
118136	60	

1099

Блок питания AKS **WALL** розеточный с выключателем и разветвителем 6 точек



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

2,5 м

2,5 м

код	мощность, W	напряжение, V
110590	2,4	12

1100

Блок питания **WALL** розеточный с выключателем и разветвителем 6 точек



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

2,5 м

2,5 м

код	мощность, W	напряжение, V
110469	6	12
115409	12	

1101

Блок питания **WALL** розеточный с мини коннектором



IP 20

AC
220-240 V
50-60 Hz

1,15 м

код	мощность, W	напряжение, V
78746	2,4	12
91305	6	
111672	12	
78748	24	
78749	36	

1102



Шнур сетевой для трансформаторов мощностью до 150W

1103



код	цвет	
90434		черный
91906		белый

Шнур соединительный для трансформаторов мощностью до 400W с заземлением

1104

НОВИНКА



код	цвет	
117555		черный
117554		белый

Кабель акустический AKS

1105

НОВИНКА



код	количество x В, мм
118689	2x0,35
118690	2x0,50
118691	2x0,75
118692	2x1,0

Выключатель механический на шнур

1106



код	характеристика
119558!	6A, 250W, черный



Выключатель беспроводной с реле

1107

НОВИНКА



* проходной

код	цвет		количество клавиш
124638		белый	1
124648*			
124645			
124642		графит	2
124640		белый	
124649*			
124646		графит	3
124643		черный	
124641		белый	
124647		графит	3
124644		черный	

Выключатель кинетический с реле

1108

НОВИНКА



* проходной

код	цвет	Wi-Fi	количество клавиш
124552	белый	-	1
124615		есть	
124626*		-	
124630	графит	-	
124631		есть	
124636*		-	
124620	черный	-	2
124621		есть	
124627		-	
124616	белый	-	
124617		есть	
124628*		-	
124632	графит	-	3
124633		есть	
124637*		-	
124622	черный	-	
124623		есть	
124629		-	
124618	белый	-	3
124619		есть	
124634	графит	-	
124635		есть	
124624	черный	-	
124625		есть	



Сенсорный выключатель за зеркало с диммированием и выходом для обогрева зеркала

1109



Задерживание руки перед датчиком изменяет яркость освещения.

Две кнопки: свет и антизапотевание.



код	цвет	LxBxH, мм
113823	 белый	66x66x11

Сенсорный выключатель для зеркала с диммированием

1110



Задерживание руки перед датчиком изменяет яркость освещения.



код	цвет	LxBxH, мм	крепление
81780	 черный	56x37x10	63x62

Сенсорный выключатель для зеркала

1111




Задерживание руки перед датчиком изменяет яркость освещения.



код	характеристика	LxBxH, мм
81779!	с индикатором времени и температуры	101x43x10

Выключатель AKS, ножной, в сборе с проводами, плоский

1112




код	цвет
105425	 черный



Выключатель врезной, круглый

1113



код	цвет	D, мм
78166	белый	22
81002	серый	
105199	черный	

Выключатель AKS бесконтактный для шкафов
(на преграду), плоский накладной

1114



Датчик движения срабатывает на преграду для шкафов, дистанция срабатывания до 70 мм, длина провода до блока управления 1 м, длина проводов от блока управления до источника света и блока питания по 100 мм.



код	цвет	LxBxH, мм
85338	белый	30x24x8,5
81752	черный	

Выключатель AKS бесконтактный двойной
для шкафов (на преграду),
на две двери, накладной

1115



Датчик движения накладной двойной, по датчику на каждую дверку, срабатывает на преграду для шкафов, дистанция срабатывания до 70 мм, длина провода до блока управления 1 м, длина проводов от блока управления до источника света и блока питания по 100 мм.



код	цвет	LxBxH, мм
85339	белый	30x24x8,5
78193	черный	

Выключатель AKS бесконтактный двойной
для шкафов (на преграду),
накладной/врезной

1116



Датчик движения двойной с креплением, срабатывает на преграду для шкафов, по датчику на дверцу, дистанция срабатывания до 50 мм, размер установочного отверстия 8 мм, глубина 13 мм, длина провода до блока управления 1 м, длина проводов от блока управления до источника света и блока питания по 100 мм.

* для блоков питания Splitter.



код	цвет
85337	белый
81772	черный
115453*	черный

Выключатель AKS бесконтактный для шкафов (на преграду), накладной/врезной

1117



Датчик движения белый с креплением, срабатывает на преграду для шкафов, дистанция срабатывания до 50 мм, размер установочного отверстия 8мм, глубина 13 мм, длина провода до блока управления 1 м, длина проводов от блока управления до источника света и блока питания по 100 мм.

12/24 V
DC

IP 20

60/100
W

код	цвет	
85336		белый
78192		черный

Выключатель AKS сенсорный с регулятором яркости, синяя подсветка

1118



* для блоков питания Splitter.

IP 20

12/24 V
DC

2x1.5 м

код	характеристика	D, мм
81751	врезной, 60W/100W, синяя подсветка, хром	20
118634	врезной, 60W/100W, синяя подсветка, черный	
115447*	врезной/накладной 60W/120W, черный	18

Выключатель AKS бесконтактный для столешниц

1119

12/24 V
DC

IP 20

60/100
W

код	цвет
95493	(max 54mm) с диммированием с миниконектором, 60W
93691	(max 54mm) с миниконектором, 60W

Выключатель AKS бесконтактный для столешниц

1120

12/24 V
DC

IP 20

36/72 W

код	цвет
81799!	(max 38mm) с миниконектором, 36/72W



Выключатель AKS бесконтактный на движение (на взмах руки), врезной/накладной

1121



Датчик движения срабатывает на преграду для шкафов, дистанция срабатывания до 70 мм, длина провода до блока управления 1 м, длина проводов от блока управления до источника света и блока питания по 100 мм.

12/24 V
DC

IP 20

60/100
W

код	цвет	D, мм
85340	белый	8
81771	черный	

Выключатель AKS встраиваемый в профиль с диммированием

1122



Устанавливается в профиль для светодиодной ленты, срабатывает на расстоянии, задерживание руки перед датчиком изменяет яркость.

12-24 V
DC60/120
W

IP 20

код	способ срабатывания
125206	сенсорный, с диммированием 96W/192W
113821	на взмах руки 95W/192W
78315	на взмах руки до 15 см, с проводом
108209	на движение PIR до 200 см
113483	на взмах руки до 15 см
113484	на взмах руки до 15 см, с коннекторами

Выключатель бесконтактный на движение (PIR)

1123

НОВИНКА

12-24 V
DC

IP 20

код	характеристика
108205	врезной/накладной, 60W/100W, белый
108206	врезной/накладной, 60W/100W, черный
115446	врезной/накладной, 60W/120W, черный (Splitter)
108207	двойной врезной/накладной, 60W/100W, белый
108208	двойной врезной/накладной, 60W/100W, черный

Выключатель AKS бесконтактный для шкафов, накладной/врезной

1124



Датчик движения с креплением, срабатывает на преграду до 80 мм, на взмах руки до 70 мм способ установки врезной или накладной, размер установочного отверстия 14 мм, глубина 37 мм, длина проводов 1 м.
* для блоков питания Splitter.

12/24 V
DC

IP 20

60/100
W

код	цвет	способ срабатывания
81778	белый	на преграду
105197	черный	
115443*	черный	
81753	белый	на взмах руки
105198	черный	
115445*	черный	



Выключатель бесконтактный
врезной/накладной

НОВИНКА




230 V

500 W

IP 20

код	характеристика
123177	на движение (взмах руки)
123178	на преграду
123179	на преграду, двойной

1125

Контроллер для беспроводного управления
с выключателемМаксимальное количество кнопок
для одного контроллера - 3 шт.12/24 V
DC

IP 20

120/240
W

код	вид
109241	контроллер, кнопка, черный
113822	кнопка, черный
117685	кнопка, белый

1126

Контроллер для светодиодной ленты RGB SPI



ON OFF

код	характеристика
115378	для ленты 12/24V
115369	для SPI ленты
115375	для SPI PRO ленты
115366	для RGB SPI ленты
115377	для COB RGB ленты

1127

Держатель для пульта




код	цвет
78191!	 белый

1128



Комплект для светодиодной ленты,
контроллер и пульт, AKS RGB




1129

код	характеристика
81802	контроллер, пульт

Комплект для светодиодной ленты,
контроллер и пульт, AKS RGBW RF

НОВИНКА




1130

код	характеристика
115376	12/24V, 192W/384W

Комплект для светодиодной ленты,
контроллер и пульт, AKS RGBW RF

НОВИНКА



1131

код	характеристика
116935	12/24V, 288W/576W

Комплект для светодиодной ленты,
контроллер и пульт, AKS CCT RF


НОВИНКА



1132


код	характеристика
118635	контроллер, пульт, держатель

Пульт для светодиодной ленты



1133

код	характеристика
81798	возможность управления 4-мя контроллерами

Контроллер для светодиодной ленты,
4 зоны

1134




код	характеристика
81796	для управления двухцветной лентой или одноцветной светодиодной ленты

Беспроводное зарядное устройство



скачать
инструкцию
по монтажу




1135



код	цвет
91907	алюминий
111662	черный

Устройство для зарядки аккумуляторов



1136




код	цвет
119089	алюминий



Выдвижной удлинитель **TOR**

1137

скачать
инструкцию
по монтажу

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

2 м

Ø120 мм



код	тип розеток	цвет
78895	4 розетки	шлифованная сталь

Выдвижной удлинитель **TOR USB**

1138

скачать
инструкцию
по монтажу

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

2 м


Ø120 мм



код	тип розеток	цвет
78896	3 розетки + USB A + USB C	шлифованная сталь

Встраиваемый удлинитель
для мебели **LOCUS**

1139

скачать
инструкцию
по монтажу

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.8 м



код	характеристика
92628!	1 розетка, USB A + USB C

Пропуск удлинителя
LOCUS

1140


Сменный блок для встраиваемого удлинителя
AKS LOCUS

код	характеристика
92633!	для HDMI
92634!	для RJ45
92632!	для USB



Выдвижной удлинитель **VULCAN**
металл

1141

скачать
инструкцию
по монтажу

Три розетки.

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.5 м

Ø60 мм

schuco

код	цвет
113481	алюминий

Выдвижной удлинитель **VULCAN USB**
металл

1142

скачать
инструкцию
по монтажу

Три розетки, два USB.

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.5 м

Ø60 мм

schuco

код	цвет
113479	алюминий

Выдвижной удлинитель **VULCAN**
пластик

1143

скачать
инструкцию
по монтажу

Три розетки.

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.5 м

Ø60 мм

schuco

код	цвет
78890	алюминий
113477	черный
113482	черный, тип 2



Выдвижной удлинитель **VULCAN USB**
пластик

1144

скачать
инструкцию
по монтажу

Три розетки, 2xUSB A.
*Три розетки, USB A + USB C.



IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.5 м

Ø60 мм



код	цвет
78894*	алюминий
113478	черный
113480	черный, тип 2

Выдвижной удлинитель **HOLLANDER**

1145

скачать
инструкцию
по монтажу

Входы: 2 розетки, USB A + USB C, HDMI, LAN.



IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.8 м

Ø60 мм



код	цвет
113618	шлифованная сталь
78317	черный

Выдвижной удлинитель **ATLAS**

1146

скачать
инструкцию
по монтажу

Входы: 2 розетки, USB A + USB C, HDMI, RJ45.



IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.8 м

Ø60 мм




код	цвет
78318	шлифованная сталь
78316	черный



Встраиваемый удлинитель
для мебели **NOVA 5**

1147



IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W


1.5 м

скачать
инструкцию
по монтажу

код	цвет	характеристика
108729	алюминий	одна розетка, USB A + USB C, wireless
108727	черный	
123514	алюминий	две розетки, USB A + USB C, wireless
123513	черный	

Выдвижной удлинитель **NOVA 4**

1148



Одна розетка, USB A + USB C.

скачать
инструкцию
по монтажу

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W


1.5 м



код	цвет
113508	белый
109636	черный

Выдвижной удлинитель **NOVA**

1149



Три розетки.

скачать
инструкцию
по монтажу

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.5 м



код	цвет
78893	черный
78892	алюминий
85088	белый




Выдвижной удлинитель **NOVA USB**

1150



скачать
инструкцию
по монтажу



Две розетки, USB A + USB C.

IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.5 м



schuko


КОД	ЦВЕТ	
78889		алюминий
78891		черный
85089		белый

Разветвитель USB

1151



скачать
инструкцию
по монтажу



Три выхода.


IP 20

AC
220-240 V
50-60 HzMAX
3600 W

1.42 м

КОД	ЦВЕТ	
115379		черный
115380		матовый хром
115381		белый





РЕСТАВРАЦИОННЫЕ материалы



Воск мягкий мебельный

Воск мебельный мягкий способен легко и быстро отреставрировать сколы, вмятины, трещины и отверстия на деревянных и пластиковых поверхностях (мебель, окна, двери), не подверженные интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Подкрасить края повреждения маркером.
- 2) Нанести воск: затереть или вдавить шпателем в повреждение, одновременно разглаживая по поверхности.
- 3) Излишки воска аккуратно убрать шпателем или стальной ватой.

код	изображение	цвет
103735		бежевый
103733		коричневый
103248		кремовый



Комплект: 4 воска, шпатель.

код	изображение	цвет
103246		серый
103247		скандинавский
103734		темно-коричневый
103249		темно-серый

1152

Воск мягкий мебельный



код	цвет	марка
80485	алюминий	МС
42513	бежевый	
42514	белый	
106160	бетон	
45417	бук светлый	
45418	бук темный	
42515	ваниль	
45314	венге	
46311	вишня	
80487	графит	
106159	графит темный	
80484	дуб атланта	

код	цвет	марка
80482	дуб беленый	МС
66896	дуб сантана темн.	
69439	дуб седан	
68752	дуб сонома	
66898	зебрано негро	
69440	клен	
52796	махагон	
64944	металлик	
42517	ольха	
80486	орех	
66899	орех артемиде	
64909	орех гвернери	

код	цвет	марка
64913	орех итальянск.	МС
64910	орех канада	
64912	орех светлый	
64911	орех темный	
64911	орех эконо	
80483	серый	
80488	серый платин.	
42519	серый светлый	
42518	серый темный	
80490	титан	
42520	черный	
66900	ясень дезира св.	
66133	ясень шимо свет.	
66135	ясень шимо тем.	

1153

Воск твердый мебельный



Материал: минеральный воск, минеральные красящие пигменты, УФ-стабилизатор.

Воск мебельный твердый способен надежно и быстро отреставрировать сколы (в т.ч. и угловые), вмятины, трещины, отверстия на деревянных и пластиковых поверхностях (мебель, окна, двери, столешницы, полы), подверженные интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Подкрасить края повреждения маркером.
- 2) Нанести воск: затереть в микросколы или разогретым воскоплавителем внести в повреждение. При восстановлении углов и ребер нанести воск в несколько этапов.
- 3) После остывания удалить излишки рифленой стороной шпателя.

код	цвет	марка
80492	белый	МС
80497	серый	
80495	серый св.	
80500	ясень шимо св.	

1154



Штрих мебельный

1055

Штрих мебельный для быстрой реставрации царапин, трещин, стыков, сколов на деревянных и пластиковых поверхностях (мебель, двери, окна, столешницы, полы), подверженных интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Взболтать флакон.
- 2) Закрасить повреждение. Для выравнивания степени глянца можно нанести фиксирующий лак.
- 3) После подсыхания (около 10 минут) удалить излишки влажной тканью.



код	цвет	марка
80529	бежевый	МС
80527	белый	
80528	венге	
80530	серый	

Жидкая кожа

1056

Кожа жидкая устойчива к растяжению и предназначена для реставрации потертостей, царапин и порезов на поверхностях из натуральной и искусственной кожи (мебель, декоративные панели, одежда, обувь), подверженных интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Взболтать флакон.
- 2) Нанести слоями. В случае глубокого пореза можно к тыльной стороне наклеить эластичный материал.
- 3) После подсыхания (около 15 минут) удалить излишки влажной тканью. Выдержать время до полного высыхания (около 60 минут).



код	цвет	марка
80521	черный	МС

Лак быстросохнущий полуматовый

1057

Лак полуматовый быстросохнущий образует прочную лаковую плёнку и совместим со всеми лакокрасочными материалами. Используется для реставрации повреждений (царапин, потертостей, сколов) на лакированных поверхностях (мебель, двери, окна, столешницы, полы, искусственный камень).

Способ применения:

- 1) Очистить поверхность от пыли и грязи, отшлифовать покрытие стальной ватой;
- 2) Взболтать флакон. Нанести лак кисточкой, при необходимости повторить.
- 3) Лак и поверхность должны быть комнатной температуры.



код	объем, мл	марка
80533	15	МС

Ретушь мебельная

1058

Ретушь мебельная быстро сохнет и предназначена для реставрации больших площадей с неглубокими царапинами, потертостями и клеевыми швами на деревянных, пластиковых и кожаных поверхностях (мебель, двери, окна, столешницы, полы, кожа), подверженных интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Взболтать флакон.
- 2) Закрасить повреждение.
- 3) Удалить ореол стальной ватой.
- 4) Для выравнивания степени глянца можно нанести фиксирующий лак.



код	цвет	марка
80507	белый	МС



Реставрационная паста

1059

Паста мебельная реставрационная для заполнения и выравнивания средних и больших сколов (в т.ч. и угловых), вмятин, трещин, отверстий на деревянных, пластиковых и поверхностях из искусственного камня (мебель, двери, окна, столешницы, полы, искусственный камень), подверженных интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Подкрасить края повреждения маркером. При создании текстуры поверхности с помощью маркера можно изобразить поры с помощью острого угла шпателя.
- 2) Нанести шпателем (входит в комплект). При нанесении слоями дать возможность высохнуть предыдущему слою. Время полного высыхания около 20 минут.
- 3) Излишки удалить шпателем.



код	цвет	марка
80514	белый	МС

Маркер для мебели спиртовой

1060

Маркер мебельный спиртовой можно создать имитацию рисунка текстуры дерева, затемнить края царапин, скрыть потертости, легкие царапины, клеевые швы на деревянных, пластиковых и кожаных поверхностях (мебель, двери, окна, столешницы, полы, кожа), подверженные интенсивной эксплуатации.

Способ применения:

- 1) Закрасить повреждение.
- 2) Ореол удалить стальной ватой.
- 3) При необходимости выравнивания степени глянца нанести фиксирующий лак.



код	цвет	марка
70924	белый	МС
70923	венге	
80504	каштан	
80502	орех	
80505	орех италия	
80503	орех темный	
70925	черный	



смотреть
видеоинструкцию
по использованию






ПРОЧЕЕ

ортопедические основания.....	519
механизмы трансформации.....	520
комплектующие для столов.....	521
решетки вентиляционные.....	523
клей, герметики, технические жидкости.....	524
инструменты и оборудование.....	530
шаблоны.....	534
упаковочные материалы.....	537
иное.....	536



ортопедические
основания

519 основание



519 опора



519 ламель

механизмы
трансформации

520 №582



520 №524



521 №559

комплектующие
для столов

521 держатель полки



521 подставка



522 полка



522 пропуск



522 пропуск



522 пропуск



522 пропуск

решетки
вентиляционные

523 пропуск



523 решетка



524 решетка

клей, герметики,
технические
жидкости

524 Termolite TE



525 Meblocoll D2



525 MG740 APEL



525 WG150 APEL



525 D4 PA300 APEL



526 MK200 APEL



526 SS701 APEL



526 MitreAPEL BK555



526 MitreAPEL



527 BK622 APEL



527 клей-расплав



527 растворитель



528 клей PUR 501.0



528 клей PUR 507.0



528 клей PUR 568.0



528 клей PUR 569.0



529 клей ПВА 300.0



529 клей ПВА 303.0



529 клей 601.0



529 клей 600.0



530 герметик МК-35



530 герметик VK-36

инструменты и
оборудование

530 лезвия



530 нож



531 пистолет



531 скобы



531 рулетка



531 перчатки



532 полотна



532 диск пильный



532 бита 1/4



532 фреза-сверло



533 сверло



533 сверло



533 сверло Форстнера



533 бита



534 бита



534 бита PH

шаблоны

**534** для конфирматов**534** еврозапил**535** для направляющих**535** для эксцентриков**535** для петель**536** для подъемников**536** для ручекупаковочные
материалы**537** крепп**537** клейкая лента**537** клейкая лента**537** стреч-пленка

иное

**536** пуговица**536** пуговица**538** декор**538** клин**538** уголок

Ортопедическое решетчатое основание для кровати состоит из металлического или деревянного каркаса с подъемным механизмом и ножками, деревянных ламелей, которые крепятся к нему при помощи латодержателей.

Основные преимущества над плоским сплошным основанием:

- ортопедический эффект. Основания имеют немного выгнутые вверх перекладины (ламели). Упругость этих деревянных комплектующих позволяет им прогибаться и пружинить в зависимости от величины нагрузки. Тем самым ламели увеличивают ортопедические свойства матраса.
- улучшенная вентиляция. Конструкция обеспечивает доступ воздуха к нижней поверхности матраса. В результате повышается гигиеничность, потому что изделие не накапливает влагу, пыль и запахи благодаря постоянному проветриванию.
- равномерное распределение нагрузки. Решетчатое основание, слегка опускаясь под тяжестью тела, компенсирует повышенную нагрузку на матрас. В результате изделие долгое время сохраняет свои потребительские свойства, и повышается комфортность спальной системы в целом.

Механизмы трансформации делятся на:

Выкатные механизмы («Дельфин», «Венеция»), «Еврокнижка», «Аккордеон»). Выкатные механизмы долговечны, трансформация занимает несколько секунд.

Алгоритм трансформации:

- потянуть на себя нижнюю часть сиденья;
- откинуть подушку на выкатившееся дополнительное спальное место.

Вышагивающие механизмы («Тик-Так», «Пума», «Спартак», «Американская раскладушка»). Так называют модели, превращение которых в спальные места требует «шага» ножек механизма. Алгоритм трансформации:

- потянуть вверх сидение, в центре которого - петля для захвата рукой;
- выдвинуть вверх и вперед сидение – одновременно раскроются ножки-опоры; поместить в образовавшуюся нишу спинку-подушку.

Клей-расплав - представляет собой не содержащую растворителей специальную плавкую композицию на основе термопластичного полимера, обладающую в расплавленном состоянии хорошими клеящими свойствами. При комнатной температуре клей-расплав представляет собой твердое вещество. При нагревании компоненты клея-расплава переходят из твердого состояния в жидкое состояние. Клеевая масса в жидком состоянии обладает хорошей адгезией. При остывании тонкий слой клея быстро переходит в твердое состояние. При этом получается прочный клеевой шов.

Часто клиенту приходится делать выбор между наполненным и ненаполненным клеем-расплавом. Надо смотреть на плотность, от которой зависит расход клея: чем она меньше, тем меньше расход клея. А значит и меньше будет цена за погонный метр изделия, для облицовывания которого будет использован этот клей. Поэтому наполненные клеи-расплавы с плотностью 1,4 г/см³ в жидком состоянии занимают объем примерно 0,7 литра, а ненаполненный клей-расплав с плотностью 1,0 г/см³ в жидком состоянии занимает объем примерно 1 литр. Наличие в составе клея минеральных наполнителей увеличивает его плотность, а значит и расход; уменьшает смачиваемость поверхности склеиваемых материалов, что зачастую ведет к ухудшению адгезии. Кроме того, у ненаполненных клеев-расплавов улучшенная адгезия, повышенная теплостойкость и прозрачный клеевой шов.



Основание ортопедическое неразборное без опор

1161



Труба: 30x30x1,2 мм, ширина ламели 50 мм.
Рамная часть окрашена порошковой износостойкой краской.
Возможно изготовление нестандартных размеров под заказ.

код	В, мм	Л, мм	необходимое кол-во опор	кол-во ламелей
48304	800	1900	6	14
48946	800	1950		
51593	800	2000		
48303	900	1900		
48949	900	2000		
49751	1200	2000		
48937	1400	2000	7	28
48943	1600	1950		
48298	1600	2000		
48941	1800	2000	8	
51772	2000	2000	9	

Опора для ортопедического основания, Ø45 мм

1162



Материал: сталь с полимерным покрытием.

код	H, мм
48309	230
48310	270

Ламель для ортопедических кроватных оснований (латофлекс)

1163



Материал: березовый шпон.

код	LxHxB, мм
81354	900x38x8
81357	900x53x8
81358	900x63x8
81359	900x68x8

Механизм для откидной кровати №582

1164




Поперечный монтаж

габарит по спальному месту, мм	Вес кровати, кг	Мощность газлифта, Н
800/900*2000	40	400
1000*2000	60	600
1100/1200*2000	90	1000



Продольный монтаж

габарит по спальному месту, мм	Вес кровати, кг	Мощность газлифта, Н
800/900*2000	55	1000
1000/1200*2000	65	1200
1300*2000	75	1400
1400*2000	85	1600
1500*2000	95	1800
1600*2000	105	2000
1800*2000	115	2200



скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь с полимерным покрытием.


код	вид
20150	механизм для поднятия шкаф-кровати, без газлифта
43377	комплект ремней для откидной кровати №582
61810	защитный кожух №582K
80187	устройство фиксации №582C
51701	газ-лифт 400N
25778	газ-лифт 500N
20152	газ-лифт 800N
25020	газ-лифт 1000N
28073	газ-лифт 1200N
34503	газ-лифт 1400N
22413	газ-лифт 1600N
20369	газ-лифт 2000N
22684	газ-лифт 2200N

Механизм подъема сиденья №524

1165




скачать
инструкцию
по монтажу



Материал: сталь с полимерным покрытием.

код	назначение
34427	для поднятия сидений пуфов, кресел, а также сидений кухонных уголков

Механизм для подъема основания №559





Материал: сталь с полимерным покрытием.

скачать
инструкцию
по монтажу



код	вид
16819	механизм для поднятия передней части тахты на заданный уровень, без газ-лифта
23586	газ-лифт 1000N
37718	газ-лифт 500N
38023	газ-лифт 1200N
39168	газ-лифт 800N

Держатель поворотной полки
квадратный



Материал: сталь.

КОД	L, мм	H, мм
42463	145	13,5
58316	150	22


Подставка под системный блок



Материал: пластмасса.

код	цвет	
13478		серый
15525		черный

Полка под клавиатуру





1169

Материал: металл+пластмасса.
Комплектуется направляющими.

код	цвет	
105536		серый
105537		черный

Пропуск кабельный металлический квадратный




1170

Материал: ZnAl.

код	цвет	
68126		алюминий
67357		черный

Пропуск кабельный металлический прямоугольный




1171

Материал: ZnAl.

код	цвет	
70343		черный
57088		матовый хром

Пропуск кабельный металлический



1172

Материал: ZnAl.

код	цвет	
58314		матовый хром
62994		сатин
62993		инокс
13388		хром
95683		черный

Пропуск кабельный пластиковый

1173

Материал: пластик.

* под заказ.


Возможно под заказ d20.



код	цвет	
13382		бежевый/клен
13374		белый
13384		бук
13375*		бук темный
29456		венге
56096		дуб сонома светлый
13376*		кальвадос
13392*		крем
13377		металлик
13383*		ольха
13378		орех средний
13379		орех темный
13380		серый
13381		черный

Пропуск вентиляционный

1174




Материал: пластик.

код	цвет	
30973		беж-клен
13486		белый
13490		ольха
13491		орех светлый
13492		орех темный
13493		серый
13489		кальвадос

Решетка вентиляционная

1175




Материал: алюминий.

код	цвет		L, мм
64703!		молочный	245
64702!		инокс	
64700!		черный	
64701!		серебро	

Решетка вентиляционная

1176



Материал: алюминий.

код	цвет	L, мм	B, мм	H, мм
89602	белый	250	60	11
89601	серебро			
115994	темно-коричневый			
89604	черный			
65799	белый	480	60	11
47689	серебро			
115996	темно-коричневый			
65800	черный		80	11
65796	белый			
47688	серебро			
115995	темно-коричневый	600	60	10,5
65797	черный			
114274	белый		80	14
115978	серебро			
121012	темно-коричневый			
115979	черный		60	11
114275	белый			
115973	серебро			
121011	темно-коричневый	800	80	11
115972	черный			
121015	белый		60	11
115974	серебро			
121014	темно-коричневый			
115975	черный		80	11
121017	белый			
115983	серебро			
121016	темно-коричневый	1000	100	11
115982	черный			
121019	белый			
121020	черный			

Клей **TERMOLITE TE**

1177



Служит для склеивания кромочных лент (ПВХ, ABS, шпон, меламин, полиэстер) на специальных станках различных брендов.

Обладает высокой прочностью и эффективностью, хорошей термостойкостью, коротким открытым временем, хорошей сочетаемостью с различными материалами.

код	артикул	цвет	объем, кг	вид	t°C нанесения	t°C размягчения	вязкость по Брукфилду, mPa·s	скорость подачи, м/мин	плотность (23°) 2/см³
77989	TE-38	натуральный	25	гранулы	190-210	97-107	60 000-80 000	≥10	1,06±0,02
13539	TE-45				130-150	80-90	70 000-90 000	5-20	1,39
16701	TE-60				160-190	79-89	40 000-60 000	5-30	1,60 ±0,02
13541	TE-80				190-210	91-101	70 000-90 000	20-50	1,59 ±0,05
81487	TE-80	белый							



Клей **MEBLOCOLL D2**

1178



Раствор поливинилацетата в воде, с добавлением пластификаторов и различных добавок.

код	объем, мл
61405	15

Клей для зеркал и стекла
MG740 APEL

НОВИНКА



Крепление зеркал на различные поверхности.
Монтаж стеклянных конструкций.
Герметизация и заполнение швов.

код	объем, мл	цвет
123900	290	прозрачный

Клей столярный ПВА
WG150 APEL

НОВИНКА



Производство мебельных каркасов (стулья, кресла, столы).
Склейка массивной древесины, МДФ, ДСП и шпона.
Изготовление дверей (филенчатых, каркасных).
Фальш-панели, корпуса мебели, рамочные конструкции.
Облицовка декоративными панелями и ламинацией.

код	вес, кг	цвет
123909	0,600	белый

Клей столярный ПУР
D4 PA300 APEL

НОВИНКА



Сборка корпусной и мягкой мебели для ванных комнат и кухонь.
Крепление зеркал и стеклянных элементов.
Производство садовой и уличной мебели.
Ремонт и реставрация деревянных изделий.

код	вес, кг	цвет
123906	0,600	светло-коричневый

Жидкие гвозди акриловые

MK200 APEL

НОВИНКА



apel

1182

Монтаж столярных изделий (дерево, ПВХ, алюминий, железо).
Герметизация деформационных швов в сборных конструкциях.
Фиксация строительных элементов (штукатурка, подоконники, фасадные панели).
Склейка кровельных и фасадных материалов (фиброцемент, алюминиевые плиты).
Предотвращение трещин перед покраской.

код	объем, мл	цвет
123905	310	белый

Герметик силиконовый универсальный

SS701 APEL

НОВИНКА



apel

1183

Герметизация стыков плитки, сантехники, душевых кабин и унитазов.
Заполнение строительных швов – защита от влаги и сквозняков.
Фиксация стекол в оконных и дверных конструкциях.
Гидро- и ветроизоляция вокруг столярных изделий.

код	объем, мл	цвет
123902	250	прозрачный
123903		белый

Суперклей цианоакрилатный

MitreAPEL BK555

НОВИНКА



apel

1184

Мебельное производство и ремонт – крепление фурнитуры, склейка деревянных элементов, реставрация.
Столярные работы – соединение деталей из массива, МДФ, ДСП.
Бытовой ремонт – починка обуви, пластиковых изделий, керамики, стекла.
Моделирование – создание макетов и прототипов.
Автомонтаж – фиксация элементов салона и экстерьера.

код	вес, г	цвет
123916	20	прозрачный

Суперклей двухкомпонентный ЦА

MitreAPEL

НОВИНКА



apel

1185

Мебельное производство – склейка МДФ-профилей, крепление декоративной фурнитуры, ремонт стыков.
Моделирование и макетирование – быстрое соединение деталей в прототипах и дизайн-проектах.
Ремонтные работы – фиксация пластиковых, резиновых, кожаных и металлических элементов.
Декоративные работы – монтаж аксессуаров, пробковых панелей, инкрустация.

код	объем	цвет
123913	25 г+100 мл	прозрачный
123915	50 г+200 мл	



Клей-расплав низкотемпературный

BK622 APEL

НОВИНКА



apel

1186

Применяемые материалы:

ПВХ, АБС, полиэстер, меламин, акрил, шпон, древесина.

код	объем, кг	цвет
123918	25 (мешок)	натуральный
123919	20 (ведро)	

Клей-расплав APEL

НОВИНКА



apel

1187

Применяемые материалы:

ПВХ, АБС, полиэстер, меламин, шпон, древесина.

код	артикул	цвет	объем, кг	вид	t°C разложения	t°C размягчения	вязкость по Брукфилду, mPa-s	скорость нанесения, м/мин	плотность (23°) 2/см³
123925	BK-511	натуральный	20	твердый	<250	108±3	105 000±10 000	10-35	1,06±0,03
123924	BK-522	натуральный	25	твердый	<250	104±3	100 000±10 000	18-30	1,30±0,03
123923	BK-528	натуральный	25	твердый	<250	102±3	96 000±10 000	12-18	1,37±0,03
123922	BK-533	натуральный	25	твердый	<250	100±3	65 000±10 000	<15	1,43±0,03
123921	BK-538	натуральный	25	твердый	<250	102±3	65 000±10 000	8-12	1,43±0,03
123920	BK-539	натуральный	25	твердый	<250	99±3	60 000±10 000	8-12	1,49±0,03

Растворитель 646



1188

код	объем, мл
60675	900



Клей **PUR 501.0**

1189



Склеивание окон и дверей, склеивание ламелей в оконном строительстве и склеивание стыков при изготовлении дверей;
Слоистое склеивание древесины и древесных материалов;
Склеивание стыков для использования снаружи;
Склеивание стыков МДФ-плит;
Склеивание минеральных строительных плит;
Склеивание керамических материалов, бетона и твердых пен.

код	вес, кг	цвет
54246	1,0	темн.-коричнев.

Клей **PUR 507.0**

1190



Сращивание всех видов древесины (окна, двери, лестницы, ламели, полы), ДСП, ДВП, МДФ, HPL, фанеры, стекловолокна, картона, различных видов пластмасс, АБС, алюминиевых листов и различных металлов, ПВХ-напольных покрытий, бетона, гипса, пенопласта, полиуретана, строительных плит, керамических и других материалов.

код	вес, кг	цвет
89040	1,0	темн.-коричнев.

Клей **PUR 568.0**

супракон химический анкер

1191



Склеивание, фиксация, ремонт и монтаж с высокой начальной прочностью, например, в производстве окон, дверей и лестниц, для внутренней отделки, сухого строительства, плотничных работ, установки сантехники, вентиляционной и климатической техники, электромонтажа, склеивания металла, в проводке акустики и т. д.
Быстрый монтаж.
Жесткий клеевой шов.

код	вес, кг	цвет
94993	0,49	бело-желтый

Клей **PUR 569.0**

супратак

1192



Склеивание, фиксация, ремонт и монтаж с высокой начальной прочностью, например, в производстве окон, дверей и лестниц, для внутренней отделки, сухого строительства, плотничных работ, установки сантехники, вентиляционной и климатической техники, электромонтажа, склеивания металла, в проводке акустики и т. д.
Эластичный клеевой шов.
Подвспенивается, заполняя пустоты.

код	вес, кг	цвет
94994	0,325	бело-серый



Клей ПВА **300.0**

1193



Склеивание окон и дверей;
Изготовление щитового и мозаичного паркета;
Производство разделительных стенок;
Изготовление лестниц;
Склеивание слоистых плит;
Склеивание шиповых соединений
Рекомендован при склеивании твердых и тропических пород древесины.

КОД	вес, кг	цвет
94991	1,0	белый

Клей ПВА **303.0**

1194



Склеивание окон и дверей;
Изготовление щитового и мозаичного паркета;
Производство разделительных стенок;
Изготовление лестниц;
Склеивание слоистых плит;
Склеивание шиповых соединений.
Рекомендован при склеивании экзотических и твердых сортов древесины.

КОД	вес, кг	цвет
94992	0,5	белый

Клей монтажный **601.0**
для приклеивания зеркал

1195



Используется для склеивания и монтажа различных материалов внутри и снаружи помещения.
Не портит амальгаму, идеален для приклеивания зеркал.

КОД	вес, кг	цвет
94997	0,448	серый

Клей монтажный **600.0**
для склеивания стекла

1196



Используется для склеивания и монтажа различных материалов снаружи и внутри помещения, где необходим прозрачный клеевой шов.
Кристалльно прозрачный, оптически невидим. Идеален для склеивания стекла.

КОД	вес, кг	цвет
94996	0,3	прозрачный

Герметик **VEGA MK-35**

1197



Назначение: металлы, лакированная древесина, стеклянные и пластиковые поверхности. Используется для скрытого монтажа без дополнительных крепежных элементов.

код	объем, мл	цвет
123115	260	прозрачный

Герметик силиконовый санитарный
VEGA VK-36

1198



Назначение: для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью. Содержит антигрибковые добавки (фунгициды), предотвращающие появление плесени.

код	объем, мл	цвет
123097	260	белый
123102		прозрачный

Сегментные обламываемые лезвия

1199



Ширина лезвия: 18 мм.

Упаковка: 10 шт.

код	марка
82519	Matrix

Нож
с обламываемым сегментным лезвием

1200



Ширина лезвия: 18 мм.

код	материал	марка
82520	металл	Sparta

Пистолет для герметика полуоткрытый

1201



Материал: металл.

код	толщина стенки, мм
82521	7

Скоба мебельная

1202



Размер проволоки 0,65*0,95 мм.

*под заказ.

код	В, мм	кол. в упаковке, тыс.	назначение
106709	8	5	под пневмопистолет
25189	10	18	
106710	12	3	
26319	12	14,4	
90763	14	4	
38947	14	12,6	
90764	16	3	
25190	16	10,8	
39994*	6	1	под степлер
39995*	8		
39996*	10		
18919*	12		
43995*	14		

Измерительная рулетка

1203



Материал: пластик.

* - зацеп с магнитом.

код	L, мм	H, мм
107344	3	16
107345	5	19
106382*	5	19

Перчатки рабочие трикотажные

1204



код	состав
15185	с двойным латексным покрытием, 13 класс

Полотна для электролобзика (дерево)

1205



Материал: сталь.

код	TPI	упак., шт
82505	6	5
82507	8	5
39061	10	2

Диск пильный основной

1206



Материал: сталь.

код	размер, мм
119758	300x3,2x2,2x30 (T96)
119760	120x3,0x4,0x22 (T24)
119759	120x3,0x4,0x20 (T24)

Бита 1/4 для шурупов крестовая 25мм
GROSS

1207



Материал: сталь.

код	тип шлица	упак., шт
107537	PZ2	10

Фреза-сверло по дереву

1208



Материал: сталь.

код	D, мм
34781	15

Сверло по металлу с цилиндрическим хвостиком (быстрорежущая сталь)

1209



Материал: сталь.

код	D, мм
82524	2,5
82525	3
82526	3,5
82528	5
82529	6
82530	8

Сверло по дереву под конфирмат

1210



Материал: сталь.

код	для конфирмата, мм
115773	Ø6,4x50
85270	Ø7,0x50

Сверло «Форстнера» по дереву, цилиндрический хвостовик

1211



Материал: сталь.

код	D, мм	марка
85269	26	YATO
85268	35	MATRIX

Бита 1/4 для шурупов крестовая 25мм YATO

1212



Материал: сталь.

код	тип шлица
83466	PZ2
82499	PH2

Бита для шурупов

1213



Материал: углеродистая сталь (закаленная).

код	тип	L, мм
13718	PZ-2	25
82498		
13722	PH-2	
82499		

Бита PH2*50

1214



Материал: сталь.

код	L, мм
82729	50

Шаблон/кондуктор для присадки под конфирмат

1215



Материал: ударопрочный и влагостойкий ламинированный текстолит (3 мм).
В упорной планке - 2 втулки под сверло 8 мм и одна втулка диаметром 5 мм.

код	для ДСП, мм	марка
72781	18	AKS

Шаблон для еврозапила столешницы

1216




Материал: ударопрочный и влагостойкий ламинированный текстолит (3 мм).

код	для ДСП, мм	марка
82291	18	AKS

Шаблон/кондуктор для разметки и присадки под направляющие

1217



Материал: ударопрочный и влагостойкий
ламинированный текстолит (3 мм).

код	для ДСП, мм	марка
75720	18	AKS

Шаблон/кондуктор для разметки и присадки под эксцентрик

1218




Материал: ударопрочный и влагостойкий ламинированный
текстолит (3 мм).

В упорной планке - 3 втулки под сверло 8 мм.

код	для ДСП, мм	марка
72782	18	AKS

Шаблон для разметки мебельных петель

1219




Материал: ударопрочный и влагостойкий
ламинированный текстолит (3 мм)
+ пластик (планка).

код	для чашки	для ДСП, мм	марка
72778	45	18	AKS
72779	48		

Шаблон для разметки подъемников газовых

1220




Материал: ударопрочный и влагостойкий
ламинированный текстолит (3 мм)
+ пластик (упорная планка).

код	толщина короба ,мм	марка
72777	18	AKS

Шаблон для разметки мебельных ручек

1221




Материал: ударопрочный и влагостойкий
ламинированный текстолит (3 мм)
+ пластик (упорная планка).

код	для ДСП, мм	марка
72780	18	AKS

Пуговица мебельная на ножке

1222




Материал: металл+пластик.

код	D, мм
54335!	12
58513!	20

Пуговица мебельная, литое крепление

1223



Материал: пластик.

код	D, мм
79585!	20

Крепп Klebebänder

1224



Состав:

Бумажная основа, каучуковый клеевой слой

Применение:

- защита поверхностей при проведении малярных работ;
- запечатывание легких коробок;
- защита металлических, пластиковых, стеклянных поверхностей от царапин;
- оклеивание острых режущих кромок с целью повышения безопасности;
- предотвращение мелких сколов на краях зеркал и стекол.

код	В, мм	L, м
61614	25	50
26167	38	50
61615	48	50
26168	50	25

Двухсторонняя клейкая лента Klebebänder

1225



Состав:

Защитный лайнер, клеевой слой hotmelt, мелкоячеистый вспененный полиэтилен

Применение:

- приклеивание зеркал в быту и на производстве;
- соединение предметов и конструкций из металла, пластика, стекла, керамики, дерева, картона и т.д.;
- крепление пластиковых бордюров и плинтусов; табличек, крючков, декоративных элементов, рамки, плакатов и т.д.

код	В, мм	L, м
22581	19	10
61616	19	10
21773	19	25
62076	19	25

Клейкая лента

1226



Состав:

Биосориентированный полипропилен, акриловый клеевой слой, красный, черный

Применение:

- упаковка коробов из гофрокартона (продовольственные и непродовольственные товары);
- в домашнем и офисном хозяйстве.

*Под заказ: белый, желтый, зеленый, красный, оранжевый, синий, чёрный.

код	цвет	В, мм	L, м	плотность, мкм
31898	 прозрачный	48	66	40
31631				45

Стретч-пленка

1227





Материал: полиэтилен, первичное сырье.

код	В, мм	плотность, мкм
77132	500	17

Декор мебельный без основы

1228




Материал: пластик.
Длина полосы: 2 м.

код	цвет	
91789		золото
13405		матовый хром
13395		серебро

Клин мебельный

1229




Материал: пластик.

код	цвет	
88904		черный

Уголок защитный для плиты 18-20 мм

1230



Материал: пластик.

код	цвет	
87655		черный

Алфавитный указатель:

А			
Аксессуары для Slimbox Evolution	87	Выключатель AKS бесконтактный двойной для шкафов (на преграду), накладной/врезной	500
Аксессуары для организации внутреннего пространства Slimbox Evolution	88	Выключатель AKS бесконтактный для столешниц	501
Аксессуары к замку 138	342	Выключатель AKS бесконтактный для шкафов (на преграду), накладной/врезной	501
Амортизатор масляный барный	66	Выключатель AKS бесконтактный для шкафов (на преграду), плоский накладной	500
Амортизатор с крестообразным креплением	72	Выключатель AKS бесконтактный на движение (на взмах руки), врезной/накладной	502
Амортизатор с прямым креплением	71	Выключатель AKS бесконтактный для шкафов, накладной/врезной	502
Б			
Беспроводное зарядное устройство	505	Выключатель AKS встраиваемый в профиль с диммированием	502
Бита 1/4 для шурупов крестовая 25мм GROSS	532	Выключатель AKS сенсорный с регулятором яркости, синяя подсветка	501
Бита 1/4 для шурупов крестовая 25мм YATO	533	Выключатель AKS, ножной, в сборе с проводами, плоский	499
Бита PH2*50	534	Выключатель бесконтактный врезной/накладной	503
Бита для шурупов	534	Выключатель бесконтактный на движение (PIR)	502
Блок питания AKS INDOOR	495	Выключатель беспроводной с реле	498
Блок питания AKS INDOOR PRO	493	Выключатель врезной, круглый	500
Блок питания AKS INDOOR SPLITTER	493	Выключатель кинетический с реле	498
Блок питания AKS INDOOR серия 2	495	Выключатель механический на шнур	497
Блок питания AKS INDOOR серия 3	492	Выравниватель для мебельных дверей FLAT 2600	454
Блок питания AKS INDOOR серия 4	493	Выравниватель для мебельных дверей декоративный	454
Блок питания AKS INDOOR серия 5	493	Г	
Блок питания AKS INDOOR серия 6	494	Гайка Ericsona с плоской головкой	289
Блок питания AKS INDOOR серия 7	494	Гайка Rampra с прямым шлицем M4*6,5*8	288
Блок питания AKS INDOOR серия 8	494	Гайка Rampra с шестигранным углублением, конической внешней резьбой	288
Блок питания AKS ULTRA SLIM	494	Гайка Rampra с шестигранным углублением, с буртиком	288
Блок питания AKS ULTRA с вилкой и мини-коннектором	495	Гайка Rampra с шестигранным углублением, с буртиком и конической внешней резьбой	289
Блок питания AKS WALL розеточный с выключателем и разветвителем 6 точек	496	Гайка барашковая M8	129
Блок питания AQUA водонепроницаемый	495	Гайка круглая несимметричная	287
Блок питания WALL в подрозетник, водонепроницаемый	496	Гайка круглая симметричная	287
Блок питания WALL розеточный с выключателем и разветвителем 6 точек	496	Гайка усовая (носковая) DIN 1624	287
Блок питания WALL розеточный с мини коннектором	496	Гайка шестигранная оцинкованная DIN 934	287
Болт замковый с грибовидной головкой и усом DIN 607	281	Гвозди	290
Болт пластиковый к опоре кухонной стандарт, овальной AKS	311	Герметик VEGA MK-35	530
Болт с шестигранной головкой DIN 933	281	Герметик силиконовый санитарный VEGA VK-36	530
В			
Вешалка выдвижная BRUNO 8 шаров	408	Герметик силиконовый универсальный SS701 APEL	526
Вешалка выдвижная BRUNO для брюк	409	Гибкий неон AKS и заглушки	480
Вешалка выдвижная BRUNO для брюк двойная	408	Д	
Вешалка выдвижная BRUNO для галстуков	410	Двери без порога PORTA GLASS	465
Вешалка выдвижная GRIDLI	412	Двери без порога STANDART	466
Вешалка выдвижная усиленная с ручкой	412	Двери без порога на одной шине UNIFUTURE	455
Винт для ручек DIN 967	282	Двери складные без порога BIFOLD	456
Винт с плоской головкой с шестигранным гнездом	283	Двери складные без порога STANFOLD	465
Винт с потайной головкой DIN 965	282	Декор мебельный без основы	538
Воск мягкий мебельный	512	Держатель дистанционный AK258	238
Воск твердый мебельный	512	Держатель для пульта	503
Втулка пластиковая вбиваемая 5*10	284	Держатель концевой штанги гардеробной FAME/1	414
Втулка пластиковая вбиваемая с метрической внутренней резьбой	284	Держатель концевой штанги гардеробной FAME/2	414
Втулка под ручку для стеклянной двери	283		



Держатель концевой штанги гардеробной FAME/3	415	Замок мебельный 408 для стеклянной распашной двери	344
Держатель поворотной полки квадратный	521	Замок мебельный 409 для стеклянных распашных дверей	344
Держатель подвесной для бокалов двухрядный	370	Замок мебельный 600 кодовый	342
Держатель подвесной для бокалов однорядный	370	Замок мебельный внутренний 328	343
Держатель подвесной для бокалов трехрядный	371	Замок мебельный для дверей шкафов-купе системы Senator	466
Держатель подвесной для бокалов четырехрядный	371	Замок мебельный центральный 288	345
Держатель сушки MOUNT	354	Зацеп/фиксатор раздвижного стола	127
Держатель тарелок	89	Защелка магнитная большая мебельная	346
Держатель трубы овальной	415	Защелка магнитная мебельная	346
Держатель трубы овальной	416	К	
Держатель трубы овальной 935 дистанционный регулируемый проходной	416	Кабель акустический AKS	497
Держатель трубы овальной 935А дистанционный регулируемый концевой	416	Клей MEBLOCOLL D2	525
Диск пильный основной	532	Клей PUR 501.0	528
Доводчик для раздвижных дверей SENATOR	457	Клей PUR 507.0	528
Дозатор для жидкого мыла в мойку	404	Клей PUR 568.0 супракон химический анкер	528
Доска гладильная встраиваемая	412	Клей PUR 569.0 супратак	528
Дюбель (бабочка)	286	Клей TERMOLITE TE	524
Дюбель DRIVA ABS	286	Клей для зеркал и стекла MG740 APEL	525
Дюбель распорный	285	Клей монтажный 600.0 для склеивания стекла	529
Дюбель распорный с прямым крюком	285	Клей монтажный 601.0 для приклеивания зеркал	529
Дюбель-гвоздь быстрого монтажа	285	Клей ПВА 300.0	529
Ж		Клей ПВА 303.0	529
Жидкая кожа	513	Клей столярный ПВА WG150 APEL	525
Жидкие гвозди акриловые МК200 APEL	526	Клей столярный ПУР D4 PA300 APEL	525
З		Клейкая лента	537
Заглушка к конфирматам	293	Клей-расплав APEL	527
Заглушка к плинтусу LP	381	Клей-расплав низкотемпературный BK622 APEL	527
Заглушка к шурупам (тип шлица PZ)	293	Клин мебельный	538
Заглушка к эксцентрикам	294	Клипса осветительная, металл, иннокс	491
Заглушка мебельная	293	Клипса осветительная, пластик	491
Заглушка мебельная d35	293	Ключ шестигранный/конфирматный	254
Заглушка самоприлипающая	294	Кнопка КОНУС, крепление зеркала, стекла, скинали D21	239
Заглушка самоприлипающая Pacifi c	294	Коландер для мойки 227x322/479	401
Заглушки для ручки-профиля врезного KASKAD	199	Коландер для мойки 333x205	401
Заглушки для ручки-профиля L-образного	200	Колесо мебельное CRYSTAL с площадкой	319
Заглушки к профилю GOLA L-образный	202	Колесо мебельное DIAMOND с винтом	320
Заглушки к профилю GOLA L-образный внутренние	202	Колесо мебельное DIAMOND с площадкой	320
Заглушки к профилю GOLA C-образный	204	Колесо мебельное FURNI с винтом	324
Заглушки к профилю GOLA C-образный внутренние	204	Колесо мебельное FURNI с площадкой	323
Зажим пружинный для щетки отбойной	460	Колесо мебельное FURNI со штоком	324
Замок для мебельных жалюзи 202	344	Колесо мебельное SHIFT с площадкой	318
Замок мебельный 103	343	Колесо мебельное SKATE со штоком	318
Замок мебельный 103 с тубулярным (круглым) ключом	342	Колесо мебельное TECH под винт	322
Замок мебельный 105 кнопочный для раздвижных дверей	343	Колесо мебельное TECH с площадкой	322
Замок мебельный 138	341	Колесо мебельное VINTAGE с площадкой	319
Замок мебельный 138 с ломаным ключом	341	Колесо мебельное для тележек под винт	323
Замок мебельный 138 с цифровым ключом	342	Колесо мебельное пластиковое с винтом	325
Замок мебельный 138 с тубулярным (круглым) ключом	341	Колесо мебельное пластиковое с площадкой	325
Замок мебельный 201	344	Колесо мебельное с резиновым ободом с площадкой	321
Замок мебельный 407 для стеклянной двери	343	Колонна-карго выдвижная FOCUS	363



Колонна-карго выдвижная ICON	363	Кронштейн для откидных створок с тормозом и фиксатором	69
Кольцо для вставки стола	126	Крюк прямой с резьбой по дереву	286
Комплект для светодиодной ленты, контроллер и пульт, AKS RGB	504	Крючок AKKORD	213
Комплект для светодиодной ленты, контроллер и пульт, AKS RGBW RF	504	Крючок BAR	209
Комплект для светодиодной ленты, контроллер, держатель, пульт, AKS RGB	504	Крючок BENZ двухрожковый	211
Контроллер для беспроводного управления с выключателем	503	Крючок BENZ однорожковый	211
Контроллер для светодиодной ленты RGB SPI	503	Крючок BLOCK	215
Контроллер для светодиодной ленты, 4 зоны	505	Крючок DELTA	214
Конфирмат пластиковый	254	Крючок FIX	209
Корзина выдвижная ICON без крепления к фасаду	357	Крючок FLEX	218
Корзина выдвижная ICON с креплением к фасаду	357	Крючок HORN	214
Корзина выдвижная к FOCUS	358	Крючок KING	212
Корзина подвесная	369	Крючок KORAL	213
Корзина-карго выдвижная FOCUS	360	Крючок LEGGO	211
Корзина-карго выдвижная ICON	358	Крючок MYHITO	210
Корзина-карго выдвижная ICON бокового крепления	359	Крючок OMEGA	213
Корзина-карго выдвижная NORWIG	361	Крючок PALAZZO двухрожковый	219
Корзина-карго выдвижная NORWIG	362	Крючок PALAZZO трехрожковый	219
Корзина-сушка выдвижная FLAT LINE	356	Крючок PEROLA	210
Корзина-сушка выдвижная NORWIG	356	Крючок PRYT	220
Крепление (зацеп) кровати центральное	263	Крючок QUADRA	209
Крепление в шкафчик для обуви двухрядное	413	Крючок ROMA двухрожковый	210
Крепление в шкафчик для обуви однорядное	413	Крючок ROMA трехрожковый	210
Крепление в шкафчик для обуви трехрядное	413	Крючок RONDO	209
Крепление для зеркала	489	Крючок RUNA	214
Крепление для кровати регулируемое центральное	263	Крючок SENT	211
Крепление для опоры под углом OP 089-О	304	Крючок SKY двухрожковый	218
Крепление для профиля Gola	205	Крючок SKY однорожковый	218
Крепление для стекла AK 045	238	Крючок SLASH	215
Крепление для стекла MC-J60A-27	236	Крючок START	212
Крепление для стекла AJ62 OC	239	Крючок STEP	212
Крепление зеркала	239	Крючок TRITON	213
Крепление зеркала AJ04AL	238	Крючок VIOL	214
Крепление ножки к цоколю	378	Крючок W007	220
Крепление опоры кухонной (к цоколю пластиковому)	313	Крючок W009	217
Крепление опоры кухонной (универсальное)	313	Крючок WP11	217
Крепление полки одинарное	235	Крючок WP12	217
Крепление стеклянного куба двойное	239	Крючок WP13	216
Крепление стеклянного куба тройное	240	Крючок WP14	216
Крепления для моек из нержавеющей стали	404	Крючок WP19	218
Крепления для накладных моек	404	Крючок WP59	215
Крепп Klebebander	537	Крючок WP89	216
Кроватная стяжка крючковая	264	Крючок AK026	219
Кроватная стяжка угловая	264	Крючок AK026 двухрожковый	219
Кромка мебельная CROMLEX DESIGN 2025 меламин с клеем образцы	442	Л	
Кромка мебельная CROMLEX DESIGN 2025 ПВХ образцы	442	Лак быстросохнущий полуматовый	513
Кромка мебельная CROMLEX ПВХ образцы	443	Ламель для ортопедических кроватных оснований	519
Кромка мебельная TECE ABS образцы	444	Лента двухсторонняя клейкая Klebebander	537
		Лоток для столовых приборов BASIC	368
		Лоток для столовых приборов LINER	367
		Лоток для столовых приборов MARBLE	365
		Лоток для столовых приборов PIXEL	366



М		Мойка прямоугольная Gamma Stone GS-15 640x505	397
Магический угол FOCUS	364	Мойка прямоугольная Gamma Stone GS-21 565x505	396
Магический угол ICON	364	Мойка прямоугольная Gamma Stone GS-3 605x490	397
Маркер для мебели спиртовой	514	Мойка прямоугольная Granula 5551 550x460	395
Механизм push-to-open в металлическом корпусе	69	Мойка прямоугольная Granula GR-6001 600x520	396
Механизм push-to-open с магнитным наконечником	71	Мойка прямоугольная Granula KS-5002 500x510	395
Механизм PUSH-TO-OPEN усиленный с магнитным наконечником	70	Мойка прямоугольная Granula KS-5501U 550x450	395
Механизм PUSH-TO-OPEN усиленный с резиновым наконечником	70	Мойка прямоугольная Granula KS-6003 600x510	396
Механизм бесцарговый мультисекционный	125	Мойка прямоугольная Granula KS-7301 730x510	398
Механизм для откидной кровати №582	520	Мойка прямоугольная Granula KS-7304U 730x450	398
Механизм для подъема основания №559	521	Мойка прямоугольная Granula KS-7305 730x510	398
Механизм для раздвижных столов внешний синхронный со стопором	124	Мойка прямоугольная Granula ST-4202 420x500	394
Механизм для раздвижных столов внутренний синхронный со стопором	124	Мойка прямоугольная Granula ST-7602 760x500	399
Механизм поворота вставки стола	125	Мойка прямоугольная Sim Gran S-10 510x450	394
Механизм поворота вставки стола (трубка)	125	Мойка прямоугольная Sim Gran S-11 640x490	397
Механизм подъема сиденья №524	520	Мойка прямоугольная Sim Gran S-13 505x565	395
Механизм подъема столешницы парты под углом, 10 положений, с уголками	126	Мойка прямоугольная Sim Gran S-16 760x510	399
Механизм подъема столешницы парты под углом, 5 положений, с уголками	126	Мойка прямоугольная Sim Gran S-19 750x505	399
Мойка двойная 780x430	388	Мойка прямоугольная малая 580x480	391
Мойка квадратная Granula ST-5001 500x500	394	Мойка прямоугольная со смесителем и крышкой 400x500	387
Мойка круглая Gamma Stone GS-0 Ø470	393	Мойка со смесителем прямоугольная AKS-7545 750x450	385
Мойка круглая Gamma Stone GS-20 Ø495	393	Мойка угловая Sim Gran S-31 945x500	399
Мойка круглая Granfest Ø500	393	Мойка угловая Sim Gran S-32 970x500	400
Мойка круглая Granula ST-4802 Ø480	393	Мусорный контейнер с откидной крышкой 14 L	362
Мойка круглая Sim Gran S-2 Ø460	392	Муфта к эксцентриковой стяжке усиленной	260
Мойка круглая большая Ø 510	390	Н	
Мойка круглая малая Ø 495	390	Навес INDAUX	247
Мойка накладная 600x600	392	Навес вбиваемый 20*8	246
Мойка накладная 760x420	391	Навес кухонный FGV	245
Мойка накладная 800x600	392	Навес кухонный регулируемый	245
Мойка овальная Gamma Stone GS-5 735x455	398	Навес кухонный регулируемый (тип II)	246
Мойка овальная Sim Gran S-20 560x460	396	Навес кухонный регулируемый ABS	245
Мойка овальная большая 770x500	391	Навес кухонный регулируемый STARK	244
Мойка овальная малая 570x450	391	Навес кухонный регулируемый VOLAT INSIDE для копусов верхнего яруса	243
Мойка прямоугольная 470x450	390	Навес кухонный регулируемый VOLAT mini NEO для копусов верхнего яруса	244
Мойка прямоугольная 500x450	389	Навес кухонный регулируемый VOLAT mini для копусов верхнего яруса	243
Мойка прямоугольная 500x500	389	Навес кухонный регулируемый VOLAT для копусов нижнего яруса	243
Мойка прямоугольная 520x450	389	Навес кухонный регулируемый центральный	246
Мойка прямоугольная 570x460	386	Навес кухонный универсальный регулируемый TITAN	244
Мойка прямоугольная 580x450	389	Навес регулируемый 3-составной с накладкой	246
Мойка прямоугольная 600x500	388	Направляющая верхняя	461
Мойка прямоугольная 700x460	386	Направляющая для облегченных систем раздвижных дверей	460
Мойка прямоугольная 780x440	388	Направляющая нижняя	462
Мойка прямоугольная 780x480	387	Направляющая скрытого насадного монтажа с фиксаторами с системой плавного закрывания, частичное выдвижение ДСП до 16 мм AKS	104
Мойка прямоугольная 780x490	387	Направляющая скрытого насадного монтажа с фиксаторами с системой плавного закрывания, частичное выдвижение ДСП до 19 мм AKS	105
Мойка прямоугольная 780x510	387	Направляющая шариковые H45 с ситемой плавного закрывания AKS	106
Мойка прямоугольная Estetica Granula GS-6202 650x500	397		
Мойка прямоугольная Gamma Stone GS-10 460x505	394		



Направляющие 3D скрытого монтажа с замками с системой открытия от нажатия, полное выдвижение ДСП до 16 мм PRIME by AKS	92	Опора мебельная 38x38 регулируемая	309
Направляющие 3D скрытого монтажа с замками с системой открытия от нажатия, полное выдвижение ДСП до 19 мм PRIME by AKS	93	Опора мебельная 60/710 регулируемая	330
Направляющие 3D скрытого монтажа с замками с системой плавного закрывания, полное выдвижение ДСП до 16 мм PRIME by AKS	90	Опора мебельная 60x40x20 пластиковая	309
Направляющие 3D скрытого монтажа с замками с системой плавного закрывания, полное выдвижение ДСП до 19 мм PRIME by AKS	91	Опора мебельная BOND	331
Направляющие роликовые GRIDLI	118	Опора мебельная D-01	305
Направляющие скрытого монтажа с замками с системой плавного закрывания, полное выдвижение ДСП до 19 мм Qtype	103	Опора мебельная D-03	305
"Направляющие скрытого монтажа с замками с системой плавного закрывания, частичное выдвижение ДСП до 16 мм Qtype"	101	Опора мебельная D-100 регулируемая	306
Направляющие скрытого насадного монтажа с системой плавного закрывания, полное выдвижение ДСП до 16 мм Qtype	102	Опора мебельная D-150 регулируемая	305
Направляющие скрытого насадного монтажа с системой плавного закрывания, частичное выдвижение ДСП до 16 мм Qtype	100	Опора мебельная D-150 регулируемая	307
Направляющие шариковые H17 A GRIDLI	117	Опора мебельная D-50 регулируемая	307
Направляющие шариковые H27 под клавиатуру	111	Опора мебельная D-712	305
Направляющие шариковые H35 B GRIDLI	116	Опора мебельная D-737-3 квадратная регулируемая	306
Направляющие шариковые H35 A AKS	109	Опора мебельная D-762 регулируемая	304
Направляющие шариковые H35 A GRIDLI	115	Опора мебельная D-780	307
Направляющие шариковые H35 C AKS	110	Опора мебельная D-867	308
Направляющие шариковые H42 B GRIDLI	114	Опора мебельная DAP-77 регулируемая	307
Направляющие шариковые H42 A GRIDLI	113	Опора мебельная DAKP-27 регулируемая	308
Направляющие шариковые H45 PRIME by AKS	97	Опора мебельная DIANA	332
Направляющие шариковые H45 A AKS	107	Опора мебельная FLASH	332
Направляющие шариковые H45 C AKS	108	Опора мебельная HELLY	332
Направляющие шариковые H45 с креплением для поворотно-выдвижного зеркала	112	Опора мебельная INSIDE	303
Направляющие шариковые H45 с системой открытия от нажатия PRIME by AKS	96	Опора мебельная INTEGRATO G регулируемая	314
Направляющие шариковые H45 с системой плавного закрывания PRIME by AKS	95	Опора мебельная KARIDA	303
Нож с обламываемым сегментным лезвием	530	Опора мебельная LINK	334
О		Опора мебельная SPACE	331
Обвод для сифона	404	Опора мебельная TB019 (B140)	304
Ограничитель угла открывания для петель до 86 градусов	54	Опора мебельная TECHNO	300
Опора BONDA	299	Опора мебельная TECHNO	331
Опора HARMONY	299	Опора мебельная WPJA-22 регулируемая	313
Опора STATE	299	Опора мебельная БОЧОНОК	311
Опора WALL	299	Опора мебельная B155	308
Опора для ортопедического основания, Ø45 мм	519	Опора мебельная квадратная 60x60 регулируемая	328
Опора для пуфов COSMO	303	Опора мебельная конусная наклонная	304
Опора для пуфов KLEO	303	Опора мебельная конусная наклонная	333
Опора кухонная двусоставная регулируемая AKS	312	Опора мебельная конусная регулируемая	329
Опора кухонная трехсоставная регулируемая овальная	312	Опора мебельная круглая регулируемая	329
Опора кухонная трехсоставная регулируемая под короткий саморез	312	Опора мебельная пластиковая B-01 регулируемая	309
Опора кухонная трехсоставная регулируемая стандарт	312	Опора мебельная пластиковая B-06 h-18 регулируемая	310
		Опора мебельная пластиковая B-06 h-20 регулируемая	310
		Опора мебельная пластиковая B-16	310
		Опора мебельная пластиковая B-17	310
		Опора мебельная пластиковая TW	311
		Опора мебельная пластиковая B-11	309
		Опора мебельная ПРЕСТИЖ регулируемая	328
		Опора мебельная с колесом	328
		Опора мебельная складная с регуляцией высоты	330
		Опора мебельная угловая B-150	302
		Опора мебельная угловая модерн	302
		Опора мебельная угловая резная	302
		Опора угловая DELI	300
		Опора угловая HELLY	302
		Опора угловая MIRAGE	300



Опора угловая OLYMPIA	301	Петли к распашным дверям	457
Опора угловая RAY	301	Петли под фальшпанель AKS PLUS с доводчиком	29
Опора угловая STELLAR	300	Петли скрытые PRIME by AKS с доводчиком 25 кг SPIRIT	14
Опора угловая TRIADA	301	Петли угловые AKS PLUS с доводчиком	30
Опора угловая WINDSOR	301	Петля 180° ломберная	128
Опора угловая с поддержкой боковины 610 регулируемая	314	Петля 180° ломберная накладная	128
Основание ортопедическое неразборное без опор	519	Петля барная металлическая	52
Отбойник силиконовый	72	Петля барная металлическая разборная	53
П		Петля для откидной крышки туалетного столика	127
Пантограф LIFT	407	Петля для стекла непроходная	52
Пантограф VENTO	407	Петля поршневая большая	53
Переходник для соединения трансформатора и контроллера	483	Петля поршневая малая	53
Перчатки рабочие трикотажные	531	Петля секретерная 30x30 плоская	52
Петли 3D PRIME by AKS без пружины	23	Петля секретерная 30x80 плоская	129
Петли 3D PRIME by AKS без пружины	24	Петля секретерная 35x35 плоская	129
Петли 3D PRIME by AKS с доводчиком	15	Петля цилиндрическая	128
Петли 3D PRIME by AKS с доводчиком	16	Пистолет для герметика полуоткрытый	531
Петли AKS без пружины	39	Планка Egger с открытым торцом соединительная «38»	375
Петли AKS для алюминиевого профиля Z1 без доводчика	47	Планка Egger соединительная «38»	374
Петли AKS для стекла без доводчика	51	Планка Egger торцевая левая/правая «38»	374
Петли AKS мини с доводчиком	36	Планка Egger угловая «38»	374
Петли AKS мини с пружиной	46	Планка для духовых шкафов термоизоляционная	376
Петли AKS с доводчиком	31	Планка соединительная «26»	372
Петли AKS с доводчиком	32	Планка соединительная «28»	372
Петли AKS с доводчиком для алюминиевого профиля Z1	37	Планка соединительная «28» СОЮЗ	373
Петли AKS с доводчиком под фальшпанель	34	Планка соединительная «38»	373
Петли AKS с доводчиком с коротким плечом	33	Планка соединительная для скинали	375
Петли AKS с доводчиком угловые	35	Планка торцевая для скинали	375
Петли AKS с пружиной	40	Планка торцевая левая/правая «28»	372
Петли AKS с пружиной	41	Планка торцевая левая/правая «28» СОЮЗ	373
Петли AKS с пружиной для составных фасадов	45	Планка торцевая левая/правая «38»	373
Петли AKS с пружиной обратного действия	38	Планка торцевая универсальная 26»	372
Петли AKS с пружиной под фальшпанель	43	Планка угловая «26»	372
Петли AKS с пружиной с широким углом открывания	42	Планка угловая «28»	372
Петли AKS с пружиной угловые	44	Планка угловая «28» СОЮЗ	373
Петли GRIDLI с доводчиком	48	Планка угловая «38»	373
Петли GRIDLI с доводчиком с несъемной планкой	49	Планка угловая «ёлочка»	376
Петли GRIDLI с пружиной	50	Планка угловая для скинали	375
Петли PRIME by AKS без пружины	25	Планка-плинтус	376
Петли PRIME by AKS без пружины	26	Пластиковый стопор	459
Петли PRIME by AKS без пружины для алюминиевого профиля Z1	27	Пластина зацепная BA	247
Петли PRIME by AKS без пружины для алюминиевого профиля Z1	28	Пластина крепежная 100x35	264
Петли PRIME by AKS с доводчиком	17	Пластина крепежная 42*19	265
Петли PRIME by AKS с доводчиком	18	Пленка защитная для зеркала и стекла	460
Петли PRIME by AKS с доводчиком для алюминиевого профиля Z1	21	Плинтус к столешнице AP120	382
Петли PRIME by AKS с доводчиком для алюминиевого профиля Z1	22	Плинтус к столешнице AP494	382
Петли PRIME by AKS с доводчиком для толстых фасадов	19	Плинтус к столешнице LP	379
Петли PRIME by AKS с доводчиком с широким углом открывания	20	Подвес (Уши)	247
		Подвеска зацепная	247
		Подвесная система SUPERIOR	454
		Поддон гигиенический	400
		Поддон сушики HUGO	353



Поддон сушки MOUNT	354	Полкодержатель DUPLO с накладкой	236
Подкладка под винт для ручек	284	Полкодержатель FANTOM	229
Подкладка ремонтная для петли d35	54	Полкодержатель FLASH	228
Подкладка самоприлипающая фетровая	316	Полкодержатель GS04	232
Подкладка самоприлипающая фетровая	317	Полкодержатель INFINITY	226
Подкладка самоприлипающая фетровая микс	317	Полкодержатель KOMBO	229
Подкладка самоприлипающая фетровая прорезиненная	316	Полкодержатель KOMETA	226
Подпятник пластиковый	311	Полкодержатель LINE	227
Подпятник с гвоздём и фетром	315	Полкодержатель MAST	228
Подпятник с гвоздём одинарный	315	Полкодержатель MELODY	225
Подсветка для петель	489	Полкодержатель MONO	232
Подсветка светодиодная Night	479	Полкодержатель ORBIT	227
Подставка под системный блок	521	Полкодержатель PELIKAN	231
Подстолье GARM	334	Полкодержатель PICASSO	224
Подстолье GERDA	335	Полкодержатель QUADRO	226
Подстолье HAROLD	335	Полкодержатель RENUAR	230
Подстолье IMIR	334	Полкодержатель RISE	228
Подстолье INGRID	336	Полкодержатель SEKURA 6	234
Подстолье LOCUS	333	Полкодержатель SMART	233
Подстолье mini TRES	337	Полкодержатель SONATA	225
Подстолье TERRA	333	Полкодержатель TREND	229
Подстолье THOR	336	Полкодержатель VANGOG	224
Подстолье THOR	337	Полкодержатель AK133	235
Подстолье TIME	336	Полкодержатель врезной	232
Подстолье TRES	337	Полкодержатель для стекла 306	237
Подстолье VECTOR под круглую столешницу	338	Полкодержатель для стекла 6-8 мм AK 104	235
Подстолье VECTOR под прямоугольную столешницу	338	Полкодержатель для стекла 8-10 мм AK 104	235
Подстолье VIKING	335	Полкодержатель для стекла WP2710	238
Подъемный механизм HELIOS	59	Полкодержатель для стекла WZH-006	237
Подъемный механизм JUNIOR	67	Полкодержатель для стекла MV-09 под сверление	237
Подъемный механизм KRONOS Modern	60	Полкодержатель для стекла MV-09 под шуруп	237
Подъемный механизм KRONOS Modern под push-to open	61	Полкодержатель для стекла с накладкой SEKURA	236
Подъемный механизм SMART LIFT нижний	66	Полкодержатель металлический	233
Подъемный механизм SMART LIFT нижний короткий	67	Полкодержатель с накладкой L-003B	236
Подъемный механизм газовый	64	Полкодержатель складной модель 1	230
Подъемный механизм газовый верхний с фиксацией в любом положении	63	Полкодержатель складной модель 2	231
Подъемный механизм газовый короткий	65	Полкодержатель складной модель 3	230
Подъемный механизм газовый с амортизатором	62	Полкодержатель скрытый CASPER	259
Подъемный механизм на две двери ZEVS	58	Полкодержатель-регоменсоля	234
Подъемный механизм с фиксацией DESIGN	68	Полотна для электролобзика (дерево)	532
Подъемный механизм с фиксацией PM-OO	68	Пропуск вентиляционный	523
Покрытие противоскользящее	369	Пропуск кабельный металлический	522
Полка выдвижная для обуви BRUNO	411	Пропуск кабельный металлический квадратный	522
Полка под клавиатуру	522	Пропуск кабельный металлический прямоугольный	522
Полка-органайзер выдвижная BRUNO для аксессуаров	411	Пропуск кабельный пластиковый	523
Полка-органайзер выдвижная BRUNO для аксессуаров и украшений	410	Пропуск удлинителя LOCUS	506
Полкодержатель ARFA	225	Профиль AKS LIRA-1707	486
Полкодержатель CRAFT	227	Профиль AKS LIRA-1708	487
Полкодержатель d20 со штоком-евровинтом 6*10	258	Профиль AKS ORION-1616C	487
Полкодержатель DALI	224	Профиль AKS ORION-GREAT 3030Q	488
Полкодержатель DUPLO	234	Профиль AKS SIRIUS-1407S	488
		Профиль AKS SIRIUS-2310M	487



Профиль CAPELLA 3016	485	Решетка вентиляционная	523
Профиль CAPELLA-3018	485	Решетка вентиляционная	524
Профиль CAPELLA-3216	485	Ролик для столешницы	127
Профиль CAPELLA-3218	486	Ролик мебельный DIAMOND	326
Профиль GOLA LED L-образный	203	Ролик мебельный пластиковый	327
Профиль GOLA LED C-образный	203	Ролик мебельный с резиновым ободом	326
Профиль GOLA L-образный	202	Ролики для облегченных систем раздвижных дверей	460
Профиль GOLA вертикальный боковой	205	Ролики закрытые GRIDLI	458
Профиль GOLA вертикальный средний	205	Ролики закрытые усиленные AKS	458
Профиль GOLA C-образный	204	Ролики закрытые усиленные с верхним подшипником AKS PLUS	458
Профиль Z-1 для стеклянной двери	447	Ролики открытые GRIDLI	458
Профиль Z-4 для стеклянной двери	448	Ролики открытые усиленные AKS	458
Профиль алюминиевый накладной, с экраном AVIOR	484	Ролики открытые усиленные с верхним подшипником AKS PLUS	458
Профиль алюминиевый с экраном для подсветки светодиодной лентой на зеркала	489	Рулетка измерительная	531
Профиль в гипсокартон с экраном RIGEL-1513	483	Ручка AA-04	179
Профиль в гипсокартон с экраном RIGEL-2013	483	Ручка AA-06	179
Профиль вертикальный H-образный	461	Ручка AA-07	179
Профиль вертикальный закрытый	461	Ручка AA-18	179
Профиль вертикальный открытый	461	Ручка ADAM	167
Профиль вертикальный открытый удлинённый	462	Ручка AK 7161	193
Профиль вертикальный узкий «Домик»	464	Ручка AK064	168
Профиль вертикальный узкий «Зет»	463	Ручка AK071	188
Профиль вертикальный узкий «Кваттро»	463	Ручка AK074	152
Профиль вертикальный узкий «Орбита»	463	Ручка AK212	154
Профиль врезной алюминиевый с экраном NAVI 0806B	484	Ручка AK62	177
Профиль гибкий	489	Ручка AK700	151
Профиль горизонтальный верхний	462	Ручка AK-705	176
Профиль горизонтальный верхний для узкой системы	464	Ручка AKS101	176
Профиль горизонтальный нижний	462	Ручка ANDROMEDA	140
Профиль горизонтальный нижний для узкой системы	464	Ручка ARKADA	153
Профиль накладной с экраном NAVI 0806A	484	Ручка AVANTI	149
Профиль соединительный	463	Ручка AVOCADO	159
Профиль соединительный для узкой системы	464	Ручка AVRORA	168
Профиль цоколя с лицевой силиконовой защитой	378	Ручка BASE	175
Профиль цоколя со скрытой силиконовой защитой	377	Ручка BELL	190
Профиль цоколя уплотнительный	378	Ручка BELLINI	146
Пуговица мебельная на ножке	536	Ручка BLISS	138
Пуговица мебельная, литое крепление	536	Ручка BUTTON	188
Пульт для светодиодной ленты	505	Ручка CAPELLA	196
Р		Ручка CIRCLE	197
Разветвитель USB	510	Ручка CLIP	166
Раздвижная система FAST	455	Ручка COBRA	174
Разделитель универсальный Slimbox Evolution	89	Ручка COMO	177
Растворитель 646	527	Ручка COSMO	157
Регулятор уровня М6, муфта регулятора вбиваемая	314	Ручка CRYSTAL PALACE	194
Регулятор уровня М6, муфта регулятора вбиваемая	315	Ручка DAY	157
Регулятор уровня М6, муфта регулятора вкручиваемая	315	Ручка DECORA	167
Регулятор уровня М8, муфта регулятора вбиваемая	314	Ручка DESCENT	145
Рейлинг Slimbox Evolution	87	Ручка DGG 32	196
Реставрационная паста	514	Ручка DN-50	161
Ретушь мебельная	513	Ручка DREAM	140



Ручка EDGE	155	Ручка NATURA	170
Ручка EIVIND	155	Ручка NEO	165
Ручка ELBRUS	143	Ручка NICE	172
Ручка ELEGANCA	138	Ручка NIGHT	157
Ручка ELEGANZA	165	Ручка NOVA	160
Ручка ELIN	170	Ручка OCEAN	147
Ручка EMPRESS	169	Ручка OLYMPIA	149
Ручка ENIGMA	140	Ручка ONLY	187
Ручка ENTRO	160	Ручка OREO	172
Ручка ENVISION	142	Ручка ORION	152
Ручка EVA	169	Ручка PALAZZO	167
Ручка FISHKA	187	Ручка PAOLA	163
Ручка FLEXO	181	Ручка PATIO	161
Ручка FLORENTINO	170	Ручка PATREX №10	185
Ручка FLUID	150	Ручка PATREX №20	198
Ручка FLUIDA	162	Ручка PATREX №33	198
Ручка FLY	172	Ручка PIANO	142
Ручка FONDO	187	Ручка PINA	188
Ручка FRESKA	194	Ручка PK01/K1	198
Ручка FUN	158	Ручка PK03/K3	197
Ручка GAME	150	Ручка PK05/K5	198
Ручка GEOS	144	Ручка PK06/K6	199
Ручка GG10	192	Ручка PK07/K7	199
Ручка GN34	192	Ручка POINT	188
Ручка GP09	191	Ручка PRIMA	159
Ручка GP16	193	Ручка PRIZMA	164
Ручка GP20	194	Ручка PS06/C6	184
Ручка GRACE	156	Ручка PS07/C7	185
Ручка GRAFITTI	151	Ручка PS15/C15	184
Ручка GRAND	165	Ручка PS155/C155	185
Ручка IONIKA	163	Ручка PS17/C17	184
Ручка ISLAND	159	Ручка PS18/C18	186
Ручка K 130	197	Ручка PS24/C24	186
Ручка KARIDA	144	Ручка PS31/C31	186
Ручка KNOPA	191	Ручка PS32/C32	185
Ручка KUBIC	151	Ручка PS36/C36	184
Ручка KUBIC	189	Ручка PUNTO	191
Ручка LINEA	144	Ручка PK02/K2	197
Ручка LIRA	171	Ручка RANDY	146
Ручка LOFT	154	Ручка RIO	162
Ручка LOVE	194	Ручка ROUND	189
Ручка LUNA	158	Ручка SAMBA	148
Ручка MAGIA	168	Ручка SANDY	147
Ручка MALIBU	149	Ручка SANGRITA	162
Ручка MARETTO	148	Ручка SERENE	141
Ручка MARGARITA	148	Ручка SIENA	177
Ручка MELISA	156	Ручка SIGMA	190
Ручка METAX	147	Ручка SIGN	156
Ручка MILK	173	Ручка SKYLINE	153
Ручка MONBLAN	143	Ручка SNAKE	175
Ручка MOONLIGHT	139	Ручка SOLO	191
Ручка MUSE	150	Ручка SQUARE	187



Ручка STELLATO	166	Ручка рейлинговая	174
Ручка STELLS	141	Ручка-профиль INSIDE	145
Ручка STRIPS	154	Ручка-профиль L-образная, комплект заглушек	200
Ручка TECHNO	164	Ручка-профиль врезная KASKAD	199
Ручка TECHNO line	164	Ручка-профиль врезная L-образная MOON	200
Ручка TERNI	193	Ручка-профиль врезная для верхней базы	201
Ручка TESORO	163	Ручка-профиль C-образная	201
Ручка TIARA	160	С	
Ручка TIMELESS	139	Саморез оконный, сверло	279
Ручка UN06	183	Саморез по гипсокартону, крупный шаг	278
Ручка UN-17	181	Саморез по гипсокартону, мелкий шаг	279
Ручка UN43	181	Саморез с полукруглой головкой, острый	279
Ручка UN87	183	Саморез с полукруглой головкой, сверло	279
Ручка UN88	182	Саморез с прессшайбой DIN 968, острый	278
Ручка UN90	182	Саморез с прессшайбой, сверло	278
Ручка UNITY	189	Саморез универсальный	277
Ручка UNO	196	Сверло «Форстнера» по дереву	533
Ручка UP19	173	Сверло по дереву под конфирмат	533
Ручка UP21	173	Сверло по металлу с цилиндрическим хвостиком (быстрорежущая сталь)	533
Ручка UP81/ UP82	182	Светильник AKS MAIA, накладной	492
Ручка UR10	171	Светильник AKS SANIA, накладной	492
Ручка URBAN	152	Светильник MOON, врезной	492
Ручка US26	183	Светильник STAR, врезной/накладной	491
Ручка UZ-40	192	Светильник SUN, врезной	491
Ручка UZ-814	181	Светильник светодиодный GLOWSCAPE на взмах	490
Ручка VALENCIA	166	Светильник светодиодный LUMINARA на движение	490
Ручка VULKAN	146	Светильник светодиодный RADIANCE на движение	490
Ручка WAVE	155	Светодиодная веревка AKS и заглушки (крепления)	480
Ручка WERON	171	Светодиодная лента 2835 120 д/м	474
Ручка WHISPER	139	Светодиодная лента 2835 180 д/м	475
Ручка WINDSOR	153	Светодиодная лента 2835 240 д/м	475
Ручка WIZANTIA	169	Светодиодная лента 2835 60 д/м	474
Ручка WP-1136	195	Светодиодная лента 2835 AKS 120 д/м влагостойкая	476
Ручка WP-1146	195	Светодиодная лента 2835 AKS 120 д/м двухцветная (CCT)	479
Ручка WP-1147	196	Светодиодная лента 2835 AKS 60 д/м влагостойкая	476
Ручка WP-1148	195	Светодиодная лента 2835 SPI AKS 126 д/м	478
Ручка WP-1152	195	Светодиодная лента AKS 120 д/м термостойкая, подводная	478
Ручка WPY 311	178	Светодиодная лента COB AKS 320 д/м	476
Ручка WPY 315	178	Светодиодная лента COB AKS 400 д/м	477
Ручка WPY 337B	178	Светодиодная лента COB AKS 480 д/м	477
Ручка WPY-319	180	Светодиодная лента COB RGB AKS 576 д/м	477
Ручка WPY-326	161	Светодиодная лента RGB AKS 60 д/м	479
Ручка WPY-337	180	Светодиодная лента RGBW AKS 60 д/м	478
Ручка WPY-338	180	Сегментные обламываемые лезвия	530
Ручка WPY-340	180	Сенсорный выключатель для зеркала	499
Ручка WZH011	192	Сенсорный выключатель для зеркала с диммированием	499
Ручка деревянная BONSAI	137	Сенсорный выключатель за зеркало с диммированием и выходом для обогрева зеркала	499
Ручка деревянная LIANA	137	Система SLIDE для складных дверей	456
Ручка деревянная MIRA	138	Система ящиков Slimbox Evolution PUSH TO OPEN H=116 для ДСП 16мм	85
Ручка деревянная TERRA	137		
Ручка КАПЛЯ модерн	190		
Ручка Полукруг	158		



Система ящиков Slimbox Evolution PUSH TO OPEN H=167 для ДСП 16мм	86	Сушка для посуды MOUNT	354
Система ящиков Slimbox Evolution PUSH TO OPEN H=84 для ДСП 16мм	84	Сушка для посуды с профилем GRIDLI	355
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=116	79	Т	
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=167	80	Труба Ø 16 мм	420
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=167 (внутренний)	81	Труба Ø 16 мм - держатель MODERN	420
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=199	82	Труба Ø 16 мм - держатель RETRO	420
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=199 (внутренний)	83	Труба Ø 16 мм - держатель для бумаги MODERN	426
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=84	77	Труба Ø 16 мм - держатель для бумаги и пленки MODERN	426
Система ящиков Slimbox Evolution SOFT CLOSE H=84 (внутренний)	78	Труба Ø 16 мм - держатель для крышек MODERN	425
Сифон для кухонной мойки скрытый	404	Труба Ø 16 мм - держатель для приправ MODERN	422
Скоба мебельная	531	Труба Ø 16 мм - держатель для стаканов MODERN	426
Смеситель для кухни GR-0083	403	Труба Ø 16 мм - держатель-сушка для посуды MODERN	425
Смеситель для кухни GR-4031	403	Труба Ø 16 мм - держатель-сушка для столовых приборов MODERN	425
Смеситель для кухни GR-4033	403	Труба Ø 16 мм - заглушка 307A	421
Смеситель для кухни GS-004	402	Труба Ø 16 мм - заглушка MODERN	420
Смеситель для кухни GS-008	402	Труба Ø 16 мм - заглушка RETRO	420
Смеситель для кухни GS-014	403	Труба Ø 16 мм - крепление (розетка)	421
Смеситель для кухни SG-014	401	Труба Ø 16 мм - крючок MODERN	421
Смеситель для кухни SG-015	402	Труба Ø 16 мм - крючок RETRO	422
Смеситель для кухни SG-04	402	Труба Ø 16 мм - крючок двойной MODERN	422
Смеситель для кухни SG-07	401	Труба Ø 16 мм - крючок несъемный MODERN	422
Соединители для панелей	262	Труба Ø 16 мм - полка двухъярусная MODERN	423
Соединитель для светодиодной ленты	481	Труба Ø 16 мм - полка двухъярусная MODERN	424
Соединитель клеммный K03 для 3х линий	481	Труба Ø 16 мм - полка для приправ MODERN	424
Соединитель клеммный быстрозажимной	481	Труба Ø 16 мм - полка однарусная MODERN	423
Соединитель угловой	266	Труба Ø 16 мм - полка однарусная бумага MODERN	423
Соединитель угловой к профилю Z-1	447	Труба Ø 16 мм - полка угловая двухъярусная MODERN	424
Соединитель угловой к профилю Z-3/ Z-4	448	Труба Ø 16 мм - полка угловая двухъярусная MODERN	425
Соединитель фасадов 5.1x70	267	Труба Ø 16 мм - полка угловая однарусная MODERN	424
C-профиль	447	Труба Ø 16 мм - соединитель	421
Стеклозажим	240	Труба Ø 16 мм - угол 90°	421
Стопор металлический «волна»	459	Труба Ø 25 мм	429
Стопор металлический «усы»	459	Труба Ø 25 мм - 501L соединитель 2-х труб шарообразный левый	431
Стретч-пленка	537	Труба Ø 25 мм - 501P соединитель 2-х труб шарообразный правый	431
Стяжка для компакт плиты K TOP	262	Труба Ø 25 мм - 502L соединитель 3-х труб шарообразный левый	431
Стяжка для столешниц	261	Труба Ø 25 мм - 502P соединитель 3-х труб шарообразный правый	431
Стяжка для столов 102	130	Труба Ø 25 мм - 503A соединитель 2-х труб параллельный	431
Стяжка коническая D10	260	Труба Ø 25 мм - 5045 соединитель 2-х труб торцевой внутренний с кольцом	432
Стяжка межшкафная	261	Труба Ø 25 мм - 507D заглушка внутренняя полушар	429
Стяжка трапециевидная	261	Труба Ø 25 мм - 507A заглушка внутренняя	429
Стяжка угловая 2,16 Д	267	Труба Ø 25 мм - 508A заглушка наружная	430
Стяжка-шкант скрытая D 8.8	271	Труба Ø 25 мм - 508B заглушка внутренняя	430
Суперклей двухкомпонентный ЦА MitreAPEL	526	Труба Ø 25 мм - 510 крепление (розетка)	429
Суперклей цианоакрилатный MitreAPEL BK555	526	Труба Ø 25 мм - 510D крепление (розетка) усиленное	429
Сушка для посуды FOCUS	352	Труба Ø 25 мм - 510E крепление (розетка) высокое	429
Сушка для посуды GRIDLI	355	Труба Ø 25 мм - 511G регулятор уровня	430
Сушка для посуды HUGO	353		
Сушка для посуды INOX	352		



Труба Ø 25 мм - 511Е заглушка внутренняя с резьбой M10	430	Труба Ø 50 мм - крепление к столешнику Z-184/C	438
Труба Ø 25 мм - 512В Кколесо мебельное d75 с винтом M10 с резиновым ободом	431	Труба квадратная 25x25 QUADRO	427
Труба Ø 25 мм - 512А колесо мебельное пластиковое d50 с винтом M10	430	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Заглушка для трубы	428
Труба Ø 25 мм - 514 заглушка наружная	430	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Крепление (розетка)	427
Труба Ø 25 мм - 517 угол 90	436	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Подпятник под болт M8	428
Труба Ø 25 мм - 520 крепление панели горизонтальное	433	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Соединитель двух труб	427
Труба Ø 25 мм - 521 крепление панели вертикальное	434	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Соединитель трех труб перпендикулярный	427
Труба Ø 25 мм - 532 держатель полки	434	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Соединитель трех труб угловой	428
Труба Ø 25 мм - 537U держатель пристенный вешалки	436	Труба квадратная 25x25 QUADRO - Соединитель четырех труб QUADRO угловой	428
Труба Ø 25 мм - 537А вешалка	436	Труба овальная 30x15	415
Труба Ø 25 мм - 544 соединитель 2-х труб петельный	432	У	
Труба Ø 25 мм - 550 соединитель одинарный стекло/плита с вкладышами	434	Уголок FSC-01	266
Труба Ø 25 мм - 551 соединитель двойной стекло/плита с вкладышами	435	Уголок FSC-04	265
Труба Ø 25 мм - 552 вкладыш к соединителю (550,551,553)	434	Уголок внутренний к плинтусу LP	381
Труба Ø 25 мм - 553 соединитель петельный стекло/плита+вкладыш	434	Уголок защитный для плиты 18-20 мм	538
Труба Ø 25 мм - 560 соединитель 2-х труб простой	432	Уголок к профилю GOLA L-образный внутренний	203
Труба Ø 25 мм - 560А соединитель 2-х труб простой	432	Уголок кроватный 33x33x130	263
Труба Ø 25 мм - 561 соединитель 3-х труб угловой	433	Уголок мебельный металлический бабочка	262
Труба Ø 25 мм - 562 соединитель 4-х труб угловой	433	Уголок монтажный двойной	271
Труба Ø 25 мм - 563 соединитель 5-ти труб	433	Уголок монтажный одинарный радиусный	270
Труба Ø 25 мм - 565А присоска для стекла	434	Уголок монтажный одинарный с крышкой совместно	269
Труба Ø 25 мм - 570 держатель дистанционный проходной	435	Уголок монтажный одинарный, крышка отдельно	269
Труба Ø 25 мм - 571 держатель дистанционный концевой	436	Уголок монтажный одинарный, крышка совместно	270
Труба Ø 25 мм - 578 соединитель 3-х труб перпендикулярный	433	Уголок монтажный с металлической основой AKS	268
Труба Ø 25 мм - 579 соединитель 3-х труб угловой	432	Уголок монтажный с металлической основой LUNA	268
Труба Ø 25 мм - 592 подставка	437	Уголок наружный к плинтусу LP	382
Труба Ø 25 мм - 595 держатель полки односторонний	433	Уголок удлиненный 35x27x15	266
Труба Ø 25 мм - 936 держатель дистанционный проходной с регуляцией	435	Уголок-полкодержатель 18x18x14	265
Труба Ø 25 мм - 936А держатель дистанционный концевой с регуляцией	435	Удлинитель встраиваемый для мебели LOCUS	506
Труба Ø 25 мм - 992 держатель дистанционный проходной	435	Удлинитель встраиваемый для мебели NOVA 5	509
Труба Ø 25 мм - 993 держатель дистанционный концевой	435	Удлинитель выдвижной ATLAS	508
Труба Ø 25 мм - 994 держатель дистанционный проходной	436	Удлинитель выдвижной HOLLANDER	508
Труба Ø 25 мм - 995 держатель дистанционный концевой	436	Удлинитель выдвижной NOVA	509
Труба Ø 32 мм	437	Удлинитель выдвижной NOVA 4	509
Труба Ø 32 мм - 607А заглушка	437	Удлинитель выдвижной NOVA USB	510
Труба Ø 32 мм - 610 крепление (розетка)	437	Удлинитель выдвижной TOR	506
Труба Ø 32 мм - 660 соединитель двух труб	437	Удлинитель выдвижной TOR USB	506
Труба Ø 32 мм - 670 держатель дистанционный проходной	437	Удлинитель выдвижной VULCAN USB металл	507
Труба Ø 50 мм	438	Удлинитель выдвижной VULCAN USB пластик	508
Труба Ø 50 мм - 944 заглушка трубы	438	Удлинитель выдвижной VULCAN металл	507
Труба Ø 50 мм - крепление (розетка)	438	Удлинитель выдвижной VULCAN пластик	507
		Ультратонкие боковины Qtype Evolution H=148	99
		Ультратонкие боковины Qtype Evolution H=76	98
		Уплотнитель ПВХ для узкой системы	457
		Уплотнитель ПВХ типа U	457
		Уплотнитель профиля Z-1	447
		Уплотнитель профиля Z-4	448
		Упор дверной с винтом, прозрачный кожух	267
		Устройство для зарядки аккумуляторов	505



Ф			
Фетровая подкалдака	317	Шуруп с плоской головкой и шестигранным гнездом	280
Фиксатор выдвижной полки PRIME by AKS	94	Шуруп-конфирмат	253
Фиксатор задней стенки ДВП	267	Шуруп-конфирмат PZ	253
Фиксатор магнитный	346	Шуруп-конфирмат TORX	253
Фиксатор роликовый	346	Щ	
Фильтр для воды Барьер-эксперт	400	Щеточный уплотнитель	459
Фреза-сверло по дереву	532	Э	
Ш		Эксцентрик, сталь	257
Шаблон для еврозапила столешницы	534	Эксцентрик, цинк	257
Шаблон для разметки мебельных петель	535	Эксцентриковая стяжка Ø35 H-type	259
Шаблон для разметки мебельных ручек	536	Эксцентриковая стяжка быстрого монтажа + шток	257
Шаблон для разметки подъемников газовых	536	Эксцентриковая стяжка быстрого монтажа 20 мм + ток + заглушка	258
Шаблон/кондуктор для присадки под конфирмат	534	Эксцентриковая стяжка с аутригером	258
Шаблон/кондуктор для разметки и присадки под направляющие	535	Эксцентриковая стяжка усиленная Ø25 + шток + заглушка белая	260
Шаблон/кондуктор для разметки и присадки под эксцентрик	535	Эксцентриковая стяжка усиленная Ø35 + шток + заглушка белая	259
Шайба плоская DIN 125	289		
Шайба плоская увеличенная DIN 9021	289		
Шайба-скрепка	290		
Шина для навесов L=2000 мм	248		
Шина для навесов L=58 мм	248		
Шкант деревянный	272		
Шкант деревянный PRIME калиброванный	272		
Шкант металлический для столов	127		
Шкант плоский	271		
Шнур сетевой для трансформаторов мощностью до 150W	497		
Шнур соединительный AKS	483		
Шнур соединительный для светодиодных лент	482		
Шнур соединительный для светодиодных лент RGB	482		
Шнур соединительный для светодиодных лент RGB и CCT	482		
Шнур соединительный для трансформаторов мощностью до 400W с заземлением	497		
Шнур соединительный с разветвителем для миниконнекторов 6-тигочечный	481		
Шпилька DIN 975	290		
Шпилька двухсторонняя M8	129		
Шпингалет	345		
Штанга гардеробная прямоугольная FAMEc демпфером	414		
Шток эксцентрика двусторонний (двойной)	256		
Шток эксцентрика двухсторонний шарнирный, регулировка угла 900-1800	256		
Шток эксцентрика распорный (забивной)	255		
Шток эксцентрика с метрической резьбой	255		
Шток эксцентрика с пластиковой муфтой	255		
Шток эксцентрика цельнометаллический	254		
Шток эксцентрика шарнирный, регулировка угла 300-900	256		
Штрих мебельный	513		
Шуруп EURO EK	280		
Шуруп EURO ES	280		



Торговые объекты сети AKS

РБ

Справочная служба

+375 29 500 8 500
+375 44 500 8 500
mail@aks.by
AKS.BY

Центральный офис и склад №1

Брест, ул. Вычулки, 129А

Офис и склад №2

Минск, Запад
д. Каменная Горка,
ул. Садовая улица, 3В

Офис и склад №3

Минск, Восток
д. Большое Стиклево
Новодворский с/с, 40/1

Брест

ул. Красногвардейская, 112Д

Барановичи

ул. 50 лет БССР, 25

Бобруйск

ул. Минская, 108Б

Витебск

ул. Б. Хмельницкого, 30/1

Гомель

ул. Подгорная, 12А

Гродно

ул. Соколовского, 20

Лида

пер. Фурманова, 16

Могилев

ул. Габровская, 11Б

Мозырь

бульвар Дружбы, 16

Пинск

ул. Германа Пучкова, 11А

Представительство

РФ

ООО «Базистрейд»

AKSMEBEL.RU

+7 953 277 87 87

Брянск

ул. Фрунзе, 64 ул. Литейная, 5 пом. 5

Москва

Московская область,
г. Одинцово
Транспортный проезд, д. 1, стр. 32

Дилеры

РФ

ООО «ЛАМПЛИТПЛЮС»

Владимир
ул. Складская, д. 11
+7 800 301 27 00
+7 492 266 65 12

ул. Куйбышева д.9
+7 492 277 10 09

Иваново
ул. Калашникова, д. 28И
+7 492 293 99 17

Нижний Новгород
ул. Торфяная, 33
+7 831 214 20 50

Ярославль
ул. Вспольинское поле, д.15
+7 485 223 34 00

ООО «ТОЧКА ОПОРЫ»

Самара
ул. Партизанская, 17 лит Е
+7 927 006 90 63

ФАБРИКА МЕБЕЛИ FELICE

Уфа
ул. Малая Гражданская 35,
корпус А
+7 927 082 55 92

ул. Трамвайная, 15/4
+7 927 082 55 92

ЦМК «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»

Пенза
ул. Перспективная, 14А
+7 841 264 30 06

ул. Чаадаева, 64А
+7 841 264 30 45

ООО «ПРЕМИАЛ-ФУРНИТУРА»

Нижний Новгород
ул. Чаадаева, 2И
+7 930 292 37 39

Мебельная фурнитура
«ФАКТОРИЯ»

Сочи
ул. Пластунская, 50/1
+7 988 361 28 44

ООО «КРУТОРУМ»

Зеленодольск
ул. Королева, 26Б
+ 7 843 717 85 75

«СТОРЕЦ»

Йошкар-Ола
ул. Луначарского, 52А
+ 7 960 091 97 69

«МАСТЕР И КО»

Набережные Челны
Казанский пр-кт 211 блок 2
+ 7 906 118 20 55

ООО «ВТС»

Чебоксары
Базовый проезд, 4
+ 7 835 255 22 50

«ELEMENT M»

Ульяновск
проезд Максимова, 20
+ 7 937 273 22 22

ООО «КАРАТ»

Севастополь
ул. Токарева, 2
+ 7 978 828 09 91

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
«СЛАВИЯ»

Белореченск
ул. Кирова, 2
+7 901 490 49 87

Краснодар
ул. им. Героя Хабибуллина, 6
+7 901 007 16 11

Краснодар
ул. Тихорецкая, 6
+7 901 007 16 17

ООО «АКС-ТРЕЙД»

Санкт-Петербург
ул. Фучика, 9
+ 7 812 648 12 34

ООО «КВАЛИСТОР»

Казань
ул. Бухарская, 4а корп. 1
+7 843 200 10 23
+7 927 030 05 06

ул. Тэцевская 3
+7 843 212 02 60

ООО «ТЦ «МОНЗА-ВОЛОГДА»

Вологда
ул. Гагарина 87
+7 911 532 29 92
+7 921 120 42 96

«АЗБУКА МЕБЕЛИ»

Республика Башкортостан
Стерлитамак
ул. Западная, 12а
+7 963 13 23 240

Дилеры

КАЗАХСТАН

Мебельная фурнитура «F-LINE»

Астана

ул. Шары Жиенкуловой, 7 с 1

+7 708 709 78 01

+7 708 709 87 01

Костанай

ул. М. Дулатова, 166

+7 714 254 62 42

+7 775 522 20 50

Рудный

ул. Бассейная, 40

+7 714 317 38 06

+7 705 650 56 60

АРМЕНИЯ

ООО «ЗЗАКС»

Ереван

ул. Багратуняц, 2/6

+374 330 199 33

Данный каталог был создан компанией Акс-мебель. Данная публикация не является коммерческим предложением и носит информационно-ознакомительный характер. Фотографии и цвета присутствующие в каталоге могут не соответствовать реальным образцам. Компания Акс-мебель оставляет за собой право вносить технические и визуальные изменения для улучшения продукта.